

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18

## PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

### SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

Plec de prescripcions tècniques

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

PPT- AMUP-S-12-18

**INDEX**

1. Objecte de la contractació
2. Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament
  - 2.1 Centres adherits
3. Estructura del procediment
4. Especificacions tècniques generals
  - 4.1 Garanties d'informació
5. Normativa aplicable
  - 5.1 Requisits tècnics obligatoris
6. Cessió de material complementari
7. Gestor de les incidències de compres (GIC)
8. Requeriment addicionals obligatoris
  - 8.1 Prevenció de riscos laborals
  - 8.2 Formació
  - 8.3 Manual d'usuari
9. Oferta tècnica
  - 9.1 Model d'oferta tècnica – Documentació a presentar en Sobre 2
  - 9.2 Presentació de mostres
10. Oferta econòmica
  - 10.1 Preus de licitació
  - 10.2 Model d'oferta econòmica – Documentació a presentar en el sobre 3
11. Adjudicació
  - 11.1 Caràcter general
12. Facturació electrònica
  - 12.1 Caràcter general
13. Innovació tecnològica
14. Condicions logístiques i de subministrament
  - 14.1 Condicions de subministrament
  - 14.2 Garanties de subministrament
  - 14.3 Termini de lliurament
  - 14.4 Unitats mínimes de comanda
  - 14.5 Lloc, condicions de lliurament i albarans
  - 14.6 Condicions d'embalatge
  - 14.7 Sistema EDI
  - 14.8 Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE
15. Material en dipòsit

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18

**Annexos:**

ANNEX A: Pressupostos per lots, pla de necessitats

ANNEX B: Models de fitxes tècniques

- a. Annex B1: Fitxa tècnica de producte ICS (individual)
- b. Annex B2: Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació
- c. Annex B3: Requisits tècnics per lot

ANNEX C: Model d'oferta econòmica

ANNEX D: Descripció tècnica

ANNEX E: Adjudicacions conjuntes obligatòries

ANNEX F: Descripció dels lots

ANNEX G: Centres externs al ICS adherits a la licitació

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18

## 1. Objecte de la contractació

L'objecte de la contractació és el subministrament de ciments i substituïts ossis.

A l'annex A, que correspon al pla de necessitats, s'hi relacionen les quantitats de consum corresponents a **un any** previstes per a cada article i que han estat extretes a partir dels consums històrics en el nostre sistema. Aquestes quantitats es podran modificar a l'alça o a la baixa en funció de les necessitats de cada centre, depenent de la seva activitat assistencial.

Els contractes que derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

## 2. Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament

L'òrgan de contractació és el director gerent de l'Institut Català de la Salut. Els centres destinataris del subministrament objecte del contracte són els que consten en l'annex 1 del plec administratiu.

### 2.1 Centres adherits

L'Institut Català de la Salut (ICS) ha signat un conveni de col·laboració per a l'adhesió als procediments de contractació administrativa pública de subministraments i/o serveis convocats pel mateix amb el següent centre:

- GSSL – Gestió Serveis Sanitaria Lleida

Pel que fa a les necessitats de consum previstes per aquests centres, en l'**annex G** es relacionen els articles i les quantitats que necessiten a nivell orientatiu per a realitzar la oferta econòmica (en cap cas es una relació limitativa).

## 3. Estructura del procediment

Els diferents articles i les quantitats necessàries, segons l'estimació dels seus consums, estan agrupats en diferents lots.

Les ofertes s'hauran de presentar per a cadascun dels materials que s'inclouen en el procediment.

Els licitadors només podran presentar una oferta per a cadascun dels articles al qual concorrin. No s'admeten variants. Així doncs, una única referència podrà ser només presentada contra un article.

**És obligatori** presentar oferta als codis amb adjudicació conjunta obligatòria dels lots 1, 3, 4, 5, 6 i 8 ( veure **annex E**), no sent aquests la totalitat d'articles inclosos al lot.

Per a la resta, **no es obligatori** presentar oferta a tots i cadascun dels lots. Es pot licitar per a qualsevol lot i article.

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18

**Les característiques per a la presentació de l'oferta tècnica i de l'oferta econòmica estan descrites, respectivament, en les clàusules 9 i 10 del present plec.**

#### 4. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles subjectes a licitació són les que consten en el llistat *Descripció de materials de l'expedient* (veure **annex D**) que conforma l'objecte de la contractació.

Caldrà indicar :

- Els codis **EAN** de manera obligatòria de tots els materials, excepte els materials de fabricació.
- Les condicions de temperatura, si es pertinent, i en cas de què no s'especifiqui en la oferta i el material es deteriorés per aquest motiu, anirà a càrrec de l'empresa les despeses per la **seva reposició urgent i gratuïta.**

##### 4.1 Garanties d'identificació

El licitador haurà de consignar les característiques dels productes presentats omplint les columnes que s'indiquen en la fitxa tècnica, que s'inclou en l'annex B1 i l'annex B2, per tal d'identificar la qualitat i condicions de cada producte.

L'empresa adjudicatària es comprometrà a notificar, immediatament, qualsevol canvi en la identificació del producte que es pogués produir durant la vigència del contracte a la Gerència de Compres de l'Institut Català de la Salut, oficina que trameta la contractació.

#### 5. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

En el cas de tractar-se de productes sanitaris, l'empresa licitadora haurà de presentar en el sobre 2 de forma imprescindible, la documentació acreditativa de compliment de la legislació vigent i de que els productes disposen del **marcat de conformitat CE**.

Així mateix, pel que fa als productes sanitaris i les dades proporcionades pel fabricant, l'empresa haurà de presentar en el sobre 2 una declaració conforme tots els productes van etiquetats i aporten la documentació aconseguint el contingut previst a l'apartat 13 de l'Annex I del **RD 1591/2009**, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.

##### 5.1 Requisits tècnics obligatoris

Els requisits tècnics obligatoris son (veure annex B3):

- 1) HOMOLOGACIÓ SUBSTITUT OSS

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18

Respecte els codis de material 20081998 i 20081999, l'empresa adjudicatària haurà d'acreditar mitjançant **certificació oficial l'homologació dels substituïts ossis** (inclosos al lot 5) conforme son aptes per a la barreja amb antibiòtic/s sense perjudici dels seus nivells de qualitat i resultats clínics.

## 6. Cessió de material complementari

El nou adjudicatari haurà de cedir sense cap cost econòmic tot el material de suport informatiu necessari per a una millora en l'aplicació i l'ús del producte adjudicat, adreçat tant al personal sanitari com a les àrees, zones o serveis que l'utilitzin (material de formació, vinils, tríptics, pòsters plastificats amb indicacions d'ús,...).

## 7. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir respecte a preus, referències, discontinuïtats o obsolescències, cessió a altres proveïdors, etc, així com si es precisa algun aclariment a l'adjudicació o informar l'adjudicació de referències errònies, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen i és una eina que servirà per agilitzar-ne la resolució i millorar la comunicació de les mateixes. Es una web gratuïta.

L'adreça del GIC és: <https://wsa.ics.gencat.net/GIC>. **La sol·licitud de l'alta d'un nou usuari, l'ha de sol·licitar el propi interessat, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció 'Sol·licitud d'alta de nou' a l'apartat 'Alta per a nous usuaris'**. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, validarà les altes de les noves sol·licituds del mateix NIF i exercirà les funcions d'administrador. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF rebrà un correu notificant-li que cal la validació d'una alta. Al Manual d'usuari GIC – proveïdors, al final hi ha l'Annex administrador NIF'.**

En l'apartat "*Guies i avisos*", trobaran els Manuals d'usuari proveïdor i l'índex d'incidències del GIC. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a [gestorgic.ics@gencat.cat](mailto:gestorgic.ics@gencat.cat).

## 8. Requeriments addicionals obligatoris

### 8.1 Prevenció de riscos

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, quan ho requereixin els serveis de prevenció dels centres, s'aportarà la documentació necessària (fitxes tècniques o qualsevol documentació tècnica) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

### 8.2 Formació

L'adjudicatari haurà d'oferir al personal mèdic i/o d'infermeria la formació específica inicial en el coneixement i utilització dels materials.

SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18

Si el centre destinatari ho requereix, les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal clínic per al correcte ús dels productes subministrats.

### 8.3 Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material, preferiblement en català, i si no es possible en castellà

## 9. Oferta tècnica

### 9.1 Model d'oferta tècnica - Documentació a presentar en sobre 2

Les oferta tècnica consistirà en la *Fitxa tècnica del producte* i la *Fitxa resum dels criteris d'adjudicació addicionals*, en el format que s'adjunta a l'annex B1 i annex B2 respectivament, del present plec de prescripcions tècniques i degudament emplenada.

**La presentació dels annexos B1, B2 i B3 es obligatòria.**

**En el supòsit que les empreses licitadores no presentin la documentació tècnica del producte amb la suficient informació i la forma de presentació no sigui la sol·licitada, l'oferta tècnica no serà avaluada i per tant es rebutjarà.**

**Es obligatori**, també, presentar informació addicional (fitxa pròpia del producte: **Product Data**) juntament amb la fitxes tècniques de l'ICS (annex B1, B2 i B3). Imprescindiblement, aquesta informació haurà d'acomplir els següents **requisits** per tal de ser tinguda en compte a la fase de valoració d'ofertes:

1. Identificació del producte per mitjà del codi de producte ICS (codi SAP) a totes les pàgines.
2. Aquesta informació addicional haurà d'estar redactada en català i/o castellà.
3. **Haurà de versar, exclusivament, sobre les característiques tècniques detallades a la descripció del producte i/o els criteris d'adjudicació.**

L'oferta tècnica s'haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s'adjunta al present plec de prescripcions tècniques, en suport informàtic (CD-ROM, DVD o USB) i en suport paper.

No és necessari incloure documentació bibliogràfica del productes oferts. En cas que l'òrgan de contractació ho consideri oportú es requerirà a les empreses

Per últim, tal i com es recull a la clàusula 8.2 i 8.3 del Plec de clàusules administratives, el licitador ha d'aportar una declaració de confidencialitat degudament signada si considera que alguna documentació inclosa en els sobres 2 i/o 2 bis (documentació tècnica) ho es, al seu parer. Aquesta declaració s'haurà d'incloure obligatòriament en suport informàtic (CD, DVD o llapis de memòria (pen drive)), juntament amb la resta de documentació tècnica.

### 9.2 Presentació de mostres

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18
CS/CC00/1100661296/18/AMUP	

No és necessari aportar mostres del material ofert. L'òrgan de contractació es reserva el dret de sol·licitar-les durant el període d'avaluació de les ofertes si ho considera oportú.

**En cas que es requereixin, el licitador haurà de lliurar les mostres sol·licitades al centre que es determini, en un termini màxim de 24 hores. Cada mostra haurà d'anar identificada amb el número d'expedient, el nom de la empresa, el lot, el codi de material ICS i la referència del material.**

Les mostres hauran de ser obligatòriament de materials no caducats i usables.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

## **10. Oferta econòmica**

### **10.1 Preus de licitació**

Els preus unitaris de licitació són els preus que figuren en l'**annex C** (model d'oferta econòmica), per a cada article.

**Els preus són de màxims, de forma que limiten el preu unitari de les ofertes.**

Per a la presentació de l'oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre com a unitat de mesura bàsica la que s'estableix en els llistats de model d'oferta material, annex C, així com la descripció tècnica del material

Els preus oferts inclouran tots els càrrecs, transport, manipulació del producte, impostos, taxes, etc.

### **10.2 Model d'oferta econòmica – Documentació a presentar en el sobre 3**

L'oferta econòmica s'haurà de presentar, obligatòriament, en el model que s'adjunta com a annex C al present plec de prescripcions tècniques, en suport informàtic.

Pel que fa al format en paper, s'haurà d'imprimir únicament aquelles pàgines que contenen articles als que heu presentat oferta. Així mateix, el format paper haurà de contenir, obligatòriament, el **nom i la signatura** de l'apoderat i el segell de l'empresa, **en totes les pàgines**.

## **11. Adjudicació**

### **11.1 Caràcter general**

Única per article



SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18

L'adjudicació s'efectuarà per article, és a dir, de forma individual, recaient l'adjudicació de cadascun en un únic codi SAP i en un únic proveïdor.

#### Adjudicació conjunta obligatòria

En els cas de les *adjudicacions conjuntes obligatòries*, a cada una de les valoracions individuals dels articles (valoració tècnica i valoració econòmica) s'aplicarà un coeficient de ponderació respecte el seu pes econòmic dintre del lot. L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals després d'aplicar la ponderació indicada.

**Els coeficients per a cada material s'obtindran de la següent manera:**

$$CI = \frac{Ni * Pi}{\sum (Ni * Pi)}$$

On:

**CI** és el Coeficient Individual de ponderació que s'aplicarà a la puntuació total del material (puntuació econòmica més puntuació tècnica)

**Ni** és la quantitat licitada per material

**Pi** és el preu unitari de licitació del material (preu màxim de sortida), que s'ha utilitzat per a la confecció del pla de necessitats.

L'adjudicació recaurà en el proveïdor que obtingui el màxim valor del sumatori en les valoracions individuals dels materials agrupats, després d'aplicar la ponderació indicada.

## 12. Facturació electrònica

### 12.1 Caràcter general

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents dos formats electrònics:

Format **facturae**

Format **EDIFACT**

En cas de voler utilitzar aquest últim, abans de començar a enviar les factures el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut. El intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb d'altres administracions, tal com es descriu al Servei **eFact** del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya ([Consorci AOC](#))

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, les empreses poden accedir a:

<http://www.gencat.cat/ics/proveidors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària a:

[atenciocreditors.ics@gencat.cat](mailto:atenciocreditors.ics@gencat.cat)

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18

Tenim establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb :

- Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut
- Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament

[registre.efact.ics@gencat.cat](mailto:registre.efact.ics@gencat.cat)

### 13 Innovació tecnològica

El proveïdor oferirà a l'ICS els avanços i millores tecnològiques que els materials adjudicats experimentin durant la execució de la contractació.

En els casos que el preu unitari no es vegi afectat per la millora tecnològica, **el nou ciment, substitut ossi, al·loempelt i demes material per a l'aplicació podrà ser substituït per l'adjudicat.**

En el cas de novetats que suposin innovacions tecnològiques amb efectes econòmics en el preu, la comissió de tècnics designats haurà de fer una prèvia validació tècnica i la seva incorporació haurà de ser tractada com una modificació del contracte per concórrer el supòsit previst a l'article 107.1 d) del TRLCSP.

### 14 Condicions logístiques i de subministrament

#### 14.1 Condicions de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb una **caducitat mínima de sis mesos.**

Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i els substituirà per altres de nous en les condicions adequades sense cap càrrec.

Així mateix, en el cas que existeixi material deixat en dipòsit per l'adjudicatari en el centre destinatari, haurà d'estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.

#### 14.2 Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir les existències que garanteixin una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament:

- a) Hauran de comunicar-ho a la Gerència de Compres, mitjançant el web de gestió d'incidències de compres (GIC): <https://wsa.ics.gencat.net/GIC>
- b) Facilitaran una alternativa pròpia amb l'antelació suficient, per tal de comprovar la seva idoneïtat i ser aprovada per part dels centres destinataris;

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

- c) En el supòsit que l'alternativa presentada no sigui equivalent al producte adjudicat inicialment, la Gerència de Compres prendrà les mesures oportunes per tal de garantir l'abastament als centres destinataris.

Les empreses adjudicatàries es comprometen a garantir el subministrament durant la vigència del contracte d'acord amb les quantitats que s'estableixen en funció del consum dels centres.

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per tal de poder tenir assegurat el subministrament o per qualsevol consulta que pogués sorgir.

Així mateix, les empreses adjudicatàries es comprometen a assegurar els terminis de lliurament que s'indiquen en el present plec.

#### 14.3 Termini de lliurament

Les empreses adjudicatàries han de lliurar el material catalogat com a implant (ciments, substituïts ossis i taps i restrictors).en la data que indica l'ordre d'entrega corresponent que serà de **24 hores a partir de la data de rebuda de la comanda**

Per a la resta de material no considerant implants, les empreses adjudicatàries han de lliurar el material en la data que indica l'ordre d'entrega corresponent que serà de **3 dies laborables a partir de la data de rebuda de la comanda**.

L' incompliment d'aquests terminis comportarà les sancions que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent fins i tot, comportar la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

Excepcionalment, la Gerència de Compres podrà valorar i autoritzar la modificació del termini de lliurament fixat per als productes objecte d'aquest procediment.

#### 14.4 Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte. Per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes estaran en funció de les necessitats dels centres.

#### 14.5 Lloc, condicions de lliurament i albarans

Pel que fa al lloc de lliurament del material, l'oferta s'haurà de fer partint de la base que serà als magatzems de l'operador logístic de l'ICS, indicats a l'annex 1 del Plec de clàusules administratives, principalment a l'ubicat al de Sant Sadurn d'Anoia, sense perjudici d'allò previst a la clàusula 8.2.3 del PCAP.

El lliurament del material, de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la petició, i vindrà acompanyat de l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques  PPT- AMUP-S-12-18
--	--

#### 14.6 Condicions d'embalatge

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Log@ritme**.

Els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes (amb l'excepció de volums petits de lliurament), i han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 170 cms. (inclosa la paleta)
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En el cas de que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, es podran ubicar a la mateixa diferents articles degudament ordenats i identificats externament.
- Els Albarans aniran a l'exterior de l'embalatge
- 

L'albarà per duplicat haurà d'identificar:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN per aquells articles que sigui obligatori
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

L'embalatge haurà de complir la reglamentació NIN F-15, que fa menció a l'embalatge de fusta emprat en el comerç internacional.

Les caixes vindran etiquetades amb etiquetes barrades (codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1) on s'informarà de: referència, lot i caducitat.

La referència de l'etiquetatge haurà de coincidir amb la de l'albarà i amb l' adjudicada en el procediment –indicada en el camp *Referència* del document *d'Oferta econòmica*.

El centre destinatari verificarà la integritat de l'embalatge en el moment de la rebuda del material. En el cas que aquest no arribi en les condicions adequades, es retornarà a l'empresa.

#### 14.7 Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS –Logaritme, Serveis Logístics AIE), utilitza com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors el sistema EDI, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)
- Albarà electrònic (missatge DESADV D.96A UN EAN005)
- Confirmació de recepció de mercaderia (missatge RECADV D.96A UN EAN003)

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI acreditant que disposen del sistema amb les següents dades:

Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)

Xarxa EDI

Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats, a més de la factura electrònica (missatge INVOIC D.93A UN EAN007)

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>.

Transitoriament, i durant un termini màxim de 50 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, a la que hauran d'introduir les següents dades d'accés:

- Identificador ( assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya ( assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L' incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del corresponent contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, els adjudicataris es poden configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda. Des de aquesta mateixa plataforma, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop validat a la plataforma, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb l'operador Logístic.

#### **14.8 Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.**

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on comproven que la comanda està pendent de subministrar. Una vegada s'ha donat la ordre de descàrrega al transportista, es segella el comprovant de lliurament o albarà del proveïdor, indicant la data i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia, i es dona una còpia al transportista, juntament amb el butlletí de recepció, per que procedeixi a la descàrrega del material, i la seva ordenació segons les indicacions del operari del moll.

En el cas en que l'agència de transport no porti albarans del proveïdor o comprovant de lliurament amb indicació de l'albarà electrònic DESADV, es rebutja la mercaderia.

Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins la seva comprovació física de l'estat, caducitat, quantitat, lot i forma de presentació.

Una vegada efectuada la revisió, dins del termini màxim de 72 hores, tal com estableixen les RAAC (Recomanacions AECOC per la Administració Comercial Eficient), establertes per el Comitè del Sector Salut de AECOC ( GS1 ESPAÑA), s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb indicació de la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas d'haver alguna incidència aquesta es comunicarà al proveïdor per via del correu electrònic.

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPT- AMUP-S-12-18

En el cas en què la quantitat lliurada sigui diferent a la que consta en l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, comunicant la incidència al proveïdor, amb motiu de què confeccioni la factura per la quantitat real. En aquest cas, la diferència de quantitat queda pendent de subministrar en la corresponent comanda, quantitat que el proveïdor haurà de lliurar el més aviat possible.

Els motius per rebutjar la mercaderia són:

- 1.- Que la caducitat sigui inferior a la mínima de subministrament (segons s'indica en el punt 12.1 i en tot cas inferior a 6 mesos).
- 2.- La forma de presentació és diferent, amb el que la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada.
- 3.- Les condicions del producte no són correctes, per exemple : embalatge trencat, cadena de fred no conservada, i qualsevol de les que facin que el producte no es pugui posar en situació d'estoc disponible.
- 4.- Si la incidència es detecta en el moment de la descàrrega, es rebutja la mercaderia, i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material. En el cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.
5. Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides al punt 13.6 d'aquest plec serà motiu per rebutjar la mercaderia.

En el cas, en què l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor, i no pugui o vulgui endur-se només el material rebutjat d'un proveïdor, emportant-se tota la mercaderia dels diferents proveïdors, la mercaderia es considera com a no lliurada per el que consta com a pendent de subministrament.

## 15 Material en dipòsit

**Tot el material de la present licitació inclòs als lots 1, 2, 3, 5, 6 i 7 estarà en regim de dipòsit fins la seva implantació i/o utilització. Aquest material haurà d'estar sempre actualitzat pel que fa a la seva caducitat.**

Les empreses adjudicatàries hauran de deixar els dipòsits que siguin necessaris segons l'acord amb el responsable assignat pel centre hospitalari.

A l'inici de la vigència del contracte, l'adjudicatari aportarà els materials necessaris de manera que el dimensionament dels dipòsits estarà d'acord amb el volum d'activitat assistencial de cada Centre.

La revisió dels dipòsits per part dels adjudicataris haurà de fer-se amb una periodicitat mínima de 2 mesos.

Aquesta revisió es realitzarà en base a les intervencions programades pel centre hospitalari que pot experimentar modificacions puntuals depenent de les programacions quirúrgiques establertes. **Si excepcionalment, com a conseqüència d'un augment de l'activitat quirúrgica, es requereix material addicional a l'establert al dipòsit, l'adjudicatari es**



**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

Plec de prescripcions tècniques

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

PPT- AMUP-S-12-18

Tot el material subministrat ha de dur el seu corresponent albarà en el que figurarà: el codi de material ICS, número de comanda ICS , referència, descripció de l'article, quantitat, número de lot, sèrie (si escau) i data de caducitat.

Es responsabilitat de l'adjudicatari mantenir les caducitats mínimes dels materials en dipòsit. Si el producte caduca al centre hospitalari per haver-se lliurat amb una caducitat inferior a 12 mesos, l'adjudicatari l'haurà de substituir sense repercutir cap cost econòmic al centre hospitalari.

A la finalització del contracte, l'adjudicatari retirarà els materials en dipòsit no consumits. Les despeses que ocasioni aquesta gestió no podran ser repercutides al centre hospitalari; aniran a compte del proveïdor adjudicatari.

*Sra. Maria Blanco Campanero*

Cap de la Gerència de Compres

Gerència de Compres i Polítiques de Distribució

Institut Català de la Salut

Barcelona, 14 de juliol de 2017

MB/vg

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPTAA- AMUP-S-12-18

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT  
DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS**

**ANNEX A - Pressupost per lots**



**Pressupostos per Lots**

**Cabecera:** CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS

**Lot:** 001 Ciments ossis amb antibiòtic

**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20000062	Ciment ossi gentamicina, viscositat estàndard + sist tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 80g PMMA/pols + 29-30mL MMA, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible pistola sist CEMEX o equivalent.	UNI	65,000	161,920000	147,200000	10.524,80	9.568,00	10
20000063	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de baixa viscositat, compost per: 60 g de PMMA en pols i 30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	UNI	10,000	113,830000	103,481818	1.138,30	1.034,82	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20000065	Ciment ossi amb gentamicina i clindamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i MMA líquid. Color verd, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	UNI	47,000	137,630000	125,118182	6.468,61	5.880,55	10
20016913	Ciment ossi alta viscositat en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 70 g de PMMA en pols i 29,3-30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible pistola i access CEMEX o eq.	UNI	327,000	132,157100	120,142818	43.215,37	39.286,70	10
20016928	Ciment ossi amb tobramicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	UNI	174,000	112,330000	102,118182	19.545,42	17.768,56	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20016929	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de baixa viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 14,7-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació amb pistola.	UNI	43,000	59,829400	54,390364	2.572,66	2.338,78	10
20016930	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40-40,8 g de PMMA en pols i 14-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	UNI	196,000	38,456000	34,960000	7.537,38	6.852,16	10
20016931	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, sist tancat preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 60 g de PMMA pols i 20-22 mL MMA líquid, radioopac. Estèril, 1sol ús. Compatible amb pistola i accessoris CEMEX o eq	UNI	332,000	141,872300	128,974818	47.101,60	42.819,64	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20016932	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: Sistema amb 70 g de PMMA pols i 29,3-30 mL MMA, radioopac. Estèril, 1sol ús. Compatible sistema CEMEX o equivalent.	UNI	244,000	161,920000	147,200000	39.508,48	35.916,80	10
20021263	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 14,7-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.	UNI	25,000	113,830000	103,481818	2.845,75	2.587,05	10
20024078	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 2 x 40 g de PMMA en pols i 2 x 20 mL de MMA líquid. Color verd. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	UNI	106,000	76,837037	69,851852	8.144,73	7.404,30	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20046724	Ciment ossi amb gentamicina i vancomicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40 g de PMMA en pols i 15-16,7 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a utilitzar manualment o amb pistola.	UNI	1.211,000	187,220000	170,200000	226.723,42	206.112,20	10
20060204	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: Sistema amb 70 g PMMA en pols i 29,3-30 mL MMA De color verd radioopac. Estèril, un sol ús. Compatible CEMEX o eq	UNI	23,000	161,920000	147,200000	3.724,16	3.385,60	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20076984	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, precarregat en sist tancat, 45 g PMMA/20-22,5 mL MMA líquid, cànula d'aplicació, tub buit filtre carbó, pressuritzador femoral proximal. Radioopac, est lsolús, Compatible pistola i access PALACOS R+G pro o eq	UNI	123,000	115,370000	104,881818	14.190,51	12.900,46	10
30028822	Pressuritzador de ciment introduït en el canal medul·lar. De silicona. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema CEMEX o equivalent.	UNI	10,000	27,830000	23,000000	278,30	230,00	21
30031866	Cànula de ciment de plàstic per a canals medulars petits, de 9 mm de diàmetre. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Cemex o equivalent.	UNI	27,000	11,410000	9,429752	308,07	254,60	21

Total partida amb iva: 433.827,56  
Total partida sense iva: 394.340,22

***Pressupostos per Lots***

Total lot amb iva:	433.827,56
Total lot sense iva:	394.340,22

**Pressupostos per Lots****Cabecera:** CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS**Lot:** 002 Ciments ossis estàndards**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20000060	Ciment ossi de viscositat variable segons la tècnica de preparació (viscositat baixa o estàndard ), compost per: 20 g de PMMA en pols i 10 mL de MMA líquid. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	UNI	818,000	19,940000	18,127273	16.310,92	14.828,11	10
20000064	Ciment ossi de viscositat variable segons la tècnica de preparació (viscositat baixa o estàndard ), compost per: 40 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	UNI	1.188,000	25,810000	23,463636	30.662,28	27.874,80	10
20000066	Ciment ossi de baixa viscositat, compost per: 60 g de PMMA en pols i 30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	UNI	1,000	76,030000	69,118182	76,03	69,12	10



**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20016916	Ciment ossi per a procediments craniofacials, compost per: fosfat càlcic en pols i fosfat sòdic líquid. Estèril, d'un sol ús. Presentació: 5 mL.	UNI	2,000	408,850000	371,681818	817,70	743,36	10
20021892	Ciment ossi d'alta viscositat, compost per: 2x40 g de PMMA en pols i 2x20 mL de MMA líquid. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	UNI	110,000	64,262000	58,420000	7.068,82	6.426,20	10
20032912	Ciment ossi per a procediments craniofacials, compost per: 2x30 g de PMMA en pols i 2x17 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.	UNI	20,000	234,260000	212,963636	4.685,20	4.259,27	10
20067830	Equip format per ciment ossi, 10 mL amb diòxid de zirconi i hidroxiapatita + PMMA. Barrejador de material plàstic amb èmbol, sistema Traumacem V+ o equivalent. Compatible amb codi SAP 30030243 i 30030244.	UNI	1,000	121,440000	110,400000	121,44	110,40	10

*Pressupostos per Lots*

Total partida amb iva:	59.742,39
Total partida sense iva:	54.311,26
Total lot amb iva:	59.742,39
Total lot sense iva:	54.311,26

**Pressupostos per Lots**

**Cabecera:** CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS

**Lot:** 003 Taps i restrictors

**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20003490	Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	UNI	11,000	33,150100	30,136455	364,65	331,50	10
20003491	Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	UNI	58,000	33,150100	30,136455	1.922,71	1.747,92	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20003492	Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	UNI	23,000	33,150100	30,136455	762,45	693,14	10
20003493	Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	UNI	34,000	34,670000	31,518182	1.178,78	1.071,62	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20003494	Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	UNI	13,000	33,150100	30,136455	430,95	391,77	10
20015954	Tap restrictor ciment de polietilè, amb fulls amb espiral que es tanquen en forma de con i s'adapten a mides entre 15 i 30 mm de diàmetre, apte per a qualsevol component intramedul#lar femoral fins a 22 cm. Amb marcador radiogràfic. Estèril, d'un sol ús.	UNI	128,000	30,360000	27,600000	3.886,08	3.532,80	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20016941	Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	UNI	18,000	40,480000	36,800000	728,64	662,40	10
20016942	Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	UNI	40,000	40,480000	36,800000	1.619,20	1.472,00	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20016943	Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	UNI	42,000	40,480000	36,800000	1.700,16	1.545,60	10
20016944	Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	UNI	31,000	25,100000	22,818182	778,10	707,36	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20016945	Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	UNI	7,000	40,480000	36,800000	283,36	257,60	10
20101572	Tap restrictor de ciment ossi, de polietilè, amb marcador radiopac de sulfat de bari, intramedul·lar. Diàmetre 13mm. Estèril	UNI	1,000	48,660000	44,236364	48,66	44,24	10

Total partida amb iva:	13.703,74
Total partida sense iva:	12.457,95
Total lot amb iva:	13.703,74
Total lot sense iva:	12.457,95



**Pressupostos per Lots**

**Cabecera:** CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS

**Lot:** 004 Material per a l'aplicació de ciments

**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30006496	Sistema tancat barreja ciment ossi connexió al buit,de 80g,recipient cilíndric mànec-èmbol per barrejar adapt pistola, embut, tub buit+filtre, obturador femoral, pressuritzador genoll,cànula curta,safata de treball.Est lús.Comp Palamix o eq.Veure nota in	UNI	6,000	152,080000	125,685950	912,48	754,12	21
30007890	Equip vertebroplàstia i cifoplàstia de cimentació percutània compost per: barrejador de ciment amb sistema de subministra, tapadora de bloqueig amb filtre i aspes, cartutx de subministrament, tub d'extensió, allargadora per a buit i embut. Estèril 1 ús	UNI	7,000	789,360000	652,363636	5.525,52	4.566,55	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30011160	Sistema tancat barreja de ciment ossi amb connexió al buit, amb una capacitat de 100-120 g, compost: recipient cilíndric amb mànec-èmbol per barrejar, aspes de barreja, tub de buit i cànula, adaptable a pistola ciment 2Mix gun o eq, est lús.	UNI	10,000	83,490000	69,000000	834,90	690,00	21
30012626	Sistema tancat barreja universal de ciment ossi amb connexió al buit, indicat per baixa porositat amb una capacitat de 100-120 g, compost per: recipient amb mànec de molinet, dobles aspes de barreja, espàtula i tub de buit. Estèril. 1sol ús.	UNI	1.333,000	36,050000	29,793388	48.054,65	39.714,59	21
30017560	Càpsula/bol i espatula per a barreja manual de ciment ossi, de plàstic, de 15 a 20 cm de diàmetre. Autoclavable.Reutilitza ble.	UNI	29,000	13,581000	11,223967	393,85	325,50	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30017562	Sistema barreja universal de ciment ossi amb opció de buit per reduir la porositat amb una capacitat de 80-100 g, compost per: recipient amb mànec de molinet, aspes de barreja, espàtula, cureta, tub de buit amb filtre de carbó. Estèril. 1 ús.	UNI	48,000	44,530000	36,801653	2.137,44	1.766,48	21
30026707	Cartutx per a sistema de barreja en cimentació òssia compost per èmbol, tap i broquet amb obturador, longitud 190 mm, compatible amb pistola Power-Flow o equivalent. Estèril. D'un sol ús.	UNI	7,000	36,630000	30,272727	256,41	211,91	21
30026708	Cànula per a cimentació òssia 5 mm, compatible amb sistema Coonrad-Morrey o equivalent.	UNI	6,000	14,897000	12,311570	89,38	73,87	21
30027621	Càpsula/bol i espàtula per a barreja manual de ciment ossi, de plàstic. Estèril, d'un sol ús.	UNI	390,000	65,820000	54,396694	25.669,80	21.214,71	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030888	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 65 mm. Estèril, d'un sol ús.	UNI	4,000	145,720000	120,429752	582,88	481,72	21
30030889	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 65 mm. Estèril, d'un sol ús.	UNI	1,000	157,560000	130,214876	157,56	130,21	21
30030955	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 70 mm. Estèril, d'un sol ús.	UNI	1,000	145,720000	120,429752	145,72	120,43	21
30030956	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 75mm, estèril, un sol ús.	UNI	1,000	145,720000	120,429752	145,72	120,43	21
30030958	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 60 mm. Estèril, d'un sol ús.	UNI	6,000	157,560000	130,214876	945,36	781,29	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030959	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 70 mm. Estèril, d'un sol ús.	UNI	1,000	157,560000	130,214876	157,56	130,21	21
30032162	Adaptador "luer lock" per a la connexió entre cànules del sistema de cimentació i el sistema manual d'injecció del ciment. Compatible amb sistema Expedium o equivalent.	UNI	21,000	506,000000	418,181818	10.626,00	8.781,82	21
30034993	Restrictor de ciment (16,25mm) amb cànula. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb pròtesis de colze Nexel o equivalent.	UNI	2,000	59,850000	49,462810	119,70	98,93	21
30040158	Cartutx per a pistola de cimentació amb èmbol, tap i broquet. Lliure de làtex. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb pistola power-flow o equivalent.	UNI	2,000	0,000001	0,000001	0,00	0,00	21

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30040263	Cullareta per retirar el ciment sobrant de la zona voltant del component cubital o humeral de l'implant, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb el sistema de pròtesi de colze NEXEL. Ref: 00-5049-053-00	UNI	2,000	24,802100	20,497603	49,60	40,99	21
30040264	Tornavis-introductor dinamomètric per estrènyer els cargols de protesi de colze, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb el sistema de pròtesi de colze NEXEL. Ref: 00-8401-080-00	UNI	3,000	0,000001	0,000001	0,00	0,00	21
30040371	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a espatlla, cap 50x21x57 mm, tija 10mm, estèril, un sol ús.	UNI	2,000	809,600000	736,000000	1.619,20	1.472,00	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30040600	Sistema de barreja ciment ossi compost per: recipient amb cànula femoral trencable i pressuritzador. Estèril, lliure de làtex. Compatible amb sistema Revolution o equivalent.	UNI	72,000	67,910000	56,123967	4.889,52	4.040,93	21

Total partida amb iva:	103.313,25
Total partida sense iva:	85.516,69
Total lot amb iva:	103.313,25
Total lot sense iva:	85.516,69

**Pressupostos per Lots****Cabecera:** CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS**Lot:** 005 Substituts ossis**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20001498	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, de hidroxiapatita i fosfat tricàlcic, en grànuls d'un diàmetre mig de 2-4mm, de estructura en 3D porosa. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.	UNI	24,000	197,340000	179,400000	4.736,16	4.305,60	10
20001500	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita i fosfat càlcic.. Presentació: pasta en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	26,000	126,500000	115,000000	3.289,00	2.990,00	10



**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20001502	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb hidroxiapatita i fosfat tricàlcic. Presentació: pasta en xeringa de 8 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	8,000	331,940000	301,763636	2.655,52	2.414,11	10
20016271	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 7 x 3 x 30 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.	UNI	3,000	519,156000	471,960000	1.557,47	1.415,88	10
20016272	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 10 x 3 x 30 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.	UNI	5,000	546,480000	496,800000	2.732,40	2.484,00	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20016273	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 12 x 3 x 35 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.	UNI	5,000	546,480000	496,800000	2.732,40	2.484,00	10
20016274	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 15x3x35x12 mm. Estèril, d'un sol ús.	UNI	9,000	519,156000	471,960000	4.672,40	4.247,64	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20016947	Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible x implant intersomàtic cervical Cornerstone(caixa intersomàtica de Peek Cornerstone), d'hidroxiapatita i â-TCP, en forma porosa. Mida 5x5x20mm. Est, 1sol ús. Ref. 7500210 o eq	UNI	2,000	296,610000	269,645455	593,22	539,29	10
20016948	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, 40 % de fosfat càlcic bifàsic i 60 % de hidroxiapatita i fosfat tricàlcic, en grànuls de diàmetre mig 2-3 mm, de estructura en 3D porosa. Presentació: 10 cc. Estèril, d'un sol ús.	UNI	15,000	249,468000	226,789091	3.742,02	3.401,84	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20016949	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) en forma de granuls de diàmetre 1-4mm. Presentació: 15 cc. Estèril. D'un sol ús.	UNI	4,000	354,200000	322,000000	1.416,80	1.288,00	10
20016957	Cartutx de barreja i aplicació precarregat de substitut ossi sintètic osteoconductiu, reabsorbible, en grànuls de fosfat tricàlcic, compatible amb sistema ChronOs Inject, 10cc. Estèril 1 sol ús. Compatible ChronOs Inject o eq. Ref. 710.067S o equivalent.	UNI	1,000	971,501600	883,183273	971,50	883,18	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20018314	Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible per a implant intersomàtic cervical ref. 11CC2AC17-5S SAP 20010416 (caixa intersomàtica de Peek Samarys), d'hidroxiapatita i tri-fosfat de calci (TCP), en forma porosa. Estèril. 1 sol ús. Ref. 0C0015CC1 o eq	UNI	24,000	0,000001	0,000001	0,00	0,00	10
20018315	Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible per a implant intersomàtic cervical ref. 11CC2AC17-5S SAP 20010416 (caixa intersomàtica de Peek Samarys), d'hidroxiapatita i tri-fosfat de calci (TCP), en forma porosa. Estèril. un sol ús. Ref 0C0016CC1 o eq	UNI	8,000	0,000001	0,000001	0,00	0,00	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20018316	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-6S SAP 20010405 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0016CC1	UNI	2,000	0,000001	0,000001	0,00	0,00	10
20018317	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-7S SAP 20010407 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0017CC1	UNI	2,000	0,000001	0,000001	0,00	0,00	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20023177	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu de carbonat càlcic recobert d'hidroxiapatita en forma de bloc. Presentació: 4 cc. Estèril. D'un sol ús.	UNI	7,000	354,200000	322,000000	2.479,40	2.254,00	10
20027934	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu d'hidroxiapatita i sulfat de calci de forma cilíndrica. Presentació: 50 cc. Estèril. D'un sol ús.	UNI	12,000	379,500000	345,000000	4.554,00	4.140,00	10
20028737	Cartutx barreja i aplicació precarregat de substitut ossi sintètic osteoconductiu, reabsorbible, en grànuls de fosfat tricàlcic, compatible ChronOs Inject. Presentació: 5 cc. Estèril, lús. Compatible amb ChronOs Inject o equivalent. Ref. 710.066S o eq	UNI	26,000	349,747000	317,951818	9.093,42	8.266,75	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20028768	Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic forma de falca, angle de 14°. Mesures: 25 x 20 x 8 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	UNI	1,000	546,480000	496,800000	546,48	496,80	10
20039223	Falca de substitut ossi de trifosfat càlcic angle de 18°. Mesures: 25 x 20 x 10mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70%, estèril. Sistema chronOs.	UNI	4,000	683,100000	621,000000	2.732,40	2.484,00	10
20051791	Substitut ossi sintètic, absorbible, osteoconductor i osteoinductor, de 10cc, compost per una matriu bifàsica de fosfat tricàlcic i sulfat càlcic, en xeringa aplicadora. Estèril.	UNI	2,000	1.177,502500	1.070,456818	2.355,01	2.140,92	10



*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20059217	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-5S SAP 20010403 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0015CC1	UNI	4,000	0,000001	0,000001	0,00	0,00	10
20059528	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocrystal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	31,000	242,880000	220,800000	7.529,28	6.844,80	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20059530	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 2 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	1,000	323,840000	294,400000	323,84	294,40	10
20059910	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu reabsorbible, de Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) grànuls de diàmetre 2-3 mm. Presentació: 15cc. Estèril, d'un sol ús.	UNI	16,000	541,930000	492,663636	8.670,88	7.882,62	10
20059920	Substitut ossi sintètic absorbible, osteoconductor, biocompatible, en gel pastós de fosfat càlcic i hidroxiapatita d'estructura nanocristal·lina, de lcc precarregada en xeringa. Estèril.	UNI	1,000	124,480000	113,163636	124,48	113,16	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20060321	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita i fosfat càlcic.. Presentació: pasta en xeringa de 0,5 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	1,000	126,500000	115,000000	126,50	115,00	10
20063808	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 1 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	28,000	153,722800	139,748000	4.304,24	3.912,95	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20064245	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible de gel d'hidroxiapatita i grànuls d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) d'un diàmetre de 0,5-1mm. Presentació: xeringa de 1cc. Estèril. D'un sol ús.	UNI	3,000	245,916000	223,560000	737,75	670,68	10
20064247	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible. Massilla de Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) i col·lagen tipus I. Grànuls 0,1-1mm. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.	UNI	35,000	358,800000	326,181818	12.558,00	11.416,36	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20069843	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, de fosfat càlcic amb substitució de silicats barreja amb sang autòloga, per l'acceleració d'ós, en aplicador, grànuls de diàmetre 1-2mm. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.	UNI	2,000	521,180000	473,800000	1.042,36	947,60	10
20070659	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu reabsorbible de fosfat càlcic amb substitució de silicats Presentació: cilindre 9 x 15mm. Estèril. D'un sol ús.	UNI	1,000	385,673200	350,612000	385,67	350,61	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20070698	Substitut ossi sint pasta 15cc, 75% de sulfat Càlcic/25% TCP, eq descompressió a/ agulla guia acanal 3,2mm, protector tx tous, broca 9mm, cànula treball i obturador, cullera curetatge,compressor. Est 1sol ús. Compatible X REAM 20BL-1200,SAP 30030875 o eq	UNI	3,000	1.518,000000	1.380,000000	4.554,00	4.140,00	10
20072482	Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic en forma semicircular, angle 13° de 25 x 35 x 13 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, 1un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	UNI	2,000	683,284000	621,167273	1.366,57	1.242,34	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20072579	Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic en forma semicircular, angle de 13°. Mesures: 25 x 35 x 10mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	UNI	1,000	683,270000	621,154545	683,27	621,15	10
20073017	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb hidroxiapatita, sulfat de calci, 175 mg de sulfat de gentamicina i 9 mg/ml de clorur sòdic líquid. Presentació: pasta en xeringa de 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	12,000	1.518,000000	1.380,000000	18.216,00	16.560,00	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20074889	Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic en forma de falca, angle de 10°. Mesures: 25 x 20 x 6 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	UNI	1,000	575,754400	523,413091	575,75	523,41	10
20081998	Substitut ossi sintètic de sulfat càlcic i àcid esteàric, 5 cc, absorbible entre 30 i 60 dies. Equip compost per: pot de pols, tub amb sèrum, espàtula i motlle per a perles. Estèril, d'un sol ús.	UNI	18,000	261,740000	237,945455	4.711,32	4.283,02	10
20081999	Substitut ossi sintètic de sulfat càlcic i àcid esteàric, 10 cc, absorbible entre 30 i 60 dies. Equip compost per: pot de pols, tub amb sèrum, espàtula i motlle per a perles. Estèril, d'un sol ús.	UNI	83,000	414,920000	377,200000	34.438,36	31.307,60	10



*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20086536	Substitut ossi ceràmic d'origen sintètic absorbible, osteoconductor, biocompatible, en pasta de sulfat càlcic, hidroxiapatita, vancomicina (6,6mg/ml) i serum salí (9mg NaCl/ml), de 1cc injectable en xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats.	UNI	1,000	1.518,000000	1.380,000000	1.518,00	1.380,00	10
20088451	Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic semicircular, angle de 7°. Mesures: 25 x 35 x 7mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70%. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o equivalent	UNI	6,000	750,900000	682,636364	4.505,40	4.095,82	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20089401	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) en forma de bloc. Presentació: 6cc. Estèril. D'un sol ús.	UNI	1,000	485,760000	441,600000	485,76	441,60	10
20094469	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita, Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) i hidrogel, en grànuls. Presentació: xeringa de 1cc. Estèril. D'un sol ús.	UNI	12,000	323,840000	294,400000	3.886,08	3.532,80	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20095023	Substitut ossi absorbible sintètic, de ceràmica format per 20 % d'hidroxiapatita i 80 % fosfat tricàlcic, estructura micro/macroporosa, en forma de grànuls de 0,5-1 mm, vial de 2 cc, per a defectes periodontals i cirurgia dental. Estèril, d'un sol ús.	UNI	2,000	139,490400	126,809455	278,98	253,62	10
20095028	Substitut ossi sintètic osteoconductiva, absorbible, en forma de falca. Composició: 100 % Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP), forma porosa. Mida: 10x30 mm. Estèril, d'un sol ús.	UNI	6,000	546,480000	496,800000	3.278,88	2.980,80	10
20097316	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) en forma de grànuls de diàmetre 0,5-1mm. Presentació: 1cc. Estèril. D'un sol ús.	UNI	6,000	107,897600	98,088727	647,39	588,54	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20097802	Substitut ossi sintètic absorbible per a os esponjós, osteoinductor, biocompatible, en massilla, 80 % volum en fosfat tricàlcic beta (B-TCP) i 20 % de col·lagen boví tipus I. Estèril. En massilla 10 cc	UNI	4,000	774,180000	703,800000	3.096,72	2.815,20	10
20100436	Substitut ossi, de col·lagen, d'origen equí biocompatible, osteoinductor, osteoconductor, per a cirurgia màxil·lar, bloc mida 10x10x20mm. Estèril.	UNI	3,000	194,304000	176,640000	582,91	529,92	10
20100804	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A15-5S SAP 20100531 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref. 0BX0CC2A1550	UNI	7,000	0,000001	0,000001	0,00	0,00	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20100805	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A15-45S SAP 20100532 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref. 0BX0CC2A1545	UNI	3,000	0,000001	0,000001	0,00	0,00	10
30030875	Full/ganiveta per a sistema percutani descompressió nuclear avançada, per a la necrosis del cap femoral, obertura màxima 21mm, de titani. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb substitut ossi Prodense Ref. 87SR-CK15 SAP 20070698 o equivalent.	UNI	3,000	910,800000	752,727273	2.732,40	2.258,18	21

Total partida amb iva:	172.220,39
Total partida sense iva:	156.338,19
Total lot amb iva:	172.220,39
Total lot sense iva:	156.338,19

**Pressupostos per Lots****Cabecera:** CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS**Lot:** 006 Vertebroplàstia i cifoplàstia**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20016911	Ciment ossi de baixa viscositat, per a procediments de vertebroplàstia, compost per: 20-22,5 g de PMMA en pols i 9-10 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb agulla/cànula de vertebroplàstia.	UNI	8,000	293,328000	266,661818	2.346,62	2.133,29	10
20016920	Ciment ossi d'alta viscositat, per a procediments de cifoplàstia, compost per: 20 g de PMMA en pols i 9-10 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.	UNI	52,000	121,440000	110,400000	6.314,88	5.740,80	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20066038	Equip per a cifoplàstia i vertebroplàstia d'injecció hidràulica compost per: ciment ossi radioopac alta viscositat 10-11 mL, bomba hidràulica d'injecció amb aigua estèril, reservori de ciment, bol de barreja, martell i suport d'agulla. Estèril un sol ús.	UNI	1,000	1.619,200000	1.472,000000	1.619,20	1.472,00	10
20080877	Equip format per ciment d'alta viscositat per a vertebroplàstia amb diòxid de zirconi i hidroxiapatita + PMMA i MMA líquid. Barrejador de material plàstic amb èmbol. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.	UNI	28,000	192,280000	174,800000	5.383,84	4.894,40	10
20095027	Ciment ossi d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid. Colorant E141. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	UNI	2,000	404,800000	368,000000	809,60	736,00	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20102312	Ciment ossi per vertebroplàstia/cifoplastia, d'alta viscositat, radioopac, 24 g de pols de PMMA i líquid. Estèril.	UNI	2,000	121,440000	110,400000	242,88	220,80	10
30012244	Equip introductor de ciment per a vertebroplàstia compost per 5 elements: cilindre d'injecció, agulla 10G de 100mm per a vertebroplàstia, cànula d'aspiració, tub de connexió i adaptador reductor amb "luer lock". Estèril, d'un sol ús.	UNI	30,000	552,266800	456,418843	16.568,00	13.692,56	21
30012246	Eq barrejar-transferència de ciment ossi compost: capçal barrejador-paleta, recipient barrejador mànec de vàlvula de connexió "luer", èmbol dosificador-anell toroidal, embut, tub buit, connexió "luer", xeringa+agulla. Estèril lús. Compatible Kyphon o eq	UNI	11,000	100,188000	82,800000	1.102,07	910,80	21



*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30013302	Dispositiu introducció, a baixa pressió, ciment ossi compost: 1 broquet, 1 marcador sortida, 3 marcadors posició del broquet (en increment 1 cm), 1 èmbol dispositiu de reompliment ossi, marcadors de posició. Estèril, d'un sol ús. Compatible Kyphon o eq	UNI	17,000	66,792000	55,200000	1.135,46	938,40	21
30013424	Agulla d'accés ossi de 11G amb punta de diamant per a cifoplàstia, d'acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.	UNI	2,000	24,043100	19,870331	48,09	39,74	21
30013428	Xeringa inflat de baló de cifoplàstia luer-lock, de dispensació de fluids de 20 mL a/transductor pressió, LCD i sistema d'avís de pressió màxima d'inflat. Per a generar i monitoritzar pressions 700 PSI. Estèril, d'un sol ús. Compatible Kyphon o eq	UNI	21,000	166,980000	138,000000	3.506,58	2.898,00	21

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30013713	Agulla per a ciment en vertebroplastia de 10G x 100 mm, bisellada, amb ales, estilet d'acer amb assegurança. Per a utilitzar amb pistola d'un sol ús, pistola metàl·lica o agulla coaxial per a biòpsia òssia. Estèril, un sol ús.	UNI	50,000	192,924000	159,441322	9.646,20	7.972,07	21
30013714	Agulla per a ciment en vertebroplastia de 10G x 150 mm, bisellada, amb ales, estilet d'acer amb assegurança. Per a utilitzar amb pistola d'un sol ús, pistola metàl·lica o agulla coaxial per a biòpsia òssia. Estèril, un sol ús.	UNI	22,000	192,937000	159,452066	4.244,61	3.507,94	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30016333	Sistema tancat barreja de ciment ossi, connexió al buit, amb una capacitat de 70 g, compost: mànec de la vàlvula luer, èmbol dosificador a/anell toroidal, embut, tub buit, adaptador luer, xeringa+agulla, tipus Kyphon Mixer o eq. Estèril. D'un sol ús.	UNI	12,000	100,188000	82,800000	1.202,26	993,60	21
30017535	Agull coaxial biòpsia vertebroplàstia,12Gx15cm a/cànula coaxial dentada trefina acer,3 espaiadors a la part proximal x graduar profunditat penet i mànec ergo; estilet ejector acer;adapt antipun x connectar cànula coaxial i l'estilet ejector,est lús	UNI	2,000	144,706800	119,592397	289,41	239,18	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30017665	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia amb punta de diamant, diàmetre 15G, longitud 100mm. Compatible amb sistema injector hidràulic Confidence o equivalent.	UNI	5,000	192,924000	159,441322	964,62	797,21	21
30017666	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia amb punta de diamant, diàmetre 13G, longitud 100mm. Compatible amb sistema injector hidràulic Confidence o equivalent.	UNI	1,000	21,288800	17,594050	21,29	17,60	21
30018241	Sistema accés ossi percutani cifoplàstia: 1 introductor amb punta de diamant, 1 introductor punta bisellada, 2 cànules 8G que disminueix gradualment a 10G connector luer, 2 èmbols distals, 1 broca a/marcadors precisió. Compatible Kyphon o eq. Estèril lús	UNI	19,000	333,960000	276,000000	6.345,24	5.244,00	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018244	Dispositiu introducció ciment ossi a baixa pressió, alliberació d'1cm, amb broquet de 21cm i 3,5mmØ disminueix gradualment a 2,5mm,connector luer,1èmbol 12cm,1 marcador sortida i 3 marcadors posició en increments 1cm. Estèril, ús.Compatible Kyphon o eq	UNI	68,000	66,792000	55,200000	4.541,86	3.753,60	21
30018245	Guia baló expansible per a Cifoplàstia 10 mm. Mides segons inflat: longitud 15-21 mm i diàmetre 12-16 mm, volum màxim de 4 cc. Pressió màxima d'inflat: 400 psi. Estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.	UNI	16,000	1.847,910000	1.527,198347	29.566,56	24.435,17	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018246	Guia baló expansible per a Cifoplàstia 15 mm. Mides segons inflat: longitud 15-22 mm i diàmetre màxim 11-14 mm, volum màxim de 5 cc. Pressió màxima d'inflat: 400 psi. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.	UNI	5,000	1.847,910000	1.527,198347	9.239,55	7.635,99	21
30020163	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia de 10G x 100 mm. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.	UNI	1,000	440,280000	363,867769	440,28	363,87	21
30020170	Equip de 8 xeringues de dos cossos d'1 mL amb connexió "luer-lock" i 5 xeringues de dos cossos d'2 mL amb connexió "luer-lock", amb escala. una clau de pas unidireccional. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.	UNI	26,000	333,960000	276,000000	8.682,96	7.176,00	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30023413	Cànula d'acer inoxidable per a vertebroplàstia de 3,0 mmØ x 150 mm de llargària. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb codi SAP 30013824 i 30013825	UNI	1,000	109,300000	90,330579	109,30	90,33	21
30027517	Equip accés a pedicle cos vertebral de forma percutània en cirurgia de columna compost de: 1 cànula punta tròcar 15 cm i 1 cànula punta bisell 15 cm, mànec en T universal. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb Sistema CD Horizon SEXTAN II i LONGITUD o eq	UNI	4,000	312,630000	258,371901	1.250,52	1.033,49	21
30033690	Sonda monopolar punta bola Ø3mm per a estimulació pedicle, material tefló i acer inoxidable, longitud 100mm, cable 1,9m, lliure de làtex, un sol ús	UNI	4,000	75,970000	69,063636	303,88	276,25	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30033774	Sistema d'extracció de ciment ossi amb forma de cilindre metàl·lic amb segments roscats de 180 mm amb caputxó de protecció i cànula de ventilació. Estèril, d'un sol ús.	UNI	21,000	656,790000	542,801653	13.792,59	11.398,83	21
30038043	Cànula i introductor per a l'aplicació de ciment ossi baixa viscositat, punta bisellada, diàmetre 13G, longitud 150mm, per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplàstia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.	UNI	1,000	392,150000	324,090909	392,15	324,09	21
30038044	Broca d'accés del canal per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplàstia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.	UNI	1,000	163,401200	135,042314	163,40	135,04	21



**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30038045	Dispositiu per a la introducció, a baixa pressió, ciment ossi reompliment per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplàstia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.	UNI	2,000	108,100000	89,338843	216,20	178,68	21

Total partida amb iva:	130.490,10
Total partida sense iva:	109.249,73
Total lot amb iva:	130.490,10
Total lot sense iva:	109.249,73

**Pressupostos per Lots****Cabecera:** CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS**Lot:** 007 Al·loempelts**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20000681	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 2,5 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	3,000	585,770000	532,518182	1.757,31	1.597,55	10
20000767	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	10,000	1.084,890000	986,263636	10.848,90	9.862,64	10
20022107	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 3 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	32,000	678,776000	617,069091	21.720,83	19.746,21	10

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20022881	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	3,000	1.242,000000	1.129,090909	3.726,00	3.387,27	10
20032914	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfofenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 1 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	23,000	237,820000	216,200000	5.469,86	4.972,60	10
20033161	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	2,000	1.568,600000	1.426,000000	3.137,20	2.852,00	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20042790	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogènètiques, factors de creixement i xips d'esponjosa, d'origen humà. Vial de 10cc amb massilla que queda adherida a la zona de fusió sense desplaçar, estèril.	UNI	2,000	1.568,600000	1.426,000000	3.137,20	2.852,00	10
20052118	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogènètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	3,000	1.048,800000	953,454545	3.146,40	2.860,36	10
20065742	Substitut ossi absorbible, conductiva, inductiva, d'origen humà, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita i fosfat càlcic. Presentació: grànuls 2 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	2,000	246,930000	224,481818	493,86	448,96	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20073874	Substitut ossi absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible. Matriu bicapa porosa i oclusiva de col·lagen de dermis porcina. Presentació: lamina de 3 x 4 cm. Estèril. D'un sol ús.	UNI	8,000	1.864,610000	1.695,100000	14.916,88	13.560,80	10
20094805	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	14,000	890,560000	809,600000	12.467,84	11.334,40	10
20097131	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada biocompatible, combinada amb un portador de col·lagen, conductiva, inductiva d'origen 100 % humà, Presentació: xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	2,000	925,980000	841,800000	1.851,96	1.683,60	10

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
20097317	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 1 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	16,000	415,840000	378,036364	6.653,44	6.048,58	10
20098344	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva, amb poloxàmer de fase inversa (RPM). Presentació: pasta, 3 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	1,000	869,210000	790,190909	869,21	790,19	10
20099917	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	UNI	2,000	1.568,600000	1.426,000000	3.137,20	2.852,00	10
20102189	Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada (DBM) i teixit esponjós d'os. Osteoinductor i osteoconductor. Estèril. Massilla en flascó de 5cc.	UNI	24,000	890,560000	809,600000	21.373,44	19.430,40	10

*Pressupostos per Lots*

Total partida amb iva:	114.707,53
Total partida sense iva:	104.279,56
Total lot amb iva:	114.707,53
Total lot sense iva:	104.279,56

**Pressupostos per Lots**

**Cabecera:** CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS

**Lot:** 008 Altre material per a cirurgia traumatolò

**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30007885	Peça de mà angulada, ergonòmica per a rentat pulsatiu amb bateria, amb succió i irrigació, control manual. Neteja de ferides i fractures. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	UNI	825,000	69,018400	57,040000	56.940,18	47.058,00	21
30007887	Terminal raspall de rentat pulsatiu del canal femoral , tub irrigació i aspiració. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	UNI	79,000	20,037600	16,560000	1.582,97	1.308,24	21



*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30007888	Terminal raspall d'irrigació i aspiració femoral, diàmetre 0,8 cm llargària 24,5 cm, estèril, un sol ús. Compatible amb pistola de rentat pulsatiu Simpulse Solo o equivalent, ref. 0067910.	UNI	30,000	17,756000	14,674380	532,68	440,23	21
30007892	Agulla Jam Shidi de diàmetre 10G, llargada 5" per a canular pedicle en cirurgia de columna minimament invasiva, d'acer inoxidable tècnica M.I.S. Compatible amb Sistema Xia Precision o equivalent. Referència 48237105	UNI	2,000	31,924000	26,383471	63,85	52,77	21
30009582	Terminal per a rentat pulsàtil d'alt flux. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	UNI	639,000	20,037600	16,560000	12.804,03	10.581,84	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30011820	Equip de rentat pulsàtil per a genoll compost per: Tub de 3m de longitud, cànula de 10m de longitud, escut antiesquitxades petit, diàmetre extern 41mm. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola de rentat pulsàtil tipus OptiLavage o equivalent.	UNI	70,000	48,377500	39,981405	3.386,43	2.798,70	21
30014970	Terminal per a rentat pulsàtil de teixit ossi del canal femoral, irrigació-aspiració. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	UNI	140,000	17,811200	14,720000	2.493,57	2.060,80	21
30015441	Filtre per a extreure encenalls d'os i medul·la òssia, capacitat 100c, graduat, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA o equivalent	UNI	3,000	187,720000	155,140496	563,16	465,42	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30015510	Tancament elastòmer per a arbre de transmissió. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració intramedul·lar RIA o equivalent.	UNI	11,000	47,160000	38,975207	518,76	428,73	21
30015511	Grapa de bloqueig, per a fixar la connexió entre l'arbre de transmissió i el sistema de mànegues, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració intramedul·lar RIA o equivalent	UNI	16,000	18,080000	14,942149	289,28	239,07	21
30015512	Sist manegues fresat, irrigació/aspiració canal inf 350 mm per a arbre transmissió 520mm long tipus RIA. Est lús, compatible agrupador 999301040-capçal mandril per fresat intramedul·lar irrigació/aspiració compatible amb sistema RIA, ref 314.746S eq	UNI	10,000	290,260000	239,884298	2.902,60	2.398,84	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30023292	Trocar d'accés ossi per tècnica percutani compost per: 1 punta trocar d'iniciació de diamant Ø11GA llarg total 18cm, mànec plàstic 7,8cm ampla, intercanviable triangular i una agulla bisellada per identificació procediments de columna. Estèril, un sol ús.	UNI	3,000	68,126000	56,302479	204,38	168,91	21
30027890	Terminal irrigació i aspiració petita, Ø1,75", sistema doble tub, amb protector contra esquitxades flexible i adaptable zona treball. Per a cir pròtesi de genoll i fresat acetabular. Compatible pistola rentat Sempulse Solo o eq, ref. 0067740.	UNI	23,000	1.391,040000	1.149,619835	31.993,92	26.441,26	21

*Pressupostos per Lots*

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30029542	Sistema manegues fresat, irrigació+aspiració canal inferior 350mm per a arbre transmissió de 360mm long tipus RIA. Est lús. Compatible agrupador 999301040 (capçal mandril per fresat intramedul·lar irrigació/aspiració compatible RIA). Ref. 314.745S o eq	UNI	4,000	267,210000	220,834711	1.068,84	883,34	21
30030252	Equip rentat pulsatiu per a procediments ortopèdics i de desbridament de ferides compost per: pistola i terminal d'irrigació/aspiració de 4,45 cm amb doble connexió, protector antiesquitxades. Compatible amb sistema tipus Ultrex o eq. Est lús	UNI	364,000	77,924000	64,400000	28.364,34	23.441,60	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30032309	Beina de protecció hística exterior 12.0, per a clau tibial Expert, per a abordatge suprarotulià, tecta, per a claus de 8.0 a 11.0mm, de polietilè, estèril, un sol ús. Ref. 03.010.437S	UNI	2,000	53,764800	44,433719	107,53	88,87	21
30032779	Eq peça de mà ergonòmica per rentat pulsàtil amb funció d'irrigació/aspiració, per a procediments ortopèdics i de desbridament de ferides compost per: doble tub de 2,8 m(+/-0,20) de longitud, terminal curta i plana, terminal llarga per canal. Estèril lús	UNI	1.123,000	45,540000	37,636364	51.141,42	42.265,64	21
30033766	Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 16 mm estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspira ció RIA. Ref. 352258So equivalent	UNI	1,000	290,350000	239,958678	290,35	239,96	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30033768	Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 18 mm estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA. Ref. 352263S o equivalent	UNI	2,000	208,150000	172,024793	416,30	344,05	21
30035028	Equip dilatadors, clip connexió, palpador i agulles Kishner per a cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XLP o equivalent	UNI	1,000	868,296000	717,600000	868,30	717,60	21
30035029	Equip llum freda, bisturí, fixació, valves separació per a cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XLP o equivalent	UNI	1,000	834,900000	690,000000	834,90	690,00	21

**Pressupostos per Lots**

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30038744	Equip d'agulles i cables de monitorització neurofisiològica intraoperatoria en cirurgia de columna vertebral, compatible amb sistema NVM5 o equivalent	UNI	1,000	289,432000	239,200000	289,43	239,20	21
30040553	Peça de mà angulada, ergonòmica per rentat pulsatiu d'alt flux amb bateria,succió i irrigació control manual, per a neteja de ferides i lesionsòssies. Estèril i d'un_x00D_#sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent._x00D_	UNI	110,000	45,090000	37,264463	4.959,90	4.099,09	21

Total partida amb iva:	202.617,12
Total partida sense iva:	167.452,16
Total lot amb iva:	202.617,12
Total lot sense iva:	167.452,16
Total expedient amb iva:	1.230.622,08
Total expedient sense iva:	1.083.945,76



**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

PPTAB-AMUP-S-12-18

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS**

**ANNEX B - Descripcions de les fitxes tècniques individual,  
de resum dels criteris addicionals del producte i requisits tècnics per lot**

**DESCRIPCIÓ DE LA FITXA TÈCNICA DEL PRODUCTE – B1**

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPTAB-AMUP-S-12-18

El format de la **fitxa tècnica INDIVIDUAL del producte** el trobareu adjunt a l'**annex B1**.

La documentació tècnica sobre els productes que s'ofertin s'ha de presentar en una versió: suport CD-ROM.

Aquelles empreses que optin per presentar les ofertes electrònicament mitjançant l'aplicació de Sobre digital accessible a la PSCP han de consultar el punt 11 del PPT i el PCAP.

**La documentació tècnica de codis individuals ha de ser en format excel.**

La versió en suport CD-ROM. En format excel, cada arxiu serà un lot. Dintre de cada document excel (lot), cada full correspondrà a la fitxa tècnica individual d'un codi de material ICS del lot, i successivament, codi a codi. L'ordre dels fulls d'excel serà el mateix que els codis dintre del lot, en ordre ascendent.

**Cada lot ha d'anar gravat en un arxiu independent.** El nom de l'arxiu ha de ser el número de lot de l'expedient. Cada full d'excel s'anomenarà amb el codi de material ICS seguit de la referència del producte. Per exemple, pel codi 30000279 i la referència 1234, el fitxer s'ha de gravar: 30000279-1234.

La versió impresa ha d'anar enquadernada, per lots (individualment o de forma conjunta amb la resta de lots de l'expedient), i, dins de cada lot, per codi d'article en ordre ascendent, el següent ordre:

1. Fitxa tècnica requisits tècnics obligatoris per lot (annex B3), si es sol·licita, segons punt 5.1 del Plec de prescripcions tècniques.
  - a. Acreditacions i/o certificacions del compliment del requisit.
2. Fitxa tècnica resum criteris addicionals de lot (annex B2).
3. Fitxa tècnica codis agrupadors (en el cas dels codis agrupadors).
4. Fitxa tècnica de l'ICS (annex B1).
5. Fitxa de seguretat del producte, si es sol·licita, segons punt 5.1 del Plec de prescripcions tècniques.
6. Fitxa pròpia del producte: Product Data, segons indicacions detallades al punt 8 del Plec de prescripcions tècniques .

**La fitxa de seguretat ha de presentar-se en suport paper i suport electrònic.** El nom de l'arxiu ha de començar per les lletres **FS** i ha d'incloure el codi ICS del producte que s'ofereix seguit de la referència del producte. Per exemple, pel codi 61000279 i la referència 1234, el fitxer s'ha de gravar: **FS\_61000279\_1234.xls**.

Les dades que s'han de complementar, obligatòriament, són les següents:

- ✓ **Codi del producte ICS:** cal informar el codi al que liciteu.
- ✓ **Denominació general del producte:** definició breu i precisa del producte, sense altres atributs com les mides, la composició, materials, etc.
- ✓ **Identificació de l'empresa:**

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPTAB-AMUP-S-12-18

- Nom: Indicar el nom de l'empresa
- CIF/NIF: número d'identificació fiscal
- Punt operacional/EDI (en cas de disposar-ne): punt operacional (GLN) que identifica al proveïdor de la mercaderia.
- Fabricant / Distribuïdor: indica el vincle amb el producte

✓ **Dades del producte específic:**

- Referència del fabricant: codi amb el qual el fabricant identifica el producte
- Referència del distribuïdor: codi amb el qual el distribuïdor/licitador identifica el producte
- Marca comercial: marca de l'article

✓ **Especificacions tècniques:**

- Descripció: descripció del producte
- Composició: descripció de la composició
- Mesures: indicar les mides del producte, allargada, amplada, capacitat, etc...
- Mètode d'esterilització: si n'és el cas, indicar el tipus d'esterilització emprada.
- Envasat: descripció de l'envàs
- Indicacions d'ús: si s'escau, indicar els procediments mèdics, quirúrgics o assistencials, pels quals es pot utilitzar.

✓ **Altres informacions:**

- Acreditacions: cal indicar la classe del marcat CE i la data del document i/o l'autocertificació. Els documents acreditatius corresponents a aquestes certificacions, s'hauran de presentar en el mateix dossier enquadrant de la documentació tècnica.

✓ **Dades d'emmagatzematge / logística:**

- Temperatura d'emmagatzematge: caldrà indicar la temperatura màxima i mínima per a l'emmagatzematge del producte.

✓ **Taula indicativa EAN**

Les dades sol·licitades en la taula indicativa dels EAN són obligatòries.

## **FITXA RESUM DE CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES ADDICIONALS A VALORAR PER A L'APLICACIÓ DELS CRITERIS OBJECTIUS – B2**

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPTAB-AMUP-S-12-18

El format de la **fitxa resum de les característiques tècniques addicionals** del producte el trobareu adjunt a l'**annex B2**.

Les dades que s'han de complimentar en aquesta fitxa corresponen als paràmetres indicats com a característiques addicionals valorables dels criteris de valoració objectius.

La documentació tècnica addicional sobre els productes que s'ofertin s'ha de presentar en *format excel* i en una versió: **suport CD-ROM**.

Les dades que s'han de complimentar, obligatòriament, són les següents:

***Identificació de l'empresa:***

- CIF/NIF: número d'identificació fiscal
- Punt operacional/EDI (en cas de disposar-ne): punt operacional (GLN) que identifica al proveïdor de la mercaderia.
- Fabricant / Distribuïdor: indica el vincle amb el producte

***Dades generals producte específic:***

- Codi SAP: indiqueu el codi SAP presentat
- Descripció: descripció del producte
- Tipus d'oferta: si n'és el cas, indiqueu si és l'oferta base o la variant
- Referència del fabricant: codi amb el qual el fabricant identifica el producte
- Referència del distribuïdor: codi amb el qual el distribuïdor/licitador identifica el producte

***Dades per a la valoració de característiques tècniques addicionals:***

- Empleneu tots els camps indicats en la fitxa previstos per a la valoració de característiques addicionals, d'acord amb el que s'indica en els *Criteris de valoració* d'aquest concurs.

Cada fitxa ha d'anar gravada, preferentment, en un arxiu independent. El nom de l'arxiu coincidirà amb el nombre de l'annex omplert.

## **DESCRIPCIÓ DE LA FITXA TÈCNICA DELS REQUISITS TÈCNICS PER LOT – B3**

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPTAB-AMUP-S-12-18

Les dades que s'han de complimentar en aquesta fitxa corresponen als paràmetres indicats com a requisits tècnics obligatoris per lots descrits al **punt 5.1 del plec de prescripcions tècniques (PPT-AMUP-S-2-18)**.

La documentació tècnica obligatòria sobre els productes que s'ofertin s'ha de presentar en *format excel* i en una versió: **suport CD-ROM**.

Les dades que s'han de complimentar, obligatòriament, són les següents:

***Identificació de l'empresa:***

- Nom: Nom de l'empresa
- CIF/NIF: número d'identificació fiscal
- Punt operacional/EDI (en cas de disposar-ne): punt operacional (GLN) que identifica al proveïdor de la mercaderia.
- Fabricant / Distribuïdor: indica el vincle amb el producte

***Dades per a la valoració dels requisits tècnics obligatoris per lot.***

- Empleneu tots els camps indicats en la fitxa previstos per a la valoració del requisits tècnics obligatoris per lot, d'acord amb el que s'indica en el punt 5.1 del plec de prescripcions tècniques d'aquest expedient.

**Cada fitxa ha d'anar gravada, preferentment, en un arxiu independent. El nom de l'arxiu coincidirà amb el nombre de l'annex omplert.**

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

PPTB1-AMUP-S-12-18

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT  
DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS****ANNEX B1 - Fitxa tècnica de producte ICS (individual)**

## ANNEX B1\_FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS

## DADES ESPECÍFIQUES DEL PRODUCTE (a informar pel proveïdor)

## Codi de producte ICS

## Denominació general del producte

## Identificació de l'empresa

Nom  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuïdor


Imatge

## Dades del producte específic

Referència fabricant  
Referència distribuïdor  
Marca comercial


## Especificacions tècniques

Descripció  
Composició  
Mesures  
Mètode d'esterilització  
Envasat  
Indicacions d'ús


## Altres informacions

Acreditacions  
(CE, tipus de classe, document/autocertificació)

## Dades d'emmagatzematge / logístics

Temperatura d'emmagatzematge (màx/mín)

## Taula indicativa del codi EAN (\*DADES OBLIGATORIES)

Nivells de jerarquia del codi EAN	EAN	Quantitat EAN anterior	Quantitat d'unitat de consum	Simbolitzat	Unitat de comanda	Tipus d'embalatge	Instruccions de manipulació	Data inici disponibilitat	Data fi disponibilitat	Pes	Unitat de mesura de pes	Amplada	Alçada	Profunditat	Unitat de mesura de longitud
Unitat de consum	*		*		*	*									
Unitat mínima d'envasat	*		*		*	*									
Unitat mínima de venda	*		*		*	*									
Agrupació següent	*		*		*	*									

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

PPTAB2-AMUP-S-12-18

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT  
DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS****ANNEX B2 - Fitxa tècnica resum dels criteris addicionals d'adjudicació**



Nom  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

LOT 1 - CEMENTS OSSIS AMB ANTIBIÒTICS

Sumatori total del criteri: 30 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)						
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		AMPLITUD DE GAMES (oferta vàlida i no desestimada tècnicament)	PERSONALITZACIÓ CIMENT (nou antibiòtic a la composició amb temps màxim 2 setmanes)		ACTIVITAT FRON ESTAFILOCOC MRSA (codi de material 20046724)		ACREDITACIÓ DIFERENTS COMBINACIONS ANTIBIÒTIC-CIMENT (varietat espectre microbiològic)	
CODI SAP	ADJ CONJ OBLIG	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT		SI	NO	SI	NO	AMB ACREDITACIÓ	SENSE ACREDITACIÓ
							(5pts)	(0pts)	(5pts)	(0pts)	(15 pts)	(0pts)
20000062	A	Ciment os a/gent 80g en xer CEMEX 1500SG				(*)						
20016913	A	Ciment os 70g en xeringa CEMEX 1510S				(*)						
20016932	A	Ciment os a/gen 70g en xer CEMEX 13A2100				(*)						
20060204	A	Ciment os verd gen 70g xer CEMEX 13A2420				(*)						
30028822	A	Pressuritzador ciment xer silicona PRZ01				(*)						
30031866	A	Cànula aplicar ciment Cemex Ø9mm CNL-09				(*)						
20016931	A	Ciment os a/gent 60g en xer CEMEX 1310SG				(*)						
20000063	-	Ciment ossi a/genta baixa viscos 1x60g				(*)						
20000065	-	Ciment ossi a/genta+clinda 1x40gr				(*)						
20016928	-	Ciment ossi a/tobramicina 1x40g				(*)						
20016929	-	Ciment ossi a/genta baixa viscos 1x40g				(*)						
20016930	-	Ciment ossi a/genta visc estand 1x40,8g				(*)						
20021263	-	Ciment ossi a/genta alta aviscos 1x40g				(*)						
20024078	-	Ciment ossi a/genta visc estand 2x40g				(*)						
20046724	-	Ciment ossi a/genta + vanco 1x40g				(*)						
20076984	-	Ciment os a/genta 45gr PALACOS 66044273				(*)						

(\*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-12-18

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

LOT 2 - CEMENTS OSSIS ESTÀNDARDS

Sumatori total del criteri: 20 PUNTS

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		AMPLITUD DE GAMMES (oferta vàlida i no desestimada tècnicament)
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	
					(20pts)
20000060	Ciment ossi baixa viscositat 1x20g 1u				(*)
20000064	Ciment ossi baixa viscositat 1x40g 1u				(*)
20000066	Ciment ossi baixa viscositat 1x50g				(*)
20016916	Ciment ossi CMF 5cc enduriment ràpid				(*)
20021892	Ciment os radioopac alta visc 2x40gr				(*)
20032912	Ciment ossi crani 2x30gr enduriment lent				(*)
20067830	Ciment os acrílic maluc pols en xer 10ml				(*)

(\*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-12-18

Nom  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

LOT 3 - TAPS I RESTRICTORS  
Sumatori total del criteri: 35 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIA ADDICIONALS (Marcar amb una "X" el criteri que compleix el material ofertat o si/no)				
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		FACILITAT D'US NO SUBJECTIVA (mesuradors profunditat i sistema acoblament i desacoblament)		ACREDITACIÓ DE DIVERSITAT DE DIÀMETRES POSSIBLES		
CODI SAP	ADJ CONJ OBLIG	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	SI ES DISPOSA	NO ES DISPOSA	0 - 4 diàmetres diferents	5 diàmetres diferents	6 o més diàmetres
						(20pts)	(0pts)	(0pts)	(7pts)	(15pts)
20016941	B	Tap restrict cim CEMSTOP 8mm T770008								
20016942	B	Tap restrict cim CEMSTOP 10mm T770010								
20016943	B	Tap restrict cim CEMSTOP 12mm T770012								
20016944	B	Tap restrict cim CEMSTOP 14mm T770014								
20016945	B	Tap restrict cim CEMSTOP 16mm T770016								
20003490	C	Tap restrict cim QUIRURFIX 8mm 8503-08								
20003491	C	Tap restrict cim QUIRURFIX 10mm 8503-10								
20003492	C	Tap restrict cim QUIRURFIX 12mm 8503-12								
20003493	C	Tap restrict cim QUIRURFIX 14mm 8503-14								
20003494	C	Tap restrict cim QUIRURFIX 16mm 8503-16								
20015954	-	Tap restrict ciment IMF 15 a 30mm poliet								
20101572	-	Tap restrictor ciment polietilè 13mm								

Nom  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

LOT 4 - MATERIAL PER A L'APLICACIÓ DE CEMENTS

Sumatori total del criteri: 0 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE	
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC	
CODI SAP	ADJ CONJ OBLIG	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT
30034993	O	Restrictor ciment 16,25mm amb cànula			
30040263	O	Cullereta retir ciment prote colze Nexel			
30040264	O	Tornavís dinamomètric protesi colzeNexel			
30006496	-	Sistema xeringa buit ciment per pistola			
30007890	-	Equip cimentació percutània verteb-cifop			
30011160	-	Sistema tancat conten a/buit 20-120gr			
30012626	-	Sistema tancat conten a/buit 40-120g			
30017560	-	Contenedor-barreja ciment Ø15-20cm			
30017562	-	Sistema barreja ciment ossi buit filtre			
30026707	-	Cartutx cimentació òssia 190mm PowerFlow			
30026708	-	Cànula per a cimentació òssia 5mm			
30027621	-	Càpsula i espàtula barreja manual ciment			
30030888	-	Motlle silicona genoll tibia 65mm est			
30030889	-	Motlle silicona genoll fèmur 65mm est			
30030955	-	Motlle silicona genoll tibia 70mm est			
30030956	-	Motlle silicona genoll tibia 75mm est			
30030958	-	Motlle silicona genoll fèmur 60mm est			
30030959	-	Motlle silicona genoll fèmur 70mm est			
30032162	-	Adapta L-L cà n ciment Expedium 283999001			
30040158	-	Cartutx pistola ciment 00-5069-052-01			
30040371	-	Motlle silicona espatlla cap 50x21x57			
30040600	-	Sistema barreja ciment ossi Revolution			

Agrupació de lots sense criteris addicionals d'adjudicació  
(RETORNAR DOCUMENT amb les columnes F, G i H omplertes)

## ANNEX B2\_Fitxa tècnica resum criteris addicionals\_CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS

Nom	Identificació de l'empresa:
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

## LOT 5 - SUBSTITUTS OSSIS

Sumatori total del criteri: 30 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIS ADDICIONALS
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		AMPLITUD DE GAMMES
						(oferta vàlida i no desestimada tècnicament)
CODI SAP	ADI CONI OBLIG	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	(30pts)
20016957	D	Cartutx subs os inj ChronOs 10cc 7100675				(*)
20028737	D	Cartutx subst os inj ChronOs 5cc 7100665				(*)
20070698	E	Substitut os sint pasta 15cc+equip XREAM				(*)
30030875	E	Full barrina (avellanad) X REAM 20BL1200				(*)
20059528	F	Substitut os hidroxiap aquosa xering 5cc				(*)
20059530	F	Substitut os hidroxi nano pasta xer 2ml				(*)
20063808	F	Substitut os hidroxiap aquo xering 1,0cc				(*)
20028768	G	Falca os 14º 25x20x8mm ChronOs 07720051S				(*)
20039223	G	Falca os 18º 25x20x10mm ChronOs07710052S				(*)
20072482	G	Falca 13º 25x35x13mm ChronOsVi 07720063S				(*)
20072579	G	Falca 13º 25x35x10mm ChronOsVi 07720060S				(*)
20074889	G	Falca 10º 25x20x6mm ChronOsVi 07720050S				(*)
20088451	G	Falca 7º 25x35x7mm ChronOsVi 07720057S				(*)
20001498	-	Substitut os sintètic grànuls 10ml				(*)
20001500	-	Substitut os hidroxi nano pasta xer 5ml				(*)
20001502	-	Substitut os sintètic pasta 8ml(10gr)				(*)
20016271	-	Subst os falca ceràmic bif 7x3x30x12mm				(*)
20016272	-	Subst os falca ceràmic bif 10x3x30x12mm				(*)
20016273	-	Subst os falca ceràmic bif 12x3x35x12mm				(*)
20016274	-	Subst os falca ceràmic bif 15x3x35x12mm				(*)
20016947	-	Subst os intersom Cornerstone10u 7500210				(*)
20016948	-	Substitut ossi grànuls 2-3mm 10cc				(*)
20016949	-	Substitut os sintètic grànuls 1-4mm/15cc				(*)
20018314	-	Subst os intersomàtic SAMARYS 0C0015CC1				(*)
20018315	-	Subst os intersomàtic SAMARYS 0C0016CC1				(*)
20018316	-	Subst os intersomàtic SAMARYS 0016CC1				(*)
20018317	-	Subst os intersomàtic SAMARYS 0017CC1				(*)
20023177	-	Subst ossi bloc 40x10x10mm 4,0cc				(*)
20027934	-	Subst os sint hidrox/sulf calc 1x50peces				(*)
20051791	-	Substitut os sint matriu bifàs xer 10cc				(*)
20059217	-	Subst os intersomàtic SAMARYS 0015CC1				(*)
20059910	-	Substitut os sintètic granul flascó 15cc				(*)
20059920	-	Substitut os hidroxiap gel past xer 1cc				(*)

## ANNEX B2\_Fitxa tècnica resum criteris addicionals\_CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS

Nom	Identificació de l'empresa:
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

## LOT 5 - SUBSTITUTS OSSIS

Sumatori total del criteri: 30 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIS ADDICIONALS
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		AMPLITUD DE GAMMES
						(oferta vàlida i no desestimada tècnicament)
CODI SAP	ADI CONJ OBLIG	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	(30pts)
20060321	-	Substitut os hidroxi gel past xer 0,5cc				(*)
20064245	-	Substitut ossi sint hidroxiap xer 1,0cc				(*)
20064247	-	Substitut ossi sint hidroxiap xer 5,0cc				(*)
20069843	-	Substit os grànul 1-2mm aplic 10cc				(*)
20070659	-	Subst ossi un cilindre 15x9mm				(*)
20073017	-	Substitut os hidroxi+Genta pasta xer 10ml				(*)
20081998	-	Substitut os 5cc sulf/càlcic+à/esteàric				(*)
20081999	-	Substitut os 10cc sulf/càlcic+à/esteàric				(*)
20086536	-	Substitut os pasta+vancom 6,6mg 1cc inj				(*)
20089401	-	Subst ossi bloc 25x9x13,5mm 6cc				(*)
20094469	-	Substit reabsorb implant ossi/1405PU01OR				(*)
20095023	-	Substitut os sint grànul 0,5-1mm 2cc est				(*)
20095028	-	Subst os falc bif 12x3x30x10mmAR13370-2E				(*)
20097316	-	Substitut os sintè grànul 1cc./0701M+G01				(*)
20097802	-	Substitut os TCP col-lagen massilla 10cc				(*)
20100436	-	Subst os bloc col-làgen equí 10x10x20mm				(*)
20100804	-	Subst os intersomàt SAMARYS 0BX0CC2A1550				(*)
20100805	-	Subst os intersomàt SAMARYS 0BX0CC2A1545				(*)

(\*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-12-1

## ANNEX B2\_Fitxa tècnica resum criteris addicionals\_CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

## LOT 6 -VERTEBROPLÀSTIA / CIFOPLÀSTIA

Sumatori total del criteri: 30 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIS ADDICIONALS
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		AMPLITUD DE GAMMES
						(oferta vàlida i no desestimada tècnicament)
CODI SAP	ADJ CONJ OBLIG	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	(30pts)
30038043	H	Cànula/introd verte p/bisel Ø13G,estèril				(*)
30038044	H	Broca accés canal compatible a/30038043				(*)
30038045	H	Disposi introducció ciment baixa pressió				(*)
30012246	I	Eq barrej-transfe ciment ossi f-vertebra				(*)
30013302	I	Disposi introducció ciment baixa pressió				(*)
30013424	I	Agulla accés os Cifoplàstia 11G				(*)
30013428	I	Xeringa 20ml inflat baló Cifoplàstia				(*)
30016333	I	Sistema barreja ciment os vàlv embut				(*)
30018241	I	Sistema accés os Cifopl Ø8G p/diam+p/bis				(*)
30018244	I	Disp intro ciment baix/p 21cm Ø3,5/2,5mm				(*)
30018245	I	Guia baló expandible 10/2/400psi				(*)
30018246	I	Guia baló expandible 15/2/400psi				(*)
20080877	J	Equip + ciment hidroxia15%/07702016S				(*)
30020163	J	Ag ciment ossi diam 10Gx10cm 03702218S				(*)
30020170	J	Equip 8 xering ciment + clau 03702215S				(*)
30017665	K	Ag ciment ossi diama 15Gx10cm Confidence				(*)
30017666	K	Ag ciment os orifici 13Gx10cm Confidence				(*)
20016911	-	Ciment ossi vertebrop baixa visc 20-22g				(*)
20016920	-	Ciment ossi cifop radioop alta visc 20g				(*)
20066038	-	Equip ciment os verteb/cifo 11ml s/agull				(*)
20095027	-	Ciment oss barrej vertroplàs/INTERV-OSFL				(*)
20102312	-	Ciment ossi radiop VTP 24g PMMA+líquid				(*)
30012244	-	Equip vertebrop a/agulla bisell 10Gx10c				(*)
30013713	-	Agull ciment verteb bisell ala 3,2x100mm				(*)

## ANNEX B2\_Fitxa tècnica resum criteris addicionals\_CS/CC00/1100661296/18/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS

Nom	Identificació de l'empresa:
NIF	
Punt operacional / EDI	
Fabricant / Distribuïdor	

**LOT 6 -VERTEBROPLÀSTIA / CIFOPLÀSTIA**Sumatori total del criteri: 30 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIS ADDICIONALS
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		AMPLITUD DE GAMMES
						(oferta vàlida i no desestimada tècnicament)
CODI SAP	ADJ CONJ OBLIG	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	(30pts)
30013714	-	Agull ciment verteb bisell ala 3,2x150mm				(*)
30017535	-	Agulla coaxial biòps os vertebr 12Gx15cm				(*)
30023413	-	Cànula inox vertebroplàst Ø 3,0 x 150mm				(*)
30027517	-	Equip cir percu columna 2càn p/t+ p/bis				(*)
30033690	-	Sonda m bola Ø3x100mm pedicle+cable 1,9m				(*)
30033774	-	Dispositiu retirada ciment 180 mm long				(*)

(\*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-12-18



Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:


**LOT 7 -AL-LOEMPELTS****Sumatori total del criteri: 30 PUNTS**

			DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE		CRITERIS ADDICIONALS
			DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC		AMPLITUD DE GAMMES
			REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT	(oferta vàlida i no desestimada tècnicament)
CODI SAP	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL			(30pts)
20000681	Al-loempelt matriu òs desmin hi/Na 2,5ml				(*)
20000767	Al-loempelt matriu òs desmin hial/Na 5ml				(*)
20022107	Al-loempelt matriu òs desmin 3cc+xips				(*)
20022881	Al-loempelt matriu òs desmin hi/Na 10ml				(*)
20032914	Al-loempelt matriu òs desmi xeringa 1cc				(*)
20033161	Al-loempelt matriu òs desm massill 10cc				(*)
20042790	Al-loempelt matriu òs desmin 10cc+xips				(*)
20052118	Al-loempelt matriu òs desmin xering 5cc				(*)
20065742	Subst os matr humà+hidrox+fosf ca gr 2cc				(*)
20073874	Matriu col·làg porcí bicap condr 30x40mm				(*)
20094805	Al•loempelt matriu òs desm massilla 5cc				(*)
20097131	Al•loempelt matriu òs+col·la desmin 5cc				(*)
20097317	Al.loemp matri òs desm mass 1cc/81030015				(*)
20098344	Al•loempelt matriu òs desm pasta 3cc				(*)
20099917	Al•loempelt matriu òs desm massilla 10cc				(*)
20102189	Al•loempelt matriu òs+tx esponjos 5cc				(*)

(\*) La valoració/puntuació d'aquest criteri es posterior a la presentació de la documentació tècnica per part del proveïdor. En fase de valoració d'ofertes es puntuarà aquest criteri MITJANÇANT BAREMACIÓ INDICADA AL DOCUMENT CA-AMUP-S-12-18

Nom  
NIF  
Punt operacional / EDI  
Fabricant / Distribuïdor

Identificació de l'empresa:

LOT 8 -ALTRE MATERIAL PER A CIRURGIA TRAUMATOLÒGICA D'UN SOL ÚS

Sumatori total del criteri: 0 PUNTS

				DADES GENERALS DE CADA PRODUCTE	
				DADES DEL PRODUCTE ESPECÍFIC	
CODI SAP	ADJ CONJ OBLIG	DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE	MARCA COMERCIAL	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE DISTRIBUÏDOR	REFERÈNCIA DEL PRODUCTE FABRICANT
30007885	L	Peça de mà angulada rentat pulsatiu			
30007887	L	Term raspall fem rent pulsatiu (771ml)			
30009582	L	Terminal alt flux rentat (425-1025ml)			
30014970	L	Terminal rentat pulsàtil ref 0210008000			
30040553	L	Peça mà ang rentat puls alt flux/Interp			
30007888	M	Termin raspall irrig-asp/Ø 0,8cm/0067910			
30027890	M	Terminal irrigació-aspiració ref 0067740			
30015441	N	Filtre empelt ossi 100cc ref 352.229S			
30015510	N	Tancament arbre transmis ref 351.718.02S			
30015511	N	Grapa bloqueig fresat irrig ref 352.260S			
30015512	N	Sist fresat/irrig <350x520mm/ 314746SRIA			
30029542	N	Sist fresat/irrig >350x360mm/314745S RIA			
30033766	N	Capçal fresat IM Ø 16 mm RIA 352258S			
30033768	N	Capçal fresat IM Ø 18 mm RIA 352263S			
30035028	P	Eq diltad/clip/ag Kishner sist XLIFT XLP			
30035029	P	Eq llum fre/bist/fix/valv sist XLIFT XLP			
30007892	-	Agulla Jam Shidi Ø10Gx5" XIA Pr 48237105			
30011820	-	Equip rentat pulsàtil genoll ref 4415			
30023292	-	Trocar agulla accés ossi 11G p/diamant			
30030252	-	Equip irrig-aspir (pist+term) ref0067700			
30032309	-	Beina protec 12,0 Expert tibia 03010437S			
30032779	-	Equip rentat pulsàtil ref W-203-B(EC)			
30038744	-	Equip ag/cabl monitor intraope sist NVM5			

Agrupació de lots sense criteris addicionals d'adjudicació  
(RETORNAR DOCUMENT amb les columnes F, G i H omplertes)

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

PPTAB2-AMUP-S-12-18

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT  
DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS****ANNEX B3 - Requisits tècnics per lot**

Identificació de l'empresa:

Nom

NIF

Punt operacional / EDI

Fabricant / Distribuïdor



Lot 5: Substituts ossis

LOT	MATERIAL	DESCRIPCIÓ MATERIAL	REFERÈNCIA	MARCA COMERCIAL	HOMOLOGACIÓ SUBSTITUT OSSIS (apte per a la barreja amb antibiòtic/s sense perjudici qualitat)	
					SI	NO
SENSE Adjudicació conjunta obligatòria						
5	20001498	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, de hidroxiapatita i fosfat tricàlcic, en grànuls d'un diàmetre mig de 2-4mm , de estructura en 3D porosa. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.				
5	20001500	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible , estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita i fosfat càlcic. Presentació: pasta en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.				

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

PPTAC-AMUP-S-12-18

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT  
DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS****ANNEX C - Dades a emplenar en l'oferta econòmica**

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPTAC-AMUP-S-12-18

### **DADES A EMPLENAR EN EL MODEL DE L'OFERTA ECONÒMICA**

El model d'oferta econòmica - que es pot descarregar des de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (en endavant PSCP) a la pàgina d'internet <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics>. - és un document excel que es troba, adjunt, al plec de clàusules administratives particulars. Aquest document consta de la informació necessària per a complimentar l'oferta.

L'oferta econòmica s'ha de presentar, obligatòriament, en format paper i en suport informàtic.

Per tal de minimitzar els errors en el traspàs de les ofertes al sistema informàtic cal tenir en compte:

- ✓ **No incloure "Enters" en les cel·les**
- ✓ **No copiar l'excel en altre full per eliminar o afegir files i/o columnes**
- ✓ **No modificar els formats dels documents actuals de les cel·les.**

Les dades que **no** són modificables són les següents:

#### **COLUMNES NO MODIFICABLES**

**NÚMERO DE LOT:** indica el lot de l'article;

**NÚMERO DE PARTIDA:** si el concurs està dissenyat per partides, n'indica la partida;

**DESCRIPCIÓ DE LA PARTIDA:** si el concurs està dissenyat per partides, n'indica el nom;

**POSICIÓ:** és el número d'ordre de l'article en l'expedient;

**MATERIAL:** codi de l'article;

**DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL:** descripció de l'article;

**QUANTITAT:** quantitat estimada de consum;

**UM:** unitat de mesura bàsica de l'article;

**PREU UNITARI DE SORTIDA AMB IVA:** preu de licitació per cada article amb IVA

**PER:** factor de conversió en base al qual es calcula el preu unitari de la licitació de l'article.

**PREU UNITARI OFERTA AMB IVA:** preu amb IVA derivat del preu sense IVA. S'aplica el tipus d'IVA predeterminat per l'ICS, indicat en el document de l'oferta econòmica.

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPTAC-AMUP-S-12-18

**IMPORT TOTAL AMB IVA:** calcula el preu unitari d'oferta per la quantitat estimada;

**TIPO IVA:** columna que indica el tipus d'IVA, predeterminat per l'ICS, que s'aplicarà a cada article;

**IMPORT TOTAL SENSE IVA:** càlcul del preu ofertat sense IVA per la quantitat estimada;

#### DADES A EMPLENAR PELS LICITADORS

##### **CAPÇALERA**

- ✓ Empresa: Nom de l'empresa licitadora
- ✓ NIF: NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació (ni-/ , ni espais, ni punts). En cas que sigui alfanumèrica, les lletres hauran d'anar en majúscules.
- ✓ T. Oferta (B: Base): Indicar l'oferta base amb una B.

##### **REFERÈNCIA**

- ✓ Indicar la referència del fabricant del producte. Una mateixa referència no podrà ser presentada en dos articles diferents. En el cas que es presenti la mateixa referència en articles diferents, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'avaluació que s'estimi convenient.

##### **PREU UNITARI OFERTA SENSE IVA**

- ✓ Indicar el **PREU OFERTAT SENSE IVA (base imposable)** per a l'article en la unitat de mesura sol·licitada (Columna H: UM): El preu pot tenir un màxim de 6 decimals.

Els tipus d'IVA que apareixen en l'excel poden ser incorrectes. NO S'HAURAN DE TENIR EN COMPTE A L'HORA D'OFERTAR LA BASE IMPOSABLE (PREU UNITARI SENSE IVA).

Un cop feta l'adjudicació, si n'és el cas, es procedirà a fer el canvi d'IVA per tal que la facturació sigui correcta.

Caldrà fer constar en un document annex a l'oferta econòmica els casos en els quals existeixen divergències entre l'IVA de licitació i l'IVA presentat.

##### **MARCA**

- ✓ Indicar la marca del producte ofert.

##### **MODEL**

- ✓ Indicar el model del producte ofert.

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

PPTAC-AMUP-S-12-18

**FORMA DE PRESENTACIÓ**

- ✓ Indicar la forma de presentació mínima.  
Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.

**IMPORT MÍNIM DE COMANDA**

- ✓ S'ha d'indicar l'import mínim de comanda, és a dir, l'import mínim a partir del qual el proveïdor serveix una comanda. En el cas de no indicar-ne cap s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda.

Per exemple, pot ser que es faci una comanda de 100€ i que l'import mínim sigui 300 € però si no s'especifica que la comanda mínima ha de ser de 300 € entendrem que no hi ha un import mínim i es podran fer comandes per un import inferior.

**PREU UNITAT MINIMA DE VENDA**

- ✓ És el preu de la forma de presentació del producte. (Per exemple: Si el preu licitat és de la unitat, i aquest producte va en caixes de 100 unitats, informar del preu de la caixa)

**CODI EUROPEU EAN**

Cal indicar els codis EAN de manera obligatòria de tots els materials, excepte els materials de fabricació .

Per al material de fabricació, un cop feta l'adjudicació, el proveïdor haurà de facilitar les dades EAN dels productes corresponents tenint en compte les següents consideracions:

- ✓ En el cas que l'article tingui més d'un codi EAN caldrà identificar el que li correspon.
- ✓ En el codi EAN-128, caldrà indicar si l'identificador d'aplicació és (01) o (02).

**COLUMNES NO OBLIGATÒRIES D'EMPLENAR****CADUCITAT**

Informar de la caducitat del producte.



Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
1	0		20	20000062	Ciment ossi gentamicina, viscositat estàndard + sist tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 80g PMMA/pols + 29-30mL MMA, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible pistola sist CEMEX o equivalent.	65	UNI	161,920000	1		0,000000	0,00			
1	0		30	20000063	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de baixa viscositat, compost per: 60 g de PMMA en pols i 30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	10	UNI	113,830000	1		0,000000	0,00			
1	0		50	20000065	Ciment ossi amb gentamicina i clindamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i MMA líquid. Color verd, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	47	UNI	137,630000	1		0,000000	0,00			
1	0		230	20016913	Ciment ossi alta viscositat en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 70 g de PMMA en pols i 29,3-30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible pistola i access CEMEX o eq.	327	UNI	132,157100	1		0,000000	0,00			
1	0		260	20016928	Ciment ossi amb tobramicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	174	UNI	112,330000	1		0,000000	0,00			
1	0		270	20016929	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de baixa viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 14,7-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació amb pistola.	43	UNI	59,829400	1		0,000000	0,00			
1	0		280	20016930	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40-40,8 g de PMMA en pols i 14-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	196	UNI	38,456000	1		0,000000	0,00			
1	0		290	20016931	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, sist tancat preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 60 g de PMMA pols i 20-22 mL MMA líquid, radioopac. Estèril, 1 sol ús. Compatible amb pistola i accessoris CEMEX o eq	332	UNI	141,872300	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
1	0		20	20000062	Ciment ossi gentamicina, viscositat estàndard + sist tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 80g PMMA/pols + 29-30mL MMA, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible pistola sist CEMEX o equivalent.	65	UNI	161,920000	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		30	20000063	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de baixa viscositat, compost per: 60 g de PMMA en pols i 30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	10	UNI	113,830000	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		50	20000065	Ciment ossi amb gentamicina i clindamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i MMA líquid. Color verd, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	47	UNI	137,630000	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		230	20016913	Ciment ossi alta viscositat en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 70 g de PMMA en pols i 29,3-30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible pistola i access CEMEX o eq.	327	UNI	132,157100	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		260	20016928	Ciment ossi amb tobramicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	174	UNI	112,330000	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		270	20016929	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de baixa viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 14,7-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació amb pistola.	43	UNI	59,829400	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		280	20016930	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40-40,8 g de PMMA en pols i 14-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	196	UNI	38,456000	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		290	20016931	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, sist tancat preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 60 g de PMMA pols i 20-22 mL MMA líquid, radioopac. Estèril, 1 sol ús. Compatible amb pistola i accessoris CEMEX o eq	332	UNI	141,872300	1					10%-IVA reduït	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
1	0		300	20016932	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: Sistema amb 70 g de PMMA pols i 29,3-30 mL MMA, radioopac. Estèril, 1sol ús. Compatible sistema CEMEX o equivalent.	244	UNI	161,920000	1		0,000000	0,00			
1	0		440	20021263	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 14,7-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.	25	UNI	113,830000	1		0,000000	0,00			
1	0		490	20024078	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 2 x 40 g de PMMA en pols i 2 x 20 mL de MMA líquid. Color verd. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	106	UNI	76,837037	1		0,000000	0,00			
1	0		580	20046724	Ciment ossi amb gentamicina i vancomicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40 g de PMMA en pols i 15-16,7 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a utilitzar manualment o amb pistola.	1211	UNI	187,220000	1		0,000000	0,00			
1	0		660	20060204	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: Sistema amb 70 g PMMA en pols i 29,3-30 mL MMA De color verd radioopac. Estèril, un sol ús. Compatible CEMEX o eq	23	UNI	161,920000	1		0,000000	0,00			
1	0		820	20076984	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, precarregat en sist tancat, 45 g PMMA/20-22,5 mL MMA líquid, cànula d'aplicació, tub buit filtre carbó, pressuritzador femoral proximal. Radioopac, est 1solús, Compatible pistola i access PALACOS R+G pro o eq	123	UNI	115,370000	1		0,000000	0,00			
1	0		1470	30028822	Pressuritzador de ciment introduït en el canal medul·lar. De silicona. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema CEMEX o equivalent.	10	UNI	27,830000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
1	0		300	20016932	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: Sistema amb 70 g de PMMA pols i 29,3-30 mL MMA, radioopac. Estèril, 1sol ús. Compatible sistema CEMEX o equivalent.	244	UNI	161,920000	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		440	20021263	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 14,7-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.	25	UNI	113,830000	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		490	20024078	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 2 x 40 g de PMMA en pols i 2 x 20 mL de MMA líquid. Color verd. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	106	UNI	76,837037	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		580	20046724	Ciment ossi amb gentamicina i vancomicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40 g de PMMA en pols i 15-16,7 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a utilitzar manualment o amb pistola.	1211	UNI	187,220000	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		660	20060204	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: Sistema amb 70 g PMMA en pols i 29,3-30 mL MMA De color verd radioopac. Estèril, un sol ús. Compatible CEMEX o eq	23	UNI	161,920000	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		820	20076984	Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, precarregat en sist tancat, 45 g PMMA/20-22,5 mL MMA líquid, cànula d'aplicació, tub buit filtre carbó, pressuritzador femoral proximal. Radioopac, est 1solús, Compatible pistola i access PALACOS R+G pro o eq	123	UNI	115,370000	1					10%-IVA reduït	0,00		
1	0		1470	30028822	Pressuritzador de ciment introduït en el canal medul·lar. De silicona. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema CEMEX o equivalent.	10	UNI	27,830000	1					21%- IVA normal	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
1	0		1570	30031866	Cànula de ciment de plàstic per a canals modulars petits, de 9 mm de diàmetre. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Cemex o equivalent.	27	UNI	11,410000	1		0,000000	0,00			
2	0		10	20000060	Ciment ossi de viscositat variable segons la tècnica de preparació (viscositat baixa o estàndard ), compost per: 20 g de PMMA en pols i 10 mL de MMA líquid. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	818	UNI	19,940000	1		0,000000	0,00			
2	0		40	20000064	Ciment ossi de viscositat variable segons la tècnica de preparació (viscositat baixa o estàndard ), compost per: 40 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	1188	UNI	25,810000	1		0,000000	0,00			
2	0		60	20000066	Ciment ossi de baixa viscositat, compost per: 60 g de PMMA en pols i 30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	76,030000	1		0,000000	0,00			
2	0		240	20016916	Ciment ossi per a procediments craniofacials, compost per: fosfat càlcic en pols i fosfat sòdic líquid. Estèril, d'un sol ús. Presentació: 5 mL.	2	UNI	408,850000	1		0,000000	0,00			
2	0		450	20021892	Ciment ossi d'alta viscositat, compost per: 2x40 g de PMMA en pols i 2x20 mL de MMA líquid. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	110	UNI	64,262000	1		0,000000	0,00			
2	0		530	20032912	Ciment ossi per a procediments craniofacials, compost per: 2x30 g de PMMA en pols i 2x17 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.	20	UNI	234,260000	1		0,000000	0,00			
2	0		730	20067830	Equip format per ciment ossi, 10 mL amb diòxid de zirconi i hidroxiapatita + PMMA. Barrejador de material plàstic amb èmbol, sistema Traumacem V+ o equivalent. Compatible amb codi SAP 30030243 i 30030244.	1	UNI	121,440000	1		0,000000	0,00			
3	0		120	20003490	Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	11	UNI	33,150100	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
1	0		1570	30031866	Cànula de ciment de plàstic per a canals modulars petits, de 9 mm de diàmetre. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Cemex o equivalent.	27	UNI	11,410000	1					21%- IVA normal	0,00		
2	0		10	20000060	Ciment ossi de viscositat variable segons la tècnica de preparació (viscositat baixa o estàndard ), compost per: 20 g de PMMA en pols i 10 mL de MMA líquid. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	818	UNI	19,940000	1					10%-IVA reduït	0,00		
2	0		40	20000064	Ciment ossi de viscositat variable segons la tècnica de preparació (viscositat baixa o estàndard ), compost per: 40 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	1188	UNI	25,810000	1					10%-IVA reduït	0,00		
2	0		60	20000066	Ciment ossi de baixa viscositat, compost per: 60 g de PMMA en pols i 30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	76,030000	1					10%-IVA reduït	0,00		
2	0		240	20016916	Ciment ossi per a procediments craniofacials, compost per: fosfat càlcic en pols i fosfat sòdic líquid. Estèril, d'un sol ús. Presentació: 5 mL.	2	UNI	408,850000	1					10%-IVA reduït	0,00		
2	0		450	20021892	Ciment ossi d'alta viscositat, compost per: 2x40 g de PMMA en pols i 2x20 mL de MMA líquid. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	110	UNI	64,262000	1					10%-IVA reduït	0,00		
2	0		530	20032912	Ciment ossi per a procediments craniofacials, compost per: 2x30 g de PMMA en pols i 2x17 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.	20	UNI	234,260000	1					10%-IVA reduït	0,00		
2	0		730	20067830	Equip format per ciment ossi, 10 mL amb diòxid de zirconi i hidroxiapatita + PMMA. Barrejador de material plàstic amb èmbol, sistema Traumacem V+ o equivalent. Compatible amb codi SAP 30030243 i 30030244.	1	UNI	121,440000	1					10%-IVA reduït	0,00		
3	0		120	20003490	Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	11	UNI	33,150100	1					10%-IVA reduït	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
3	0		130	20003491	Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	58	UNI	33,150100	1		0,000000	0,00			
3	0		140	20003492	Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	23	UNI	33,150100	1		0,000000	0,00			
3	0		150	20003493	Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	34	UNI	34,670000	1		0,000000	0,00			
3	0		160	20003494	Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	13	UNI	33,150100	1		0,000000	0,00			
3	0		170	20015954	Tap restrictor ciment de polietilè, amb fulls amb espiral que es tanquen en forma de con i s'adapten a mides entre 15 i 30 mm de diàmetre, apte per a qualsevol component intramedullar femoral fins a 22 cm. Amb marcador radiogràfic. Estèril, d'un sol ús.	128	UNI	30,360000	1		0,000000	0,00			
3	0		310	20016941	Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	18	UNI	40,480000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
3	0		130	20003491	Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	58	UNI	33,150100	1					10%-IVA reduït	0,00		
3	0		140	20003492	Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	23	UNI	33,150100	1					10%-IVA reduït	0,00		
3	0		150	20003493	Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	34	UNI	34,670000	1					10%-IVA reduït	0,00		
3	0		160	20003494	Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.	13	UNI	33,150100	1					10%-IVA reduït	0,00		
3	0		170	20015954	Tap restrictor ciment de polietilè, amb fulls amb espiral que es tanquen en forma de con i s'adapten a mides entre 15 i 30 mm de diàmetre, apte per a qualsevol component intramedullar femoral fins a 22 cm. Amb marcador radiogràfic. Estèril, d'un sol ús.	128	UNI	30,360000	1					10%-IVA reduït	0,00		
3	0		310	20016941	Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	18	UNI	40,480000	1					10%-IVA reduït	0,00		



Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
Empresa:  
NIF:  
Data  
Segell Empresa:  
Signatura:  
T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
3	0		320	20016942	Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	40	UNI	40,480000	1		0,000000	0,00			
3	0		330	20016943	Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	42	UNI	40,480000	1		0,000000	0,00			
3	0		340	20016944	Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	31	UNI	25,100000	1		0,000000	0,00			
3	0		350	20016945	Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	7	UNI	40,480000	1		0,000000	0,00			
3	0		1030	20101572	Tap restrictor de ciment ossi, de polietilè, amb marcador radiopac de sulfat de bari, intramedul-lar. Diàmetre 13mm. Estèril	1	UNI	48,660000	1		0,000000	0,00			
4	0		1060	30006496	Sistema tancat barreja ciment ossi connexió al buit, de 80g, recipient cilíndric mànec-èmbol per barrejar adapt pistola, embut, tub buit+filtre, obturador femoral, pressuritzador genoll, cànula curta, safata de treball. Est 1ús. Comp Palamix o eq.Veure nota in	6	UNI	152,080000	1		0,000000	0,00			
4	0		1100	30007890	Equip vertebroplàstia i cifoplàstia de cimentació percutània compost per: barrejador de ciment amb sistema de subministra, tapadora de bloqueig amb filtre i aspes, cartutx de subministrament, tub d'extensió, allargadora per a buit i embut. Estèril 1 ús	7	UNI	789,360000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
Empresa:  
NIF:  
Data  
Segell Empresa:  
Signatura:  
T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
3	0		320	20016942	Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	40	UNI	40,480000	1					10%-IVA reduït	0,00		
3	0		330	20016943	Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	42	UNI	40,480000	1					10%-IVA reduït	0,00		
3	0		340	20016944	Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	31	UNI	25,100000	1					10%-IVA reduït	0,00		
3	0		350	20016945	Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.	7	UNI	40,480000	1					10%-IVA reduït	0,00		
3	0		1030	20101572	Tap restrictor de ciment ossi, de polietilè, amb marcador radiopac de sulfat de bari, intramedul-lar. Diàmetre 13mm. Estèril	1	UNI	48,660000	1					10%-IVA reduït	0,00		
4	0		1060	30006496	Sistema tancat barreja ciment ossi connexió al buit, de 80g, recipient cilíndric mànec-èmbol per barrejar adapt pistola, embut, tub buit+filtre, obturador femoral, pressuritzador genoll, cànula curta, safata de treball. Est 1ús. Comp Palamix o eq.Veure nota in	6	UNI	152,080000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1100	30007890	Equip vertebroplàstia i cifoplàstia de cimentació percutània compost per: barrejador de ciment amb sistema de subministra, tapadora de bloqueig amb filtre i aspes, cartutx de subministrament, tub d'extensió, allargadora per a buit i embut. Estèril 1 ús	7	UNI	789,360000	1					21%- IVA normal	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
4	0		1130	30011160	Sistema tancat barreja de ciment ossi amb connexió al buit, amb una capacitat de 100-120 g, compost: recipient cilíndric amb mànec-èmbol per barrejar, aspes de barreja, tub de buit i cànula, adaptable a pistola ciment 2Mix gun o eq. est 1ús.	10	UNI	83,490000	1		0,000000	0,00			
4	0		1170	30012626	Sistema tancat barreja universal de ciment ossi amb connexió al buit, indicat per baixa porositat amb una capacitat de 100-120 g, compost per: recipient amb mànec de molinet, dobles aspes de barreja, espàtula i tub de buit. Estèril. 1sol ús.	1333	UNI	36,050000	1		0,000000	0,00			
4	0		1300	30017560	Càpsula/bol i espatula per a barreja manual de ciment ossi, de plàstic, de 15 a 20 cm de diàmetre. Autoclavable.Reutilitzable.	29	UNI	13,581000	1		0,000000	0,00			
4	0		1310	30017562	Sistema barreja universal de ciment ossi amb opció de buit per reduir la porositat amb una capacitat de 80-100 g, compost per: recipient amb mànec de molinet, aspes de barreja, espàtula, cureta, tub de buit amb filtre de carbó. Estèril. 1 ús.	48	UNI	44,530000	1		0,000000	0,00			
4	0		1420	30026707	Cartutx per a sistema de barreja en cimentació òssia compost per èmbol, tap i broquet amb obturador, longitud 190 mm, compatible amb pistola Power-Flow o equivalent. Estèril. D'un sol ús.	7	UNI	36,630000	1		0,000000	0,00			
4	0		1430	30026708	Cànula per a cimentació òssia 5 mm, compatible amb sistema Coonrad-Morrey o equivalent.	6	UNI	14,897000	1		0,000000	0,00			
4	0		1450	30027621	Càpsula/bol i espàtula per a barreja manual de ciment ossi, de plàstic. Estèril, d'un sol ús.	390	UNI	65,820000	1		0,000000	0,00			
4	0		1510	30030888	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 65 mm. Estèril, d'un sol ús.	4	UNI	145,720000	1		0,000000	0,00			
4	0		1520	30030889	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 65 mm. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	157,560000	1		0,000000	0,00			
4	0		1530	30030955	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 70 mm. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	145,720000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
4	0		1130	30011160	Sistema tancat barreja de ciment ossi amb connexió al buit, amb una capacitat de 100-120 g, compost: recipient cilíndric amb mànec-èmbol per barrejar, aspes de barreja, tub de buit i cànula, adaptable a pistola ciment 2Mix gun o eq. est 1ús.	10	UNI	83,490000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1170	30012626	Sistema tancat barreja universal de ciment ossi amb connexió al buit, indicat per baixa porositat amb una capacitat de 100-120 g, compost per: recipient amb mànec de molinet, dobles aspes de barreja, espàtula i tub de buit. Estèril. 1sol ús.	1333	UNI	36,050000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1300	30017560	Càpsula/bol i espatula per a barreja manual de ciment ossi, de plàstic, de 15 a 20 cm de diàmetre. Autoclavable.Reutilitzable.	29	UNI	13,581000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1310	30017562	Sistema barreja universal de ciment ossi amb opció de buit per reduir la porositat amb una capacitat de 80-100 g, compost per: recipient amb mànec de molinet, aspes de barreja, espàtula, cureta, tub de buit amb filtre de carbó. Estèril. 1 ús.	48	UNI	44,530000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1420	30026707	Cartutx per a sistema de barreja en cimentació òssia compost per èmbol, tap i broquet amb obturador, longitud 190 mm, compatible amb pistola Power-Flow o equivalent. Estèril. D'un sol ús.	7	UNI	36,630000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1430	30026708	Cànula per a cimentació òssia 5 mm, compatible amb sistema Coonrad-Morrey o equivalent.	6	UNI	14,897000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1450	30027621	Càpsula/bol i espàtula per a barreja manual de ciment ossi, de plàstic. Estèril, d'un sol ús.	390	UNI	65,820000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1510	30030888	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 65 mm. Estèril, d'un sol ús.	4	UNI	145,720000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1520	30030889	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 65 mm. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	157,560000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1530	30030955	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 70 mm. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	145,720000	1					21%- IVA normal	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
4	0		1540	30030956	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 75mm, estèril, un sol ús.	1	UNI	145,720000	1		0,000000	0,00			
4	0		1550	30030958	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 60 mm. Estèril, d'un sol ús.	6	UNI	157,560000	1		0,000000	0,00			
4	0		1560	30030959	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 70 mm. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	157,560000	1		0,000000	0,00			
4	0		1580	30032162	Adaptador "luer lock" per a la connexió entre cànules del sistema de cimentació i el sistema manual d'injecció del ciment. Compatible amb sistema Expedium o equivalent.	21	UNI	506,000000	1		0,000000	0,00			
4	0		1650	30034993	Restrictor de ciment (16,25mm) amb cànula. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb pròtesis de colze Nexel o equivalent.	2	UNI	59,850000	1		0,000000	0,00			
4	0		1720	30040158	Cartutx per a pistola de cimentació amb èmbol, tap i broquet. Lliure de làtex. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb pistola power-flow o equivalent.	2	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00			
4	0		1730	30040263	Cullareta per retirar el ciment sobrant de la zona voltant del component cubital o humeral de l'implant, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb el sistema de pròtesi de colze NEXEL. Ref: 00-5049-053-00	2	UNI	24,802100	1		0,000000	0,00			
4	0		1740	30040264	Tornavis-introductor dinamomètric per estrènyer els cargols de protesi de colze, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb el sistema de pròtesi de colze NEXEL. Ref: 00-8401-080-00	3	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00			
4	0		1750	30040371	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a espatlla, cap 50x21x57 mm, tija 10mm, estèril, un sol ús.	2	UNI	809,600000	1		0,000000	0,00			
4	0		1770	30040600	Sistema de barreja ciment ossi compost per: recipient amb cànula femoral trencable i pressuritzador. Estèril, lliure de làtex. Compatible amb sistema Revolution o equivalent.	72	UNI	67,910000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
Empresa:  
NIF:  
Data  
Segell Empresa:  
Signatura:  
T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
4	0		1540	30030956	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 75mm, estèril, un sol ús.	1	UNI	145,720000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1550	30030958	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 60 mm. Estèril, d'un sol ús.	6	UNI	157,560000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1560	30030959	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 70 mm. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	157,560000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1580	30032162	Adaptador "luer lock" per a la connexió entre cànules del sistema de cimentació i el sistema manual d'injecció del ciment. Compatible amb sistema Expedium o equivalent.	21	UNI	506,000000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1650	30034993	Restrictor de ciment (16,25mm) amb cànula. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb pròtesis de colze Nexel o equivalent.	2	UNI	59,850000	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1720	30040158	Cartutx per a pistola de cimentació amb èmbol, tap i broquet. Lliure de làtex. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb pistola power-flow o equivalent.	2	UNI	0,000001	1					21%- IVA normal	0,00		X
4	0		1730	30040263	Cullareta per retirar el ciment sobrant de la zona voltant del component cubital o humeral de l'implant, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb el sistema de pròtesi de colze NEXEL. Ref: 00-5049-053-00	2	UNI	24,802100	1					21%- IVA normal	0,00		
4	0		1740	30040264	Tornavis-introductor dinamomètric per estrènyer els cargols de protesi de colze, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb el sistema de pròtesi de colze NEXEL. Ref: 00-8401-080-00	3	UNI	0,000001	1					21%- IVA normal	0,00		X
4	0		1750	30040371	Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a espatlla, cap 50x21x57 mm, tija 10mm, estèril, un sol ús.	2	UNI	809,600000	1					10%-IVA reduït	0,00		
4	0		1770	30040600	Sistema de barreja ciment ossi compost per: recipient amb cànula femoral trencable i pressuritzador. Estèril, lliure de làtex. Compatible amb sistema Revolution o equivalent.	72	UNI	67,910000	1					21%- IVA normal	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
5	0		90	20001498	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, de hidroxiapatita i fosfat tricàlcic, en grànuls d'un diàmetre mig de 2-4mm, de estructura en 3D porosa. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.	24	UNI	197,340000	1		0,000000	0,00			
5	0		100	20001500	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hydroxiapatita i fosfat càlcic.. Presentació: pasta en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	26	UNI	126,500000	1		0,000000	0,00			
5	0		110	20001502	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb hidroxiapatita i fosfat tricàlcic. Presentació: pasta en xeringa de 8 mL. Estèril. D'un sol ús.	8	UNI	331,940000	1		0,000000	0,00			
5	0		180	20016271	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 7 x 3 x 30 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.	3	UNI	519,156000	1		0,000000	0,00			
5	0		190	20016272	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 10 x 3 x 30 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.	5	UNI	546,480000	1		0,000000	0,00			
5	0		200	20016273	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 12 x 3 x 35 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.	5	UNI	546,480000	1		0,000000	0,00			
5	0		210	20016274	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 15x3x35x12 mm. Estèril, d'un sol ús.	9	UNI	519,156000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
5	0		90	20001498	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, de hidroxiapatita i fosfat tricàlcic, en grànuls d'un diàmetre mig de 2-4mm, de estructura en 3D porosa. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.	24	UNI	197,340000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		100	20001500	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hydroxiapatita i fosfat càlcic.. Presentació: pasta en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	26	UNI	126,500000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		110	20001502	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb hidroxiapatita i fosfat tricàlcic. Presentació: pasta en xeringa de 8 mL. Estèril. D'un sol ús.	8	UNI	331,940000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		180	20016271	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 7 x 3 x 30 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.	3	UNI	519,156000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		190	20016272	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 10 x 3 x 30 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.	5	UNI	546,480000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		200	20016273	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 12 x 3 x 35 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.	5	UNI	546,480000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		210	20016274	Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 15x3x35x12 mm. Estèril, d'un sol ús.	9	UNI	519,156000	1					10%-IVA reduït	0,00		



Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
5	0		360	20016947	Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible x implant intersomàtic cervical Cornerstone(caixa intersomàtica de Peek Cornerstone), d'hidroxiapatita i β-TCP, en forma porosa. Mida 5x5x20mm. Est. 1sol ús. Ref. 7500210 o eq	2	UNI	296,610000	1		0,000000	0,00			
5	0		370	20016948	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, 40 % de fosfat càlcic bifàsic i 60 % de hidroxiapatita i fosfat tricàlcic, en grànuls de diàmetre mig 2-3 mm, de estructura en 3D porosa. Presentació: 10 cc. Estèril, d'un sol ús.	15	UNI	249,468000	1		0,000000	0,00			
5	0		380	20016949	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) en forma de granuls de diàmetre 1-4mm. Presentació: 15 cc. Estèril. D'un sol ús.	4	UNI	354,200000	1		0,000000	0,00			
5	0		390	20016957	Cartutx de barreja i aplicació precarregat de substitut ossi sintètic osteoconductiu, reabsorbible, en grànuls de fosfat tricàlcic, compatible amb sistema ChronOs Inject, 10cc. Estèril 1 sol ús. Compatible ChronOs Inject o eq. Ref. 710.067S o equivalent.	1	UNI	971,501600	1		0,000000	0,00			
5	0		400	20018314	Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible per a implant intersomàtic cervical ref. 11CC2AC17-5S SAP 20010416 (caixa intersomàtica de Peek Samarys), d'hidroxiapatita i tri-fosfat de calci (TCP), en forma porosa. Estèril. 1 sol ús. Ref. 0C0015CC1 o eq	24	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00			
5	0		410	20018315	Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible per a implant intersomàtic cervical ref. 11CC2AC17-5S SAP 20010416 (caixa intersomàtica de Peek Samarys), d'hidroxiapatita i tri-fosfat de calci (TCP), en forma porosa. Estèril. un sol ús. Ref. 0C0016CC1 o eq	8	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
Empresa:  
NIF:  
Data  
Segell Empresa:  
Signatura:  
T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
5	0		360	20016947	Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible x implant intersomàtic cervical Cornerstone(caixa intersomàtica de Peek Cornerstone), d'hidroxiapatita i β-TCP, en forma porosa. Mida 5x5x20mm. Est. 1sol ús. Ref. 7500210 o eq	2	UNI	296,610000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		370	20016948	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, 40 % de fosfat càlcic bifàsic i 60 % de hidroxiapatita i fosfat tricàlcic, en grànuls de diàmetre mig 2-3 mm, de estructura en 3D porosa. Presentació: 10 cc. Estèril, d'un sol ús.	15	UNI	249,468000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		380	20016949	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) en forma de granuls de diàmetre 1-4mm. Presentació: 15 cc. Estèril. D'un sol ús.	4	UNI	354,200000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		390	20016957	Cartutx de barreja i aplicació precarregat de substitut ossi sintètic osteoconductiu, reabsorbible, en grànuls de fosfat tricàlcic, compatible amb sistema ChronOs Inject, 10cc. Estèril 1 sol ús. Compatible ChronOs Inject o eq. Ref. 710.067S o equivalent.	1	UNI	971,501600	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		400	20018314	Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible per a implant intersomàtic cervical ref. 11CC2AC17-5S SAP 20010416 (caixa intersomàtica de Peek Samarys), d'hidroxiapatita i tri-fosfat de calci (TCP), en forma porosa. Estèril. 1 sol ús. Ref. 0C0015CC1 o eq	24	UNI	0,000001	1					10%-IVA reduït	0,00		X
5	0		410	20018315	Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible per a implant intersomàtic cervical ref. 11CC2AC17-5S SAP 20010416 (caixa intersomàtica de Peek Samarys), d'hidroxiapatita i tri-fosfat de calci (TCP), en forma porosa. Estèril. un sol ús. Ref 0C0016CC1 o eq	8	UNI	0,000001	1					10%-IVA reduït	0,00		X

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
5	0		420	20018316	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-6S SAP 20010405 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0016CC1	2	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00			
5	0		430	20018317	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-7S SAP 20010407 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0017CC1	2	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00			
5	0		480	20023177	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu de carbonat càlcic recobert d'hidroxiapatita en forma de bloc. Presentació: 4 cc. Estèril. D'un sol ús.	7	UNI	354,200000	1		0,000000	0,00			
5	0		500	20027934	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu d'hidroxiapatita i sulfat de calci de forma cilíndrica. Presentació: 50 cc. Estèril. D'un sol ús.	12	UNI	379,500000	1		0,000000	0,00			
5	0		510	20028737	Cartutx barreja i aplicació precarregat de substitut ossi sintètic osteoconductiu, reabsorbible, en grànuls de fosfat tricàlcic, compatible ChronOs Inject. Presentació: 5 cc. Estèril, 1ús. Compatible amb ChronOs Inject o equivalent. Ref. 710.066S o eq	26	UNI	349,747000	1		0,000000	0,00			
5	0		520	20028768	Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic forma de falca, angle de 14°. Mesures: 25 x 20 x 8 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	1	UNI	546,480000	1		0,000000	0,00			
5	0		560	20039223	Falca de substitut ossi de trifosfat càlcic angle de 18°. Mesures: 25 x 20 x 10mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70%, estèril. Sistema chronOs.	4	UNI	683,100000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
5	0		420	20018316	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-6S SAP 20010405 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0016CC1	2	UNI	0,000001	1					10%-IVA reduït	0,00		X
5	0		430	20018317	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-7S SAP 20010407 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0017CC1	2	UNI	0,000001	1					10%-IVA reduït	0,00		X
5	0		480	20023177	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu de carbonat càlcic recobert d'hidroxiapatita en forma de bloc. Presentació: 4 cc. Estèril. D'un sol ús.	7	UNI	354,200000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		500	20027934	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu d'hidroxiapatita i sulfat de calci de forma cilíndrica. Presentació: 50 cc. Estèril. D'un sol ús.	12	UNI	379,500000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		510	20028737	Cartutx barreja i aplicació precarregat de substitut ossi sintètic osteoconductiu, reabsorbible, en grànuls de fosfat tricàlcic, compatible ChronOs Inject. Presentació: 5 cc. Estèril, 1ús. Compatible amb ChronOs Inject o equivalent. Ref. 710.066S o eq	26	UNI	349,747000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		520	20028768	Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic forma de falca, angle de 14°. Mesures: 25 x 20 x 8 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	1	UNI	546,480000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		560	20039223	Falca de substitut ossi de trifosfat càlcic angle de 18°. Mesures: 25 x 20 x 10mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70%, estèril. Sistema chronOs.	4	UNI	683,100000	1					10%-IVA reduït	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
5	0		590	20051791	Substitut ossi sintètic, absorbible, osteoconductor i osteoinductor, de 10cc, compost per una matriu bifàsica de fosfat tricàlcic i sulfat càlcic, en xeringa aplicadora. Estèril.	2	UNI	1177,502500	1		0,000000	0,00			
5	0		610	20059217	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-5S SAP 20010403 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0015CC1	4	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00			
5	0		620	20059528	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	31	UNI	242,880000	1		0,000000	0,00			
5	0		630	20059530	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 2 mL. Estèril. D'un sol ús.	1	UNI	323,840000	1		0,000000	0,00			
5	0		640	20059910	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductor reabsorbible, de Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) grànuls de diàmetre 2-3 mm. Presentació: 15cc. Estèril, d'un sol ús.	16	UNI	541,930000	1		0,000000	0,00			
5	0		650	20059920	Substitut ossi sintètic absorbible, osteoconductor, biocompatible, en gel pastós de fosfat càlcic i hidroxiapatita d'estructura nanocristal·lina, de 1cc precarregada en xeringa. Estèril.	1	UNI	124,480000	1		0,000000	0,00			
5	0		670	20060321	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita i fosfat càlcic.. Presentació: pasta en xeringa de 0,5 mL. Estèril. D'un sol ús.	1	UNI	126,500000	1		0,000000	0,00			
5	0		680	20063808	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 1 mL. Estèril. D'un sol ús.	28	UNI	153,722800	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
5	0		590	20051791	Substitut ossi sintètic, absorbible, osteoconductor i osteoinductor, de 10cc, compost per una matriu bifàsica de fosfat tricàlcic i sulfat càlcic, en xeringa aplicadora. Estèril.	2	UNI	1177,502500	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		610	20059217	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-5S SAP 20010403 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0015CC1	4	UNI	0,000001	1					10%-IVA reduït	0,00		X
5	0		620	20059528	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	31	UNI	242,880000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		630	20059530	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 2 mL. Estèril. D'un sol ús.	1	UNI	323,840000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		640	20059910	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductor reabsorbible, de Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) grànuls de diàmetre 2-3 mm. Presentació: 15cc. Estèril, d'un sol ús.	16	UNI	541,930000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		650	20059920	Substitut ossi sintètic absorbible, osteoconductor, biocompatible, en gel pastós de fosfat càlcic i hidroxiapatita d'estructura nanocristal·lina, de 1cc precarregada en xeringa. Estèril.	1	UNI	124,480000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		670	20060321	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita i fosfat càlcic.. Presentació: pasta en xeringa de 0,5 mL. Estèril. D'un sol ús.	1	UNI	126,500000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		680	20063808	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 1 mL. Estèril. D'un sol ús.	28	UNI	153,722800	1					10%-IVA reduït	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
Empresa:  
NIF:  
Data  
Segell Empresa:  
Signatura:  
T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
5	0		690	20064245	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible de gel d'hidroxiapatita i grànuls d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) d'un diàmetre de 0,5-1mm. Presentació: xeringa de 1cc. Estèril. D'un sol ús.	3	UNI	245,916000	1		0,000000	0,00			
5	0		700	20064247	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible. Massilla de Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i col·lagen tipus I. Grànuls 0,1-1mm. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.	35	UNI	358,800000	1		0,000000	0,00			
5	0		740	20069843	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, de fosfat càlcic amb substitució de silicats barreja amb sang autòloga, per l'acceleració d'ós, en aplicador, grànuls de diàmetre 1-2mm. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.	2	UNI	521,180000	1		0,000000	0,00			
5	0		750	20070659	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu reabsorbible de fosfat càlcic amb substitució de silicats Presentació: cilindre 9 x 15mm. Estèril. D'un sol ús.	1	UNI	385,673200	1		0,000000	0,00			
5	0		760	20070698	Substitut ossi sint pasta 15cc, 75% de sulfat Càlcic/25% TCP, eq descompressió a/ agulla guia acanal 3,2mm, protector tx tous, broca 9mm, cànula treball i obturador, cullera curetatge,compressor. Est 1sol ús. Compatible X REAM 20BL-1200,SAP 30030875 o eq	3	UNI	1518,000000	1		0,000000	0,00			
5	0		770	20072482	Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic en forma semicircular, angle 13° de 25 x 35 x 13 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, 1un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	2	UNI	683,284000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
5	0		690	20064245	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible de gel d'hidroxiapatita i grànuls d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) d'un diàmetre de 0,5-1mm. Presentació: xeringa de 1cc. Estèril. D'un sol ús.	3	UNI	245,916000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		700	20064247	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible. Massilla de Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i col·lagen tipus I. Grànuls 0,1-1mm. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.	35	UNI	358,800000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		740	20069843	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, de fosfat càlcic amb substitució de silicats barreja amb sang autòloga, per l'acceleració d'ós, en aplicador, grànuls de diàmetre 1-2mm. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.	2	UNI	521,180000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		750	20070659	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu reabsorbible de fosfat càlcic amb substitució de silicats Presentació: cilindre 9 x 15mm. Estèril. D'un sol ús.	1	UNI	385,673200	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		760	20070698	Substitut ossi sint pasta 15cc, 75% de sulfat Càlcic/25% TCP, eq descompressió a/ agulla guia acanal 3,2mm, protector tx tous, broca 9mm, cànula treball i obturador, cullera curetatge,compressor. Est 1sol ús. Compatible X REAM 20BL-1200,SAP 30030875 o eq	3	UNI	1518,000000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		770	20072482	Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic en forma semicircular, angle 13° de 25 x 35 x 13 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, 1un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	2	UNI	683,284000	1					10%-IVA reduït	0,00		



Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
5	0		780	20072579	Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic en forma semicircular, angle de 13°. Mesures: 25 x 35 x 10mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	1	UNI	683,270000	1		0,000000	0,00			
5	0		790	20073017	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb hidroxiapatita, sulfat de calci, 175 mg de sulfat de gentamicina i 9 mg/ml de clorur sòdic líquid. Presentació: pasta en xeringa de 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	12	UNI	1518,000000	1		0,000000	0,00			
5	0		810	20074889	Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic en forma de falca, angle de 10°. Mesures: 25 x 20 x 6 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	1	UNI	575,754400	1		0,000000	0,00			
5	0		840	20081998	Substitut ossi sintètic de sulfat càlcic i àcid esteàric, 5 cc, absorbible entre 30 i 60 dies. Equip compost per: pot de pols, tub amb sèrum, espàtula i motlle per a perles. Estèril, d'un sol ús.	18	UNI	261,740000	1		0,000000	0,00			
5	0		850	20081999	Substitut ossi sintètic de sulfat càlcic i àcid esteàric, 10 cc, absorbible entre 30 i 60 dies. Equip compost per: pot de pols, tub amb sèrum, espàtula i motlle per a perles. Estèril, d'un sol ús.	83	UNI	414,920000	1		0,000000	0,00			
5	0		860	20086536	Substitut ossi ceràmic d'origen sintètic absorbible, osteoconductor, biocompatible, en pasta de sulfat càlcic, hidroxiapatita, vancomicina (6,6mg/ml) i serum salí (9mg NaCl/ml), de 1cc injectable en xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats.	1	UNI	1518,000000	1		0,000000	0,00			
5	0		870	20088451	Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic semicircular, angle de 7°. Mesures: 25 x 35 x 7mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70%. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o equivalent	6	UNI	750,900000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
5	0		780	20072579	Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic en forma semicircular, angle de 13°. Mesures: 25 x 35 x 10mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	1	UNI	683,270000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		790	20073017	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb hidroxiapatita, sulfat de calci, 175 mg de sulfat de gentamicina i 9 mg/ml de clorur sòdic líquid. Presentació: pasta en xeringa de 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	12	UNI	1518,000000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		810	20074889	Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic en forma de falca, angle de 10°. Mesures: 25 x 20 x 6 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq	1	UNI	575,754400	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		840	20081998	Substitut ossi sintètic de sulfat càlcic i àcid esteàric, 5 cc, absorbible entre 30 i 60 dies. Equip compost per: pot de pols, tub amb sèrum, espàtula i motlle per a perles. Estèril, d'un sol ús.	18	UNI	261,740000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		850	20081999	Substitut ossi sintètic de sulfat càlcic i àcid esteàric, 10 cc, absorbible entre 30 i 60 dies. Equip compost per: pot de pols, tub amb sèrum, espàtula i motlle per a perles. Estèril, d'un sol ús.	83	UNI	414,920000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		860	20086536	Substitut ossi ceràmic d'origen sintètic absorbible, osteoconductor, biocompatible, en pasta de sulfat càlcic, hidroxiapatita, vancomicina (6,6mg/ml) i serum salí (9mg NaCl/ml), de 1cc injectable en xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats.	1	UNI	1518,000000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		870	20088451	Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic semicircular, angle de 7°. Mesures: 25 x 35 x 7mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70%. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o equivalent	6	UNI	750,900000	1					10%-IVA reduït	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
5	0		880	20089401	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) en forma de bloc. Presentació: 6cc. Estèril. D'un sol ús.	1	UNI	485,760000	1		0,000000	0,00			
5	0		890	20094469	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita, Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i hidrogel, en grànuls. Presentació: xeringa de 1cc. Estèril. D'un sol ús.	12	UNI	323,840000	1		0,000000	0,00			
5	0		910	20095023	Substitut ossi absorbible sintètic, de ceràmica format per 20 % d'hidroxiapatita i 80 % fosfat tricàlcic, estructura micro/macroporosa, en forma de grànuls de 0,5-1 mm, vial de 2 cc, per a defectes periodontals i cirurgia dental. Estèril, d'un sol ús.	2	UNI	139,490400	1		0,000000	0,00			
5	0		930	20095028	Substitut ossi sintètic osteoconductiva, absorbible, en forma de falca. Composició: 100 % Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP), forma porosa. Mida: 10x30 mm. Estèril, d'un sol ús.	6	UNI	546,480000	1		0,000000	0,00			
5	0		950	20097316	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) en forma de grànuls de diàmetre 0,5-1mm. Presentació: 1cc. Estèril. D'un sol ús.	6	UNI	107,897600	1		0,000000	0,00			
5	0		970	20097802	Substitut ossi sintètic absorbible per a os esponjós, osteoinductor, biocompatible, en massilla, 80 % volum en fosfat tricàlcic beta (B-TCP) i 20 % de col·lagen boví tipus I. Estèril. En massilla 10 cc	4	UNI	774,180000	1		0,000000	0,00			
5	0		1000	20100436	Substitut ossi, de col·lagen, d'origen equí biocompatible, osteoinductor, osteoconductor, per a cirurgia màxil·lar, bloc mida 10x10x20mm. Estèril.	3	UNI	194,304000	1		0,000000	0,00			
5	0		1010	20100804	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A15-SS SAP 20100531 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref. 0BX0CC2A1550	7	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
5	0		880	20089401	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) en forma de bloc. Presentació: 6cc. Estèril. D'un sol ús.	1	UNI	485,760000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		890	20094469	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita, Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) i hidrogel, en grànuls. Presentació: xeringa de 1cc. Estèril. D'un sol ús.	12	UNI	323,840000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		910	20095023	Substitut ossi absorbible sintètic, de ceràmica format per 20 % d'hidroxiapatita i 80 % fosfat tricàlcic, estructura micro/macroporosa, en forma de grànuls de 0,5-1 mm, vial de 2 cc, per a defectes periodontals i cirurgia dental. Estèril, d'un sol ús.	2	UNI	139,490400	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		930	20095028	Substitut ossi sintètic osteoconductiva, absorbible, en forma de falca. Composició: 100 % Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP), forma porosa. Mida: 10x30 mm. Estèril, d'un sol ús.	6	UNI	546,480000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		950	20097316	Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (β-TCP) en forma de grànuls de diàmetre 0,5-1mm. Presentació: 1cc. Estèril. D'un sol ús.	6	UNI	107,897600	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		970	20097802	Substitut ossi sintètic absorbible per a os esponjós, osteoinductor, biocompatible, en massilla, 80 % volum en fosfat tricàlcic beta (B-TCP) i 20 % de col-lagen boví tipus I. Estèril. En massilla 10 cc	4	UNI	774,180000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		1000	20100436	Substitut ossi, de col-lagen, d'origen equí biocompatible, osteoinductor, osteoconductor, per a cirurgia màxil-lar, bloc mida 10x10x20mm. Estèril.	3	UNI	194,304000	1					10%-IVA reduït	0,00		
5	0		1010	20100804	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A15-SS SAP 20100531 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref. 0BX0CC2A1550	7	UNI	0,000001	1					10%-IVA reduït	0,00		X

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
5	0		1020	20100805	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A15-45S SAP 20100532 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref. 0BX0CC2A1545	3	UNI	0,000001	1		0,000000	0,00			
5	0		1500	30030875	Full/ganiveta per a sistema percutani descompressió nuclear avançada, per a la necrosis del cap femoral, obertura màxima 21mm, de titani. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb substitut ossi Prodense Ref. 87SR-CK15 SAP 20070698 o equivalent.	3	UNI	910,800000	1		0,000000	0,00			
6	0		220	20016911	Ciment ossi de baixa viscositat, per a procediments de vertebroplàstia, compost per: 20-22,5 g de PMMA en pols i 9-10 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb agulla/cànula de vertebroplàstia.	8	UNI	293,328000	1		0,000000	0,00			
6	0		250	20016920	Ciment ossi d'alta viscositat, per a procediments de cifoplastia, compost per: 20 g de PMMA en pols i 9-10 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.	52	UNI	121,440000	1		0,000000	0,00			
6	0		720	20066038	Equip per a cifoplastia i vertebroplàstia d'injecció hidràulica compost per: ciment ossi radioopac alta viscositat 10-11 mL, bomba hidràulica d'injecció amb aigua estèril, reservori de ciment, bol de barreja, martell i suport d'agulla. Estèril un sol ús.	1	UNI	1619,200000	1		0,000000	0,00			
6	0		830	20080877	Equip format per ciment d'alta viscositat per a vertebroplàstia amb diòxid de zirconi i hidroxiapatita + PMMA i MMA líquid. Barrejador de material plàstic amb èmbol. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.	28	UNI	192,280000	1		0,000000	0,00			
6	0		920	20095027	Ciment ossi d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid. Colorant E141. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	2	UNI	404,800000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
5	0		1020	20100805	Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A15-45S SAP 20100532 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref. 0BX0CC2A1545	3	UNI	0,000001	1					10%-IVA reduït	0,00		X
5	0		1500	30030875	Full/ganiveta per a sistema percutani descompressió nuclear avançada, per a la necrosis del cap femoral, obertura màxima 21mm, de titani. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb substitut ossi Prodense Ref. 87SR-CK15 SAP 20070698 o equivalent.	3	UNI	910,800000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		220	20016911	Ciment ossi de baixa viscositat, per a procediments de vertebroplàstia, compost per: 20-22,5 g de PMMA en pols i 9-10 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb agulla/cànula de vertebroplàstia.	8	UNI	293,328000	1					10%-IVA reduït	0,00		
6	0		250	20016920	Ciment ossi d'alta viscositat, per a procediments de cifoplastia, compost per: 20 g de PMMA en pols i 9-10 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.	52	UNI	121,440000	1					10%-IVA reduït	0,00		
6	0		720	20066038	Equip per a cifoplastia i vertebroplàstia d'injecció hidràulica compost per: ciment ossi radioopac alta viscositat 10-11 mL, bomba hidràulica d'injecció amb aigua estèril, reservori de ciment, bol de barreja, martell i suport d'agulla. Estèril un sol ús.	1	UNI	1619,200000	1					10%-IVA reduït	0,00		
6	0		830	20080877	Equip format per ciment d'alta viscositat per a vertebroplàstia amb diòxid de zirconi i hidroxiapatita + PMMA i MMA líquid. Barrejador de material plàstic amb èmbol. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.	28	UNI	192,280000	1					10%-IVA reduït	0,00		
6	0		920	20095027	Ciment ossi d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid. Colorant E141. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.	2	UNI	404,800000	1					10%-IVA reduït	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
6	0		1050	20102312	Ciment ossi per vertebroplàstia/cifoplàstia, d'alta viscositat, radioopac, 24 g de pols de PMMA i líquid. Estèril.	2	UNI	121,440000	1		0,000000	0,00			
6	0		1150	30012244	Equip introductor de ciment per a vertebroplàstia compost per 5 elements: cilindre d'injecció, agulla 10G de 100mm per a vertebroplàstia, cànula d'aspiració, tub de connexió i adaptador reductor amb "luer lock". Estèril, d'un sol ús.	30	UNI	552,266800	1		0,000000	0,00			
6	0		1160	30012246	Eq barrejar-transferència de ciment ossi compost: capçal barrejador-paleta, recipient barrejador mànec de vàlvula de connexió "luer", èmbol dosificador-anell toroidal, embut, tub buit, connexió "luer", xeringa+agulla. Estèril 1ús. Compatible Kyphon o eq	11	UNI	100,188000	1		0,000000	0,00			
6	0		1180	30013302	Dispositiu introducció, a baixa pressió, ciment ossi compost: 1 broquet, 1 marcador sortida, 3 marcadors posició del broquet (en increment 1 cm), 1 èmbol dispositiu de reompliment ossi, marcadors de posició. Estèril, d'un sol ús. Compatible Kyphon o eq	17	UNI	66,792000	1		0,000000	0,00			
6	0		1190	30013424	Agulla d'accés ossi de 11G amb punta de diamant per a cifoplàstia, d'acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.	2	UNI	24,043100	1		0,000000	0,00			
6	0		1200	30013428	Xeringa inflat de baló de cifoplàstia luer-lock, de dispensació de fluids de 20 mL a/transductor pressió, LCD i sistema d'avís de pressió màxima d'inflat. Per a generar i monitoritzar pressions 700 PSI. Estèril, d'un sol ús. Compatible Kyphon o eq	21	UNI	166,980000	1		0,000000	0,00			
6	0		1210	30013713	Agulla per a ciment en vertebroplastia de 10G x 100 mm, bisellada, amb ales, estilet d'acer amb assegurança. Per a utilitzar amb pistola d'un sol ús, pistola metàl·lica o agulla coaxial per a biòpsia òssia. Estèril, un sol ús.	50	UNI	192,924000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
Empresa:  
NIF:  
Data  
Segell Empresa:  
Signatura:  
T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
6	0		1050	20102312	Ciment ossi per vertebroplàstia/cifoplàstia, d'alta viscositat, radioopac, 24 g de pols de PMMA i líquid. Estèril.	2	UNI	121,440000	1					10%-IVA reduït	0,00		
6	0		1150	30012244	Equip introductor de ciment per a vertebroplàstia compost per 5 elements: cilindre d'injecció, agulla 10G de 100mm per a vertebroplàstia, cànula d'aspiració, tub de connexió i adaptador reductor amb "luer lock". Estèril, d'un sol ús.	30	UNI	552,266800	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1160	30012246	Eq barrejar-transferència de ciment ossi compost: capçal barrejador-paleta, recipient barrejador mànec de vàlvula de connexió "luer", èmbol dosificador-anell toroidal, embut, tub buit, connexió "luer", xeringa+agulla. Estèril 1ús. Compatible Kyphon o eq	11	UNI	100,188000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1180	30013302	Dispositiu introducció, a baixa pressió, ciment ossi compost: 1 broquet, 1 marcador sortida, 3 marcadors posició del broquet (en increment 1 cm), 1 èmbol dispositiu de reompliment ossi, marcadors de posició. Estèril, d'un sol ús. Compatible Kyphon o eq	17	UNI	66,792000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1190	30013424	Agulla d'accés ossi de 11G amb punta de diamant per a cifoplàstia, d'acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.	2	UNI	24,043100	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1200	30013428	Xeringa inflat de baló de cifoplàstia luer-lock, de dispensació de fluids de 20 mL a/transductor pressió, LCD i sistema d'avís de pressió màxima d'inflat. Per a generar i monitoritzar pressions 700 PSI. Estèril, d'un sol ús. Compatible Kyphon o eq	21	UNI	166,980000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1210	30013713	Agulla per a ciment en vertebroplastia de 10G x 100 mm, bisellada, amb ales, estilet d'acer amb assegurança. Per a utilitzar amb pistola d'un sol ús, pistola metàl·lica o agulla coaxial per a biòpsia òssia. Estèril, un sol ús.	50	UNI	192,924000	1					21%- IVA normal	0,00		



Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
6	0		1220	30013714	Agulla per a ciment en vertebroplastia de 10G x 150 mm, bisellada, amb ales, estilet d'acer amb assegurança. Per a utilitzar amb pistola d'un sol ús, pistola metàl·lica o agulla coaxial per a biòpsia òssia. Estèril, un sol ús.	22	UNI	192,937000	1		0,000000	0,00			
6	0		1280	30016333	Sistema tancat barreja de ciment ossi, connexió al buit, amb una capacitat de 70 g, compost: mànec de la vàlvula luer, èmbol dosificador a/anell toroidal, embut, tub buit, adaptador luer, xeringa+agulla, tipus Kyphon Mixer o eq. Estèril. D'un sol ús.	12	UNI	100,188000	1		0,000000	0,00			
6	0		1290	30017535	Agull coaxial biòpsia vertebroplàstia, 12Gx15cm a/cànula coaxial dentada trefina acer, 3 espaiadors a la part proximal x graduar profunditat penet i mànec ergo; estilet ejector acer; adapt antipun x connectar cànula coaxial i l'estilet ejector, est 1ús	2	UNI	144,706800	1		0,000000	0,00			
6	0		1320	30017665	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia amb punta de diamant, diàmetre 15G, longitud 100mm. Compatible amb sistema injector hidràulic Confidence o equivalent.	5	UNI	192,924000	1		0,000000	0,00			
6	0		1330	30017666	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia amb punta de diamant, diàmetre 13G, longitud 100mm. Compatible amb sistema injector hidràulic Confidence o equivalent.	1	UNI	21,288800	1		0,000000	0,00			
6	0		1340	30018241	Sistema accés ossi percutani cefaloplàstia: 1 introductor amb punta de diamant, 1 introductor punta bisellada, 2 cànules 8G que disminueix gradualment a 10G connector luer, 2 èmbols distals, 1 broca a/marcadors precisió. Compatible Kyphon o eq. Estèril 1ús	19	UNI	333,960000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
6	0		1220	30013714	Agulla per a ciment en vertebroplastia de 10G x 150 mm, bisellada, amb ales, estilet d'acer amb assegurança. Per a utilitzar amb pistola d'un sol ús, pistola metàl·lica o agulla coaxial per a biòpsia òssia. Estèril, un sol ús.	22	UNI	192,937000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1280	30016333	Sistema tancat barreja de ciment ossi, connexió al buit, amb una capacitat de 70 g, compost: mànec de la vàlvula luer, èmbol dosificador a/anell toroidal, embut, tub buit, adaptador luer, xeringa+agulla, tipus Kyphon Mixer o eq. Estèril. D'un sol ús.	12	UNI	100,188000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1290	30017535	Agull coaxial biòpsia vertebroplàstia, 12Gx15cm a/cànula coaxial dentada trefina acer, 3 espaiadors a la part proximal x graduar profunditat penet i mànec ergo; estilet ejector acer; adapt antipun x connectar cànula coaxial i l'estilet ejector, est 1ús	2	UNI	144,706800	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1320	30017665	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia amb punta de diamant, diàmetre 15G, longitud 100mm. Compatible amb sistema injector hidràulic Confidence o equivalent.	5	UNI	192,924000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1330	30017666	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia amb punta de diamant, diàmetre 13G, longitud 100mm. Compatible amb sistema injector hidràulic Confidence o equivalent.	1	UNI	21,288800	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1340	30018241	Sistema accés ossi percutani cefaloplàstia: 1 introductor amb punta de diamant, 1 introductor punta bisellada, 2 cànules 8G que disminueix gradualment a 10G connector luer, 2 èmbols distals, 1 broca a/marcadors precisió. Compatible Kyphon o eq. Estèril 1ús	19	UNI	333,960000	1					21%- IVA normal	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
6	0		1350	30018244	Dispositiu introducció ciment ossi a baixa pressió, alliberació d'1cm, amb broquet de 21cm i 3,5mmØ disminueix gradualment a 2,5mm,connector luer,1èmbol 12cm,1 marcador sortida i 3 marcadors posició en increments 1cm. Estèril, 1ús.Compatible Kyphon o eq	68	UNI	66,792000	1		0,000000	0,00			
6	0		1360	30018245	Guia baló expansible per a Cifoplàstia 10 mm. Mides segons inflat: longitud 15-21 mm i diàmetre 12-16 mm, volum màxim de 4 cc. Pressió màxima d'inflat: 400 psi. Estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.	16	UNI	1847,910000	1		0,000000	0,00			
6	0		1370	30018246	Guia baló expansible per a Cifoplàstia 15 mm. Mides segons inflat: longitud 15-22 mm i diàmetre màxim 11-14 mm, volum màxim de 5 cc. Pressió màxima d'inflat: 400 psi. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.	5	UNI	1847,910000	1		0,000000	0,00			
6	0		1380	30020163	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia de 10G x 100 mm. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.	1	UNI	440,280000	1		0,000000	0,00			
6	0		1390	30020170	Equip de 8 xeringues de dos cossos d'1 mL amb connexió "luer-lock" i 5 xeringues de dos cossos d'2 mL amb connexió "luer-lock", amb escala. una clau de pas unidireccional. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.	26	UNI	333,960000	1		0,000000	0,00			
6	0		1410	30023413	Cànula d'acer inoxidable per a vertebroplàstia de 3,0 mmØ x 150 mm de llargària. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb codi SAP 30013824 i 30013825	1	UNI	109,300000	1		0,000000	0,00			
6	0		1440	30027517	Equip accés a pedicle cos vertebral de forma percutània en cirurgia de columna compost de: 1 cànula punta tròcar 15 cm i 1 cànula punta bisell 15 cm, mànec en T universal. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb Sistema CD Horizon SEXTAN II i LONGITUD o eq	4	UNI	312,630000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
6	0		1350	30018244	Dispositiu introducció ciment ossi a baixa pressió, alliberació d'1cm, amb broquet de 21cm i 3,5mmØ disminueix gradualment a 2,5mm,connector luer,1èmbol 12cm,1 marcador sortida i 3 marcadors posició en increments 1cm. Estèril, 1ús.Compatible Kyphon o eq	68	UNI	66,792000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1360	30018245	Guia baló expansible per a Cifoplàstia 10 mm. Mides segons inflat: longitud 15-21 mm i diàmetre 12-16 mm, volum màxim de 4 cc. Pressió màxima d'inflat: 400 psi. Estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.	16	UNI	1847,910000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1370	30018246	Guia baló expansible per a Cifoplàstia 15 mm. Mides segons inflat: longitud 15-22 mm i diàmetre màxim 11-14 mm, volum màxim de 5 cc. Pressió màxima d'inflat: 400 psi. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.	5	UNI	1847,910000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1380	30020163	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia de 10G x 100 mm. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.	1	UNI	440,280000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1390	30020170	Equip de 8 xeringues de dos cossos d'1 mL amb connexió "luer-lock" i 5 xeringues de dos cossos d'2 mL amb connexió "luer-lock", amb escala. una clau de pas unidireccional. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.	26	UNI	333,960000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1410	30023413	Cànula d'acer inoxidable per a vertebroplàstia de 3,0 mmØ x 150 mm de llargària. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb codi SAP 30013824 i 30013825	1	UNI	109,300000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1440	30027517	Equip accés a pedicle cos vertebral de forma percutània en cirurgia de columna compost de: 1 cànula punta tròcar 15 cm i 1 cànula punta bisell 15 cm, mànec en T universal. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb Sistema CD Horizon SEXTAN II i LONGITUD o eq	4	UNI	312,630000	1					21%- IVA normal	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
Empresa:  
NIF:  
Data  
Segell Empresa:  
Signatura:  
T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
6	0		1610	30033690	Sonda monopolar punta bola Ø3mm per a estimulació pedicle, material tefló i acer inoxidable, longitud 100mm, cable 1,9m, lliure de làtex, un sol ús	4	UNI	75,970000	1		0,000000	0,00			
6	0		1640	30033774	Sistema d'extracció de ciment ossi amb forma de cilindre metàl·lic amb segments roscats de 180 mm amb caputxó de protecció i cànula de ventilació. Estèril, d'un sol ús.	21	UNI	656,790000	1		0,000000	0,00			
6	0		1680	30038043	Cànula i introductor per a l'aplicació de ciment ossi baixa viscositat, punta bisellada, diàmetre 13G, longitud 150mm, per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplastia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	392,150000	1		0,000000	0,00			
6	0		1690	30038044	Broca d'accés del canal per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplastia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	163,401200	1		0,000000	0,00			
6	0		1700	30038045	Dispositiu per a la introducció, a baixa pressió, ciment ossi reompliment per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplastia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.	2	UNI	108,100000	1		0,000000	0,00			
7	0		70	20000681	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 2,5 mL. Estèril. D'un sol ús.	3	UNI	585,770000	1		0,000000	0,00			
7	0		80	20000767	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	10	UNI	1084,890000	1		0,000000	0,00			
7	0		460	20022107	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 3 mL. Estèril. D'un sol ús.	32	UNI	678,776000	1		0,000000	0,00			
7	0		470	20022881	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	3	UNI	1242,000000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
6	0		1610	30033690	Sonda monopolar punta bola Ø3mm per a estimulació pedicle, material tefló i acer inoxidable, longitud 100mm, cable 1,9m, lliure de làtex, un sol ús	4	UNI	75,970000	1					10%-IVA reduït	0,00		
6	0		1640	30033774	Sistema d'extracció de ciment ossi amb forma de cilindre metàl·lic amb segments roscats de 180 mm amb caputxó de protecció i cànula de ventilació. Estèril, d'un sol ús.	21	UNI	656,790000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1680	30038043	Cànula i introductor per a l'aplicació de ciment ossi baixa viscositat, punta bisellada, diàmetre 13G, longitud 150mm, per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplastia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	392,150000	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1690	30038044	Broca d'accés del canal per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplastia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.	1	UNI	163,401200	1					21%- IVA normal	0,00		
6	0		1700	30038045	Dispositiu per a la introducció, a baixa pressió, ciment ossi reompliment per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplastia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.	2	UNI	108,100000	1					21%- IVA normal	0,00		
7	0		70	20000681	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 2,5 mL. Estèril. D'un sol ús.	3	UNI	585,770000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		80	20000767	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	10	UNI	1084,890000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		460	20022107	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 3 mL. Estèril. D'un sol ús.	32	UNI	678,776000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		470	20022881	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	3	UNI	1242,000000	1					10%-IVA reduït	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
7	0		540	20032914	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 1 mL. Estèril. D'un sol ús.	23	UNI	237,820000	1		0,000000	0,00			
7	0		550	20033161	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	2	UNI	1568,600000	1		0,000000	0,00			
7	0		570	20042790	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques, factors de creixement i xips d'esponjosa, d'origen humà. Vial de 10cc amb massilla que queda adherida a la zona de fusió sense desplaçar, estèril.	2	UNI	1568,600000	1		0,000000	0,00			
7	0		600	20052118	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	3	UNI	1048,800000	1		0,000000	0,00			
7	0		710	20065742	Substitut ossi absorbible, conductiva, inductiva, d'origen humà, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita i fosfat càlcic. Presentació: grànuls 2 mL. Estèril. D'un sol ús.	2	UNI	246,930000	1		0,000000	0,00			
7	0		800	20073874	Substitut ossi absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible. Matriu bicapa porosa i oclusiva de col·lagen de dermis porcina. Presentació: lamina de 3 x 4 cm. Estèril. D'un sol ús.	8	UNI	1864,610000	1		0,000000	0,00			
7	0		900	20094805	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	14	UNI	890,560000	1		0,000000	0,00			
7	0		940	20097131	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada biocompatible, combinada amb un portador de col·lagen, conductiva, inductiva d'origen 100 % humà, Presentació: xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	2	UNI	925,980000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
Empresa:  
NIF:  
Data  
Segell Empresa:  
Signatura:  
T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
7	0		540	20032914	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 1 mL. Estèril. D'un sol ús.	23	UNI	237,820000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		550	20033161	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	2	UNI	1568,600000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		570	20042790	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques, factors de creixement i xips d'esponjosa, d'origen humà. Vial de 10cc amb massilla que queda adherida a la zona de fusió sense desplaçar, estèril.	2	UNI	1568,600000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		600	20052118	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	3	UNI	1048,800000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		710	20065742	Substitut ossi absorbible, conductiva, inductiva, d'origen humà, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita i fosfat càlcic. Presentació: grànuls 2 mL. Estèril. D'un sol ús.	2	UNI	246,930000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		800	20073874	Substitut ossi absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible. Matriu bicapa porosa i oclusiva de col·lagen de dermis porcina. Presentació: lamina de 3 x 4 cm. Estèril. D'un sol ús.	8	UNI	1864,610000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		900	20094805	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	14	UNI	890,560000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		940	20097131	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada biocompatible, combinada amb un portador de col·lagen, conductiva, inductiva d'origen 100 % humà, Presentació: xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.	2	UNI	925,980000	1					10%-IVA reduït	0,00		



Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
7	0		960	20097317	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 1 mL. Estèril. D'un sol ús.	16	UNI	415,840000	1		0,000000	0,00			
7	0		980	20098344	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva, amb poloxàmer de fase inversa (RPM). Presentació: pasta, 3 mL. Estèril. D'un sol ús.	1	UNI	869,210000	1		0,000000	0,00			
7	0		990	20099917	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	2	UNI	1568,600000	1		0,000000	0,00			
7	0		1040	20102189	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada (DBM) i teixit esponjós d'os. Osteoinductor i osteoconductor. Estèril. Massilla en flascó de 5cc.	24	UNI	890,560000	1		0,000000	0,00			
8	0		1070	30007885	Peça de mà angulada, ergonòmica per a rentat pulsatiu amb bateria, amb succió i irrigació, control manual. Neteja de ferides i fractures. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	825	UNI	69,018400	1		0,000000	0,00			
8	0		1080	30007887	Terminal raspall de rentat pulsatiu del canal femoral, tub irrigació i aspiració. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	79	UNI	20,037600	1		0,000000	0,00			
8	0		1090	30007888	Terminal raspall d'irrigació i aspiració femoral, diàmetre 0,8 cm llargària 24,5 cm, estèril, un sol ús. Compatible amb pistola de rentat pulsatiu Simpulse Solo o equivalent, ref. 0067910.	30	UNI	17,756000	1		0,000000	0,00			
8	0		1110	30007892	Agulla Jam Shidi de diàmetre 10G, llargada 5" per a canular pedicle en cirurgia de columna mínimament invasiva, d'acer inoxidable tècnica M.I.S. Compatible amb Sistema Xia Precision o equivalent. Referència 48237105	2	UNI	31,924000	1		0,000000	0,00			
8	0		1120	30009582	Terminal per a rentat pulsàtil d'alt flux. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	639	UNI	20,037600	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
Empresa:  
NIF:  
Data  
Segell Empresa:  
Signatura:  
T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
7	0		960	20097317	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 1 mL. Estèril. D'un sol ús.	16	UNI	415,840000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		980	20098344	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva, amb poloxàmer de fase inversa (RPM). Presentació: pasta, 3 mL. Estèril. D'un sol ús.	1	UNI	869,210000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		990	20099917	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 10 mL. Estèril. D'un sol ús.	2	UNI	1568,600000	1					10%-IVA reduït	0,00		
7	0		1040	20102189	Al-loempelt de matriu òssia desmineralitzada (DBM) i teixit esponjós d'os. Osteoinductor i osteoconductor. Estèril. Massilla en flascó de 5cc.	24	UNI	890,560000	1					10%-IVA reduït	0,00		
8	0		1070	30007885	Peça de mà angulada, ergonòmica per a rentat pulsatiu amb bateria, amb succió i irrigació, control manual. Neteja de ferides i fractures. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	825	UNI	69,018400	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1080	30007887	Terminal raspall de rentat pulsatiu del canal femoral, tub irrigació i aspiració. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	79	UNI	20,037600	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1090	30007888	Terminal raspall d'irrigació i aspiració femoral, diàmetre 0,8 cm llargària 24,5 cm, estèril, un sol ús. Compatible amb pistola de rentat pulsatiu Simpulse Solo o equivalent, ref. 0067910.	30	UNI	17,756000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1110	30007892	Agulla Jam Shidi de diàmetre 10G, llargada 5" per a canular pedicle en cirurgia de columna mínimament invasiva, d'acer inoxidable tècnica M.I.S. Compatible amb Sistema Xia Precision o equivalent. Referència 48237105	2	UNI	31,924000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1120	30009582	Terminal per a rentat pulsatiu d'alt flux. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	639	UNI	20,037600	1					21%- IVA normal	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
8	0		1140	30011820	Equip de rentat pulsàtil per a genoll compost per: Tub de 3m de longitud, cànula de 10m de longitud, escut antiesquitxades petit, diàmetre extern 41mm. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola de rentat pulsàtil tipus OptiLavage o equivalent.	70	UNI	48,377500	1		0,000000	0,00			
8	0		1230	30014970	Terminal per a rentat pulsàtil de teixit ossi del canal femoral, irrigació-aspiració. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	140	UNI	17,811200	1		0,000000	0,00			
8	0		1240	30015441	Filtre per a extreure encenalls d'os i medul·la òssia, capacitat 100c, graduat, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA o equivalent	3	UNI	187,720000	1		0,000000	0,00			
8	0		1250	30015510	Tancament elastòmer per a arbre de transmissió. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració intramedul·lar RIA o equivalent.	11	UNI	47,160000	1		0,000000	0,00			
8	0		1260	30015511	Grapa de bloqueig, per a fixar la connexió entre l'arbre de transmissió i el sistema de mànegues, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració intramedul·lar RIA o equivalent	16	UNI	18,080000	1		0,000000	0,00			
8	0		1270	30015512	Sist manegues fresat, irrigació/aspiració canal inf 350 mm per a arbre transmissió 520mm long tipus RIA. Est 1ús, compatible agrupador 999301040-capçal mandril per fresat intramedul·lar irrigació/aspiració compatible amb sistema RIA, ref 314.746S eq	10	UNI	290,260000	1		0,000000	0,00			
8	0		1400	30023292	Trocar d'accés ossi per tècnica percutani compost per: 1 punta trocar d'iniciació de diamant Ø11GA llarg total 18cm, mànec plàstic 7,8cm ampla, intercanviable triangular i una agulla bisellada per identificació procediments de columna. Estèril, un sol ús.	3	UNI	68,126000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
8	0		1140	30011820	Equip de rentat pulsàtil per a genoll compost per: Tub de 3m de longitud, cànula de 10m de longitud, escut antiesquixades petit, diàmetre extern 41mm. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola de rentat pulsàtil tipus OptiLavage o equivalent.	70	UNI	48,377500	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1230	30014970	Terminal per a rentat pulsàtil de teixit ossi del canal femoral, irrigació-aspiració. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.	140	UNI	17,811200	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1240	30015441	Filtre per a extreure encenalls d'os i medul·la òssia, capacitat 100c, graduat, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA o equivalent	3	UNI	187,720000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1250	30015510	Tancament elastòmer per a arbre de transmissió. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració intramedul·lar RIA o equivalent.	11	UNI	47,160000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1260	30015511	Grapa de bloqueig, per a fixar la connexió entre l'arbre de transmissió i el sistema de mànegues, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració intramedul·lar RIA o equivalent	16	UNI	18,080000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1270	30015512	Sist manegues fresat, irrigació/aspiració canal inf 350 mm per a arbre transmissió 520mm long tipus RIA. Est 1ús, compatible agrupador 999301040-capçal mandril per fresat intramedul·lar irrigació/aspiració compatible amb sistema RIA, ref 314.746S eq	10	UNI	290,260000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1400	30023292	Trocar d'accés ossi per tècnica percutani compost per: 1 punta trocar d'iniciació de diamant Ø11GA llarg total 18cm, mànec plàstic 7,8cm ampla, intercanviable triangular i una agulla bisellada per identificació procediments de columna. Estèril, un sol ús.	3	UNI	68,126000	1					21%- IVA normal	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
Empresa:  
NIF:  
Data  
Segell Empresa:  
Signatura:  
T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
8	0		1460	30027890	Terminal irrigació i aspiració petita, Ø1,75", sistema doble tub, amb protector contra esquitxades flexible i adaptable zona treball. Per a cir pròtesi de genoll i fresat acetabular. Compatible pistola rentat SImpulse Solo o eq. ref. 0067740.	23	UNI	1391,040000	1		0,000000	0,00			
8	0		1480	30029542	Sistema manegues fresat, irrigació+aspiració canal inferior 350mm per a arbre transmissió de 360mm long tipus RIA. Est 1ús. Compatible agrupador 999301040 (capçal mandril per fresat intramedul·lar irrigació/aspiració compatible RIA). Ref. 314.745S o eq	4	UNI	267,210000	1		0,000000	0,00			
8	0		1490	30030252	Equip rentat pulsatiu per a procediments ortopèdics i de desbridament de ferides compost per: pistola i terminal d'irrigació/aspiració de 4,45 cm amb doble connexió, protector antiesquitxades. Compatible amb sistema tipus Ultrax o eq. Est 1ús	364	UNI	77,924000	1		0,000000	0,00			
8	0		1590	30032309	Beina de protecció hística exterior 12.0, per a clau tibial Expert, per a abordatge suprarotul·là, tecta, per a claus de 8.0 a 11.0mm, de polietilè, estèril, un sol ús. Ref. 03.010.437S	2	UNI	53,764800	1		0,000000	0,00			
8	0		1600	30032779	Eq peça de mà ergonòmica per rentat pulsàtil amb funció d'irrigació/aspiració, per a procediments ortopèdics i de desbridament de ferides compost per: doble tub de 2,8 m(+/-0,20) de longitud, terminal curta i plana, terminal llarga per canal. Estèril 1ús	1123	UNI	45,540000	1		0,000000	0,00			
8	0		1620	30033766	Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 16 mm estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA. Ref. 352258So equivalent	1	UNI	290,350000	1		0,000000	0,00			
8	0		1630	30033768	Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 18 mm estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA. Ref. 352263S o equivalent	2	UNI	208,150000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
Empresa:  
NIF:  
Data  
Segell Empresa:  
Signatura:  
T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
8	0		1460	30027890	Terminal irrigació i aspiració petita, Ø1,75", sistema doble tub, amb protector contra esquitxades flexible i adaptable zona treball. Per a cir pròtesi de genoll i fresat acetabular. Compatible pistola rentat Sempulse Solo o eq. ref. 0067740.	23	UNI	1391,040000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1480	30029542	Sistema manegues fresat, irrigació+aspiració canal inferior 350mm per a arbre transmissió de 360mm long tipus RIA. Est 1ús. Compatible agrupador 999301040 (capçal mandril per fresat intramedul·lar irrigació/aspiració compatible RIA). Ref. 314.745S o eq	4	UNI	267,210000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1490	30030252	Equip rentat pulsatiu per a procediments ortopèdics i de desbridament de ferides compost per: pistola i terminal d'irrigació/aspiració de 4,45 cm amb doble connexió, protector antiesquitxades. Compatible amb sistema tipus Ultrex o eq. Est 1ús	364	UNI	77,924000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1590	30032309	Beina de protecció hística exterior 12.0, per a clau tibial Expert, per a abordatge suprarotul·là, tecta, per a claus de 8.0 a 11.0mm, de polietilè, estèril, un sol ús. Ref. 03.010.437S	2	UNI	53,764800	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1600	30032779	Eq peça de mà ergonòmica per rentat pulsàtil amb funció d'irrigació/aspiració, per a procediments ortopèdics i de desbridament de ferides compost per: doble tub de 2,8 m(+/-0,20) de longitud, terminal curta i plana, terminal llarga per canal. Estèril 1ús	1123	UNI	45,540000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1620	30033766	Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 16 mm estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA. Ref. 352258So equivalent	1	UNI	290,350000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1630	30033768	Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 18 mm estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA. Ref. 352263S o equivalent	2	UNI	208,150000	1					21%- IVA normal	0,00		

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Referencia	Preu unitari oferta amb IVA	Import total amb IVA	Marca	Model	Forma Pres
8	0		1660	30035028	Equip dilatadors, clip connexió, palpador i agulles Kishner per a cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XLP o equivalent	1	UNI	868,296000	1		0,000000	0,00			
8	0		1670	30035029	Equip llum freda, bisturi, fixació, valves separació per a cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XLP o equivalent	1	UNI	834,900000	1		0,000000	0,00			
8	0		1710	30038744	Equip d'agulles i cables de monitorització neurofisiològica intraoperatoria en cirurgia de columna vertebral, compatible amb sistema NVM5 o equivalent	1	UNI	289,432000	1		0,000000	0,00			
8	0		1760	30040553	Peça de mà angulada, ergonòmica per rentat pulsatiu d'alt flux amb bateria, succió i irrigació control manual, per a neteja de ferides i lesions òssies. Estèril i d'un_x00D_sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent._x00D_	110	UNI	45,090000	1		0,000000	0,00			

Num. Exp.: CS/CC00/1100661296/18/AMUP  
 Descripció: SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I  
 Empresa:  
 NIF:  
 Data  
 Segell Empresa:  
 Signatura:  
 T. Oferta (B: Base, V: Variant): B  
 Número oferta Variant:

Lot	Partida	Desc. Partida	Pos.	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida amb IVA	Per	Import mínim de comanda	Codi Europeu EAN	Preu Unitat mínima de venda	Caducitat	Tipo IVA	Import total sense IVA	Preu unitari oferta sense IVA	Article gratuït
8	0		1660	30035028	Equip dilatadors, clip connexió, palpador i agulles Kishner per a cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XLP o equivalent	1	UNI	868,296000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1670	30035029	Equip llum freda, bisturi, fixació, valves separació per a cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XLP o equivalent	1	UNI	834,900000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1710	30038744	Equip d'agulles i cables de monitorització neurofisiològica intraoperatoria en cirurgia de columna vertebral, compatible amb sistema NVM5 o equivalent	1	UNI	289,432000	1					21%- IVA normal	0,00		
8	0		1760	30040553	Peça de mà angulada, ergonòmica per rentat pulsatiu d'alt flux amb bateria, succió i irrigació control manual, per a neteja de ferides i lesions òssies. Estèril i d'un_x00D_sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent._x00D_	110	UNI	45,090000	1					21%- IVA normal	0,00		



**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

PPTAD-AMUP-S-12-18

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT  
DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS****ANNEX D - Descripció tècnica de materials**

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 20000060

**Descripció llarga:**

Ciment ossi de viscositat variable segons la tècnica de preparació (viscositat baixa o estàndard ), compost per: 20 g de PMMA en pol s i 10 mL de MMA líquid. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 20000062

**Descripció llarga:**

Ciment ossi gentamicina, viscositat estàndard + sist tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost p er: 80g PMMA/pols + 29-30mL MMA, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible pistola sist CEMEX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 20000063

**Descripció llarga:**

Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de baixa viscositat, compost per: 60 g de PMMA en pols i 30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèri l, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 20000064

**Descripció llarga:**

Ciment ossi de viscositat variable segons la tècnica de preparació (viscositat baixa o estàndard ), compost per: 40 g de PMMA en pol s i 20 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 20000065

**Descripció llarga:**

Ciment ossi amb gentamicina i clindamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i MMA líquid. Color verd, r adioopac. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 20000066

**Descripció llarga:**

Ciment ossi de baixa viscositat, compost per: 60 g de PMMA en pols i 30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 20000681

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 2,5 mL. Es tèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 20000767

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 5 mL. Estè ril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 20001498

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconduïtiu, reabsorbible, de hidroxiapatita i fosfat tricàlcic, en grànuls d'un diàmetre mig de 2-4mm, de estructura en 3D porosa. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 20001500

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita i fosfat càlcic.. Presentació: pasta en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 20001502

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb hidroxiapatita i fosfat tricàlcic. Presentació: pasta en xeringa de 8 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 20003490

**Descripció llarga:**

Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 20003491

**Descripció llarga:**

Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 20003492

**Descripció llarga:**

Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 20003493

**Descripció llarga:**

Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 20003494

**Descripció llarga:**

Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 20015954

**Descripció llarga:**

Tap restrictor ciment de polietilè, amb fulls amb espiral que es tanquen en forma de con i s'adapten a mides entre 15 i 30 mm de dià metre, apte per a qualsevol component intramedul#lar femoral fins a 22 cm. Amb marcador radiogràfic. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 20016271

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de ca lci (â-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 7 x 3 x 30 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 20016272

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de ca lci (â-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 10 x 3 x 30 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 20016273

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de c alci (â-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 12 x 3 x 35 x 12 mm. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 20016274

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic de ceràmica bifàsica osteoconductiva, absorbible, en forma de falca, compost per: 40 % Beta-tri-fosfat de ca lci (â-TCP) i 60 % Hidroxiapatita HA, forma porosa. Mida: 15x3x35x12 mm. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 20016911

**Descripció llarga:**

Ciment ossi de baixa viscositat, per a procediments de vertebroplàstia, compost per: 20-22,5 g de PMMA en pols i 9-10 mL de MMA líquu id, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb agulla/cànula de vertebroplàstia.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 20016913

**Descripció llarga:**

Ciment ossi alta viscositat en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 70 g de PM MA en pols i 29,3-30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible pistola i access CEMEX o eq.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 20016916

**Descripció llarga:**

Ciment ossi per a procediments craniofacials, compost per: fosfat càlcic en pols i fosfat sòdic líquid. Estèril, d'un sol ús. Presen tació: 5 mL.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 20016920

**Descripció llarga:**

Ciment ossi d'alta viscositat, per a procediments de cefaloplastia, compost per: 20 g de PMMA en pols i 9-10 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 20016928

**Descripció llarga:**

Ciment ossi amb tobramicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 20016929

**Descripció llarga:**

Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de baixa viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 14,7-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació amb pistola.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 20016930

**Descripció llarga:**

Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40-40,8 g de PMMA en pols i 14-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 20016931

**Descripció llarga:**

Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, sist tancat preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 6 0 g de PMMA pols i 20-22 mL MMA líquid, radioopac. Estèril, 1sol ús. Compatible amb pistola i accessoris CEMEX o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 20016932

**Descripció llarga:**

Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: Sistema amb 70 g de PMMA pols i 29,3-30 mL MMA, radioopac. Estèril, 1sol ús. Compatible sistema CEMEX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 20016941

**Descripció llarga:**

Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 20016942

**Descripció llarga:**

Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 20016943

**Descripció llarga:**

Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen p orcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 20016944

**Descripció llarga:**

Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen p orcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 20016945

**Descripció llarga:**

Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen p orcí, glicerol, aigua i metilparahidrobenczoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 20016947

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible x implant intersomàtic cervical Cornerstone(caixa intersomàtica de Peek Cornerstone), d'hidroxiapatita i â-TCP, en forma porosa. Mida 5x5x20mm. Est, 1sol ús. Ref. 7500210 o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 20016948

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, 40 % de fosfat càlcic bifàsic i 60 % de hidroxiapatita i fosfa t tricàlcic, en grànuls de diàmetre mig 2-3 mm, de estructura en 3D porosa. Presentació: 10 cc. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 20016949

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) en forma d e granuls de diàmetre 1-4mm. Presentació: 15 cc. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 20016957

**Descripció llarga:**

Cartutx de barreja i aplicació precarregat de substitut ossi sintètic osteoconductiu, reabsorbible, en grànuls de fosfat tricàlcic, compatible amb sistema ChronOs Inject, 10cc. Estèril 1 sol ús. Compatible ChronOs Inject o eq. Ref. 710.067S o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 20018314

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible per a implant intersomàtic cervical ref. 11CC2AC17-5S SAP 20010416 (caixa intersomàti ca de Peek Samarys), d'hidroxiapatita i tri-fosfat de calci (TCP), en forma porosa. Estèril. 1 sol ús. Ref. 0C0015CC1 o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 20018315

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic preformat reabsorbible per a implant intersomàtic cervical ref. 11CC2AC17-5S SAP 20010416 (caixa intersomàti ca de Peek Samarys), d'hidroxiapatita i tri-fosfat de calci (TCP), en forma porosa. Estèril. un sol ús. Ref 0C0016CC1 o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 20018316

**Descripció llarga:**

Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-6S SAP 20010405 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiap atita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0016CC1

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 20018317

**Descripció llarga:**

Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-7S SAP 20010407 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiap atita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0017CC1

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 20021263

**Descripció llarga:**

Ciment ossi amb gentamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 14,7-15 mL de MMA líquid, radioopac. Estè ril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 20021892

**Descripció llarga:**

Ciment ossi d'alta viscositat, compost per: 2x40 g de PMMA en pols i 2x20 mL de MMA líquid. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 20022107

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixe ment. Presentació: massilla en xeringa de 3 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 20022881

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà al 93 % combinat amb hialuronat sòdic. Presentació: xeringa de 10 mL. Est èril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 20023177

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu de carbonat càlcic recobert d'hidroxiapatita en forma de bloc. Presentació: 4 cc. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 20024078

**Descripció llarga:**

Ciment ossi amb gentamicina. Ciment d'alta viscositat, compost per: 2 x 40 g de PMMA en pols i 2 x 20 mL de MMA líquid. Color verd. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 20027934

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu d'hidroxiapatita i sulfat de calci de forma cilíndrica. Presentació: 50 cc. Es tèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 20028737

**Descripció llarga:**

Cartutx barreja i aplicació precarregat de substitut ossi sintètic osteoconductiu, reabsorbible, en grànuls de fosfat tricàlcic, com patible ChronOs Inject. Presentació: 5 cc. Estèril, lús. Compatible amb ChronOs Inject o equivalent. Ref. 710.066S o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 20028768

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic forma de falca, angle de 14°. Mesures: 25 x 20 x 8 mm amb sistema de perfusió per a la i mpregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 20032912

**Descripció llarga:**

Ciment ossi per a procediments craniofacials, compost per: 2x30 g de PMMA en pols i 2x17 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a aplicació manual.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 20032914

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogènètiques i factors de creixe ment. Presentació: massilla en xeringa de 1 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 20033161

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 10 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 20039223

**Descripció llarga:**

Falca de substitut ossi de trifosfat càlcic angle de 18°. Mesures: 25 x 20 x 10mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intra operatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70%, estèril. Sistema chronOs.



SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 20042790

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques, factors de creixement i xips d'esponjosa, d'origen humà. Vial de 10cc amb massilla que queda adherida a la zona de fusió sense desplaçar, estèril.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 20046724

**Descripció llarga:**

Ciment ossi amb gentamicina i vancomicina. Ciment de viscositat estàndard, compost per: 40 g de PMMA en pols i 15-16,7 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Per a utilitzar manualment o amb pistola.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 20051791

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic, absorbible, osteoconductor i osteoinductor, de 10cc, compost per una matriu bifàsica de fosfat tricàlcic i sulfat càlcic, en xeringa aplicadora. Estèril.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 600 MATERIAL: 20052118

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva amb proteïnes morfogenètiques i factors de creixement. Presentació: massilla en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 610 MATERIAL: 20059217

**Descripció llarga:**

Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A17-5S SAP 20010403 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref: 0015CC1

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 620 MATERIAL: 20059528

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristalina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 630 MATERIAL: 20059530

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristalina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 2 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 640 MATERIAL: 20059910

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductor reabsorbible, de Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) grànuls de diàmetre 2-3 mm. Presentació: 15cc. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 650 MATERIAL: 20059920

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic absorbible, osteoconductor, biocompatible, en gel pastós de fosfat càlcic i hidroxiapatita d'estructura nano cristal·lina, de lcc precarregada en xeringa. Estèril.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 660 MATERIAL: 20060204

**Descripció llarga:**

Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compo st per: Sistema amb 70 g PMMA en pols i 29,3-30 mL MMA De color verd radioopac. Estèril, un sol ús. Compatible CEMEX o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 670 MATERIAL: 20060321

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita i fosfat càlc ic.. Presentació: pasta en xeringa de 0,5 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 680 MATERIAL: 20063808

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aig ua. Presentació: pasta en xeringa de 1 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 690 MATERIAL: 20064245

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductor, reabsorbible de gel d'hidroxiapatita i grànuls d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) d'un diàmetre de 0,5-1mm. Presentació: xeringa de lcc. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 700 MATERIAL: 20064247

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductor, reabsorbible. Massilla de Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) i col·lagen tipus I. Grànuls 0,1-1mm. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 710 MATERIAL: 20065742

**Descripció llarga:**

Substitut ossi absorbible, conductiva, inductiva, d'origen humà, estructura nanocristal·lina d'hidroxiapatita i fosfat càlcic. Presentació: grànuls 2 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 720 MATERIAL: 20066038

**Descripció llarga:**

Equip per a cifoplàstia i vertebroplàstia d'injecció hidràulica compost per: ciment ossi radioopac alta viscositat 10-11 mL, bomba h idràulica d'injecció amb aigua estèril, reservori de ciment, bol de barreja, martell i suport d'agulla. Estèril un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 730 MATERIAL: 20067830

**Descripció llarga:**

Equip format per ciment ossi, 10 mL amb diòxid de zirconi i hidroxiapatita + PMMA. Barrejador de material plàstic amb èmbol, sistem a Traumacem V+ o equivalent. Compatible amb codi SAP 30030243 i 30030244.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 740 MATERIAL: 20069843

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, de fosfat càlcic amb substitució de silicats barreja amb sang autòloga, per l'acceleració d'ós, en aplicador, grànuls de diàmetre 1-2mm. Presentació: 10cc. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 750 MATERIAL: 20070659

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu reabsorbible de fosfat càlcic amb substitució de silicats Presentació: cilindr e 9 x 15mm. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 760 MATERIAL: 20070698

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sint pasta 15cc, 75% de sulfat Càlcic/25% TCP, eq descompressió a/ agulla guia acanal 3,2mm, protector tx tous, broca 9mm, cànula treball i obturador, cullera curetatge,compressor. Est lsol ús. Compatible X REAM 20BL-1200,SAP 30030875 o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 770 MATERIAL: 20072482

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic en forma semicircular, angle 13° de 25 x 35 x 13 mm amb sistema de perfusió per a la imp regnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, lun sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 780 MATERIAL: 20072579

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic en forma semicircular, angle de 13°. Mesures: 25 x 35 x 10mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 790 MATERIAL: 20073017

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, amb hidroxiapatita, sulfat de calci, 175 mg de sulfat de g entamicina i 9 mg/ml de clorur sòdic líquid. Presentació: pasta en xeringa de 10 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 800 MATERIAL: 20073874

**Descripció llarga:**

Substitut ossi absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible. Matriu bicapa porosa i oclusiva de col·lagen de dermis porcina. Pre sentació: lamina de 3 x 4 cm. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 810 MATERIAL: 20074889

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic en forma de falca, angle de 10°. Mesures: 25 x 20 x 6 mm amb sistema de perfusió per a la i mpregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 820 MATERIAL: 20076984

**Descripció llarga:**

Ciment ossi gentamicina viscositat estàndard, precarregat en sist tancat, 45 g PMMA/20-22,5 mL MMA líquid, cànula d'aplicació, tub b uit filtre carbó, pressuritzador femoral proximal. Radioopac, est lsolús, Compatible pistola i access PALACOS R+G pro o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 830 MATERIAL: 20080877

**Descripció llarga:**

Equip format per ciment d'alta viscositat per a vertebroplàstia amb diòxid de zirconi i hidroxiapatita + PMMA i MMA líquid. Barreja dor de material plàstic amb èmbol. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 840 MATERIAL: 20081998

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic de sulfat càlcic i àcid esteàric, 5 cc, absorbible entre 30 i 60 dies. Equip compost per: pot de pols, tub a mb sèrum, espàtula i motlle per a perles. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 850 MATERIAL: 20081999

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic de sulfat càlcic i àcid esteàric, 10 cc, absorbible entre 30 i 60 dies. Equip compost per: pot de pols, tub amb sèrum, espàtula i motlle per a perles. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 860 MATERIAL: 20086536

**Descripció llarga:**

Substitut ossi ceràmic d'origen sintètic absorbible, osteoconductor, biocompatible, en pasta de sulfat càlcic, hidroxiapatita, vanco micina (6 ,6mg/ml) i serum salí (9mg NaCl/ml), de lcc injectable en xeringa. Estèril, lliure de làtex i ftalats.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 870 MATERIAL: 20088451

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic trifosfat càlcic semicircular, angle de 7°. Mesures: 25 x 35 x 7mm amb sistema de perfusió per a la impregna ció intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70%. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Vivify o equivalent

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 880 MATERIAL: 20089401

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) en forma de bloc. Presenta ció: 6cc. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 890 MATERIAL: 20094469

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita, Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) i hidrogel, en grànuls. Presentació: xeringa de lcc. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 900 MATERIAL: 20094805

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 5 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 910 MATERIAL: 20095023

**Descripció llarga:**

Substitut ossi absorbible sintètic, de ceràmica format per 20 % d'hidroxiapatita i 80 % fosfat tricàlcic, estructura micro/macroporo sa, en forma de grànuls de 0,5-1 mm, vial de 2 cc, per a defectes periodontals i cirurgia dental. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 920 MATERIAL: 20095027

**Descripció llarga:**

Ciment ossi d'alta viscositat, compost per: 40 g de PMMA en pols i 20 mL de MMA líquid. Colorant E141. Radioopac. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 930 MATERIAL: 20095028

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic osteoconductiva, absorbible, en forma de falca. Composició: 100 % Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP), forma po rosa. Mida: 10x30 mm. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 940 MATERIAL: 20097131

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada biocompatible, combinada amb un portador de col·lagen, conductiva, inductiva d'origen 1 00 % humà, Presentació: xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 950 MATERIAL: 20097316

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic biocompatible, osteoconductiu, reabsorbible, d'hidroxiapatita i Beta-tri-fosfat de calci (â-TCP) en forma de grànuls de diàmetre 0,5-1mm. Presentació: lcc. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 960 MATERIAL: 20097317

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 1 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 970 MATERIAL: 20097802

**Descripció llarga:**

Substitut ossi sintètic absorbible per a os esponjós, osteoinductor, biocompatible, en massilla, 80 % volum en fosfat tricàlcic beta (B-TCP) i 20 % de col·lagen boví tipus I. Estèril. En massilla 10 cc

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 980 MATERIAL: 20098344

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà, conductiva, inductiva, amb poloxàmer de fase inversa (RPM). Presentació : pasta, 3 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 990 MATERIAL: 20099917

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada d'origen humà i hidrogel, conductiva, inductiva. Presentació: massilla 10 mL. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1000 MATERIAL: 20100436

**Descripció llarga:**

Substitut ossi, de col·lagen, d'origen equí biocompatible, osteoinductor, osteoconductor, per a cirurgia màxil·lar, bloc mida 10x10x 20mm. Estèril.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1010 MATERIAL: 20100804

**Descripció llarga:**

Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A15-5S SAP 20100531 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref. 0BX0CC2A1550

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1020 MATERIAL: 20100805

**Descripció llarga:**

Substitut ossi reabsorbible per a implant intersomàtic 11CC2A15-45S SAP 20100532 (caixa intersomàtica de Peek SAMARYS), 60% hidroxiapatita i 40% fosfat tricàlcic, en forma porosa per facilitar el procés d'osteogènesi. Estèril. Ref. 0BX0CC2A1545

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1030 MATERIAL: 20101572

**Descripció llarga:**

Tap restrictor de ciment ossi, de polietilè, amb marcador radiopac de sulfat de bari, intramedul·lar. Diàmetre 13mm. Estèril

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1040 MATERIAL: 20102189

**Descripció llarga:**

Al·loempelt de matriu òssia desmineralitzada (DBM) i teixit esponjós d'os. Osteoinductor i osteoconductor. Estèril. Massilla en flas cò de 5cc.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1050 MATERIAL: 20102312

**Descripció llarga:**

Ciment ossi per vertebroplàstia/cifoplàstia, d'alta viscositat, radioopac, 24 g de pols de PMMA i líquid. Estèril.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1060 MATERIAL: 30006496

**Descripció llarga:**

Sistema tancat barreja ciment ossi connexió al buit, de 80g, recipient cilíndric mànec-èmbol per barrejar adapt pistola, embut, tub buit+filtre, obturador femoral, pressuritzador genoll, cànula curta, safata de treball. Estèril. Comp Palamix o eq. Veure nota in

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1070 MATERIAL: 30007885

**Descripció llarga:**

Peça de mà angulada, ergonòmica per a rentat pulsatiu amb bateria, amb succió i irrigació, control manual. Neteja de ferides i fractures. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1080 MATERIAL: 30007887

**Descripció llarga:**

Terminal raspall de rentat pulsatiu del canal femoral, tub irrigació i aspiració. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1090 MATERIAL: 30007888

**Descripció llarga:**

Terminal raspall d'irrigació i aspiració femoral, diàmetre 0,8 cm llargària 24,5 cm, estèril, un sol ús. Compatible amb pistola de rentat pulsatiu Simpulse Solo o equivalent, ref. 0067910.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1100 MATERIAL: 30007890

**Descripció llarga:**

Equip vertebroplàstia i cifoplàstia de cimentació percutània compost per: barrejador de ciment amb sistema de subministra, tapadora de bloqueig amb filtre i aspes, cartutx de subministrament, tub d'extensió, allargadora per a buit i embut. Estèril 1 ús

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1110 MATERIAL: 30007892

**Descripció llarga:**

Agulla Jam Shidi de diàmetre 10G, llargada 5" per a canular pedicle en cirurgia de columna mínimament invasiva, d'acer inoxidable tècnica M.I.S. Compatible amb Sistema Xia Precision o equivalent. Referència 48237105

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1120 MATERIAL: 30009582

**Descripció llarga:**

Terminal per a rentat pulsàtil d'alt flux. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1130 MATERIAL: 30011160

**Descripció llarga:**

Sistema tancat barreja de ciment ossi amb connexió al buit, amb una capacitat de 100-120 g, compost: recipient cilíndric amb mànec-èmbol per barrejar, aspes de barreja, tub de buit i cànula, adaptable a pistola ciment 2Mix gun o eq, estèril.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1140 MATERIAL: 30011820

**Descripció llarga:**

Equip de rentat pulsàtil per a genoll compost per: Tub de 3m de longitud, cànula de 10m de longitud, escut antiesquixades petit, diàmetre extern 41mm. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola de rentat pulsàtil tipus OptiLavage o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1150 MATERIAL: 30012244

**Descripció llarga:**

Equip introductor de ciment per a vertebroplàstia compost per 5 elements: cilindre d'injecció, agulla 10G de 100mm per a vertebroplàstia, cànula d'aspiració, tub de connexió i adaptador reductor amb "luer lock". Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1160 MATERIAL: 30012246

**Descripció llarga:**

Eq barrejar-transferència de ciment ossi compost: capçal barrejador-paleta, recipient barrejador mànec de vàlvula de connexió "luer", èmbol dosificador-anell toroidal, embut, tub buit, connexió "luer", xeringa+agulla. Estèril lús. Compatible Kyphon o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1170 MATERIAL: 30012626

**Descripció llarga:**

Sistema tancat barreja universal de ciment ossi amb connexió al buit, indicat per baixa porositat amb una capacitat de 100-120 g, compost per: recipient amb mànec de molinet, dobles aspes de barreja, espàtula i tub de buit. Estèril. 1sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1180 MATERIAL: 30013302

**Descripció llarga:**

Dispositiu introducció, a baixa pressió, ciment ossi compost: 1 broquet, 1 marcador sortida, 3 marcadors posició del broquet (en increment 1 cm), 1 èmbol dispositiu de reompliment ossi, marcadors de posició. Estèril, d'un sol ús. Compatible Kyphon o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1190 MATERIAL: 30013424

**Descripció llarga:**

Agulla d'accés ossi de 11G amb punta de diamant per a cifoplàstia, d'acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1200 MATERIAL: 30013428

**Descripció llarga:**

Xeringa inflat de baló de cifoplàstia luer-lock, de dispensació de fluids de 20 mL a/transductor pressió, LCD i sistema d'avís de pressió màxima d'inflat. Per a generar i monitoritzar pressions 700 PSI. Estèril, d'un sol ús. Compatible Kyphon o eq



SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1210 MATERIAL: 30013713

**Descripció llarga:**

Agulla per a ciment en vertebroplastia de 10G x 100 mm, bisellada, amb ales, estilet d'acer amb assegurança. Per a utilitzar amb pis tola d'un sol ús, pistola metàl·lica o agulla coaxial per a biòpsia òssia. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1220 MATERIAL: 30013714

**Descripció llarga:**

Agulla per a ciment en vertebroplastia de 10G x 150 mm, bisellada, amb ales, estilet d'acer amb assegurança. Per a utilitzar amb pis tola d'un sol ús, pistola metàl·lica o agulla coaxial per a biòpsia òssia. Estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1230 MATERIAL: 30014970

**Descripció llarga:**

Terminal per a rentat pulsàtil de teixit ossi del canal femoral, irrigació-aspiració. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema I nterpulse o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1240 MATERIAL: 30015441

**Descripció llarga:**

Filtre per a extreure encenalls d'os i medul·la òssia, capacitat 100cc, graduat, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresa t/irrigació/aspiració RIA o equivalent

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1250 MATERIAL: 30015510

**Descripció llarga:**

Tancament elastòmer per a arbre de transmissió. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració intramedu l·lar RIA o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1260 MATERIAL: 30015511

**Descripció llarga:**

Grapa de bloqueig, per a fixar la connexió entre l'arbre de transmissió i el sistema de mànegues, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració intramedul·lar RIA o equivalent

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1270 MATERIAL: 30015512

**Descripció llarga:**

Sist. manegues fresat, irrigació/aspiració canal inf 350 mm per a arbre transmissió 520mm long tipus RIA. Est lús, compatible agrupad or 999301040-capçal mandril per fresat intramedul·lar irrigació/aspiració compatible amb sistema RIA, ref 314.746S eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1280 MATERIAL: 30016333

**Descripció llarga:**

Sistema tancat barreja de ciment ossi, connexió al buit, amb una capacitat de 70 g, compost: mànec de la vàlvula luer, èmbol dosificador a/anell toroidal, embut, tub buit, adaptador luer, xeringa+agulla, tipus Kyphon Mixer o eq. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1290 MATERIAL: 30017535

**Descripció llarga:**

Agull coaxial biòpsia vertebroplàstia,12Gx15cm a/cànula coaxial dentada trefina acer,3 espaiadors a la part proximal x graduar profu nditat penet i mànec ergo; estilet ejector acer/adapt antipun x connectar cànula coaxial i l'estilet ejector,est lús

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1300 MATERIAL: 30017560

**Descripció llarga:**

Càpsula/bol i espatula per a barreja manual de ciment ossi, de plàstic, de 15 a 20 cm de diàmetre. Autoclavable.Reutilitzable.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1310 MATERIAL: 30017562

**Descripció llarga:**

Sistema barreja universal de ciment ossi amb opció de buit per reduir la porositat amb una capacitat de 80-100 g, compost per: recip ient amb mànec de molinet, aspes de barreja, espàtula, cureta, tub de buit amb filtre de carbó. Estèril. 1 ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1320 MATERIAL: 30017665

**Descripció llarga:**

Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia amb punta de diamant, diàmetre 15G, longitud 100mm. Compatible amb sistema injector hidràulic Confidence o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1330 MATERIAL: 30017666

**Descripció llarga:**

Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia amb punta de diamant, diàmetre 13G, longitud 100mm. Compatible amb sistema injector hidràulic Confidence o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1340 MATERIAL: 30018241

**Descripció llarga:**

Sistema accés ossi percutani cifoplàstia: 1 introductor amb punta de diamant, 1 introductor punta bisellada, 2 cànules 8G que dismin ueix gradualment a 10G connector luer, 2 èmbols distals, 1 broca a/marcadors precisió. Compatible Kyphon o eq. Estèril lús

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1350 MATERIAL: 30018244

**Descripció llarga:**

Dispositiu introducció ciment ossi a baixa pressió, alliberació d'1cm, amb broquet de 21cm i 3,5mmØ disminueix gradualment a 2,5mm,c onnector luer ,lèmbol 12cm,1 marcador sortida i 3 marcadors posició en increments 1cm. Estèril, lús.Compatible Kyphon o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1360 MATERIAL: 30018245

**Descripció llarga:**

Guia baló expansible per a Cifoplàstia 10 mm. Mides segons inflat: longitud 15-21 mm i diàmetre 12-16 mm, volum màxim de 4 cc. Press ió màxima d'inflat: 400 psi. Estèril, d'un sol ús.Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1370 MATERIAL: 30018246

**Descripció llarga:**

Guia baló expansible per a Cifoplàstia 15 mm. Mides segons inflat: longitud 15-22 mm i diàmetre màxim 11-14 mm, volum màxim de 5 cc. Pressió màxima d'inflat: 400 psi. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1380 MATERIAL: 30020163

**Descripció llarga:**

Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplàstia de 10G x 100 mm. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o eq uivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1390 MATERIAL: 30020170

**Descripció llarga:**

Equip de 8 xeringues de dos cossos d'1 mL amb connexió "luer-lock" i 5 xeringues de dos cossos d'2 mL amb connexió "luer-lock", amb escala. una clau de pas unidireccional. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1400 MATERIAL: 30023292

**Descripció llarga:**

Trocar d'accés ossi per tècnica percutani compost per: 1 punta trocar d'iniciació de diamant Ø11GA llarg total 18cm, mànec plàstic 7 ,8cm ampla, intercanviable triangular i una agulla bisellada per identificació procediments de columna. Estèril,un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1410 MATERIAL: 30023413

**Descripció llarga:**

Cànula d'acer inoxidable per a vertebroplàstia de 3,0 mmØ x 150 mm de llargària. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb codi SAP 30013 824 i 30013825

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1420 MATERIAL: 30026707

**Descripció llarga:**

Cartutx per a sistema de barreja en cimentació òssia compost per èmbol, tap i broquet amb obturador, longitud 190 mm, compatible amb pistola Power-Flow o equivalent. Estèril. D'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1430 MATERIAL: 30026708

**Descripció llarga:**

Cànula per a cimentació òssia 5 mm, compatible amb sistema Coonrad-Morrey o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1440 MATERIAL: 30027517

**Descripció llarga:**

Equip accés a pedicle cos vertebral de forma percutània en cirurgia de columna compost de: 1 cànula punta tròcar 15 cm i 1 cànula pu nta bisell 15 cm, mànec en T universal. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb Sistema CD Horizon SEXTAN II i LONGITUD o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1450 MATERIAL: 30027621

**Descripció llarga:**

Càpsula/bol i espàtula per a barreja manual de ciment ossi, de plàstic. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1460 MATERIAL: 30027890

**Descripció llarga:**

Terminal irrigació i aspiració petita, Ø1,75", sistema doble tub, amb protector contra esquitxades flexible i adaptable zona treball . Per a cir pròtesi de genoll i fresat acetabular. Compatible pistola rentat Simpulse Solo o eq, ref. 0067740.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1470 MATERIAL: 30028822

**Descripció llarga:**

Pressuritzador de ciment introduït en el canal medul·lar. De silicona. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema CEMEX o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1480 MATERIAL: 30029542

**Descripció llarga:**

Sistema manegues fresat, irrigació+aspiració canal inferior 350mm per a arbre transmissió de 360mm long tipus RIA. Est lús. Compatible agrupador 999301040 (capçal mandril per fresat intramedul·lar irrigació/aspiració compatible RIA). Ref. 314.745S o eq

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1490 MATERIAL: 30030252

**Descripció llarga:**

Equip rentat pulsatiu per a procediments ortopèdics i de desbridament de ferides compost per: pistola i terminal d'irrigació/aspiració de 4,45 cm amb doble connexió, protector antiesquitxades. Compatible amb sistema tipus Ultrex o eq. Est lús

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1500 MATERIAL: 30030875

**Descripció llarga:**

Full/ganiveta per a sistema percutani descompressió nuclear avançada, per a la necrosis del cap femoral, obertura màxima 21mm, de titani. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb substitut ossi Prodense Ref. 87SR-CK15 SAP 20070698 o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1510 MATERIAL: 30030888

**Descripció llarga:**

Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 65 mm. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1520 MATERIAL: 30030889

**Descripció llarga:**

Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 65 mm. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1530 MATERIAL: 30030955

**Descripció llarga:**

Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 70 mm. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1540 MATERIAL: 30030956

**Descripció llarga:**

Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida tibial 75mm, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1550 MATERIAL: 30030958

**Descripció llarga:**

Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 60 mm. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1560 MATERIAL: 30030959

**Descripció llarga:**

Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a genoll, mida femoral 70 mm. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1570 MATERIAL: 30031866

**Descripció llarga:**

Cànula de ciment de plàstic per a canals medulars petits, de 9 mm de diàmetre. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Cemex o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1580 MATERIAL: 30032162

**Descripció llarga:**

Adaptador "luer lock" per a la connexió entre cànules del sistema de cimentació i el sistema manual d'injecció del ciment. Compatible amb sistema Expedium o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1590 MATERIAL: 30032309

**Descripció llarga:**

Beina de protecció hística exterior 12.0, per a clau tibial Expert, per a abordatge suprarotulià, tecta, per a claus de 8.0 a 11.0mm , de polietilè, estèril, un sol ús. Ref. 03.010.437S

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1600 MATERIAL: 30032779

**Descripció llarga:**

Eq peça de mà ergonòmica per rentat pulsàtil amb funció d'irrigació/aspiració, per a procediments ortopèdics i de desbridament de fe rides compost per: doble tub de 2,8 m(+/-0,20) de longitud, terminal curta i plana, terminal llarga per canal. Estèril lús

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1610 MATERIAL: 30033690

**Descripció llarga:**

Sonda monopolar punta bola Ø3mm per a estimulació pedicle, material tefló i acer inoxidable, longitud 100mm, cable 1,9m, lliure de l'àtex, un sol ús

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1620 MATERIAL: 30033766

**Descripció llarga:**

Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 16 mm estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA. R ef. 352258So equivalent

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1630 MATERIAL: 30033768

**Descripció llarga:**

Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 18 mm estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA. Ref . 352263S o equivalent

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1640 MATERIAL: 30033774

**Descripció llarga:**

Sistema d'extracció de ciment ossi amb forma de cilindre metàl·lic amb segments roscats de 180 mm amb caputxó de protecció i cànula de ventilació. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1650 MATERIAL: 30034993

**Descripció llarga:**

Restrictor de ciment (16,25mm) amb cànula. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb pròtesis de colze Nexel o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1660 MATERIAL: 30035028

**Descripció llarga:**

Equip dilatadors, clip connexió, palpador i agulles Kishner per a cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XL o equivalent

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1670 MATERIAL: 30035029

**Descripció llarga:**

Equip llum freda, bisturí, fixació, valves separació per a cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XLP o equivalent

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1680 MATERIAL: 30038043

**Descripció llarga:**

Cànula i introductor per a l'aplicació de ciment ossi baixa viscositat ,punta bisellada, diàmetre 13G, longitud 150mm,per a procedime nts de vertebroplàstia i/o cifoplàstia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1690 MATERIAL: 30038044

**Descripció llarga:**

Broca d'accés del canal per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplàstia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1700 MATERIAL: 30038045

**Descripció llarga:**

Dispositiu per a la introducció, a baixa pressió, ciment ossi reompliment per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplàstia. Com patible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1710 MATERIAL: 30038744

**Descripció llarga:**

Equip d'agulles i cables de monitorització neurofisiològica intraoperatoria en cirurgia de columna vertebral, compatible amb sistema NVM5 o equivalent

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1720 MATERIAL: 30040158

**Descripció llarga:**

Cartutx per a pistola de cimentació amb èmbol, tap i broquet. Lliure de làtex. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb pistola power-fl ow o equivalent.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1730 MATERIAL: 30040263

**Descripció llarga:**

Cullareta per retirar el ciment sobrant de la zona voltant del component cubital o humeral de l'implant, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb el sistema de pròtesi de colze NEXEL. Ref: 00-5049-053-00

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1740 MATERIAL: 30040264

**Descripció llarga:**

Tornavis-introductor dinamomètric per estrènyer els cargols de protesi de colze, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb el sistema de pròtesi de colze NEXEL. Ref: 00-8401-080-00

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1750 MATERIAL: 30040371

**Descripció llarga:**

Motlle de silicona per a la confecció d'espaiador de ciment per a espatlla, cap 50x21x57 mm, tija 10mm, estèril, un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1760 MATERIAL: 30040553

**Descripció llarga:**

Peça de mà angulada, ergonòmica per rentat pulsatiu d'alt flux amb bateria ,succió i irrigació control manual, per a neteja de ferides i lesionsòssies. Estèril i d'un\_x00D\_#sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.\_x00D\_

SOL.COMANDA: 1100661296 POSICIÓ: 1770 MATERIAL: 30040600

**Descripció llarga:**

Sistema de barreja ciment ossi compost per: recipient amb cànula femoral tren cable i pressuritzador. Estèril, lliure de làtex. Compa tible amb sistema Revolution o equivalent.

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

PPTAE-AMUP-S-12-18

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT  
DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS****ANNEX E - Relació de codis SAP amb *adjudicació conjunta obligatòria***



## ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS SAP EN ADJUDICACIÓ OBLIGATÒRIA CONJUNTA \_CS/CC00/1100661296/18/AMUP CEMENTS I SUSBSTITUTS OSSIS

Lot	Codi	Descripció article
<b>Adjudicació conjunta obligatòria A - Sistema CEMEX o equivalent</b>		
1	20000062	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de viscositat estàndard, en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: Sistema amb 80 g de PMMA en pols i 29-30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola i accessoris de cimentació per a sistema CEMEX o equivalent.
1	20016913	Ciment ossi d'alta viscositat, en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: 70 g de PMMA en pols i 29,3-30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola i accessoris de cimentació per a sistema CEMEX o equivalent.
1	20016931	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de viscositat estàndard, en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: Sistema amb 60 g de PMMA en pols i 20-22 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola i accessoris de cimentació per a sistema CEMEX o equivalent.
1	20016932	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de viscositat estàndard, en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: Sistema amb 70 g de PMMA en pols i 29,3-30 mL de MMA líquid, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola i accessoris de cimentació per a sistema CEMEX o equivalent.
1	20060204	Ciment ossi amb gentamicina. Ciment de viscositat estàndard, en sistema tancat de preparació al buit i aplicació en xeringa bicompartimental, compost per: Sistema amb 70 gr de PMMA en pols i 29,3-30 mL de MMA líquid. Lliure de làtex, radioopac. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb pistola i accessoris de cimentació per a sistema CEMEX o equivalent.
1	30028822	Pressuritzador de ciment introduït en el canal medul·lar. De silicona. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema CEMEX o equivalent.
1	30031866	Cànula de ciment de plàstic per a canals medulars petits, de 9 mm de diàmetre. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Cemex o equivalent.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria B - Sistema CEMSTOP o equivalent</b>		
3	20016941	Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.
3	20016942	Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.
3	20016943	Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.
3	20016944	Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.
3	20016945	Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb CEMSTOP o equivalent.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria C - Sistema QUIRURFIX o equivalent</b>		
3	20003490	Tap restrictor de 8 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.
3	20003491	Tap restrictor de 10 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.
3	20003492	Tap restrictor de 12 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.
3	20003493	Tap restrictor de 14 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.
3	20003494	Tap restrictor de 16 mm de diàmetre per a ciment ossi acrílic, flexible, absorbible i biocompatible. Composició: gelatina d'origen porcí, glicerol, aigua i metilparahidrogenzoat. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb QUIRURFIX o equivalent.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria D - Sistema CHRONOS INJECT o equivalent</b>		
5	20016957	Cartutx de barreja i aplicació precarregat de substitut ossi sintètic osteoconductiu, reabsorbible, en grànuls de fosfat tricàlcic, compatible amb sistema ChronOs Inject. Presentació: 10 cc. Estèril, d'un sol ús. Compatible ChronOs Inject o eq. Ref. 710.067S o equivalent.
5	20028737	Cartutx de barreja i aplicació precarregat de substitut ossi sintètic osteoconductiu, reabsorbible, en grànuls de fosfat tricàlcic, compatible amb sistema ChronOs Inject. Presentació: 5 cc. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb ChronOs Inject o equivalent. Ref. 710.066S o equivalent.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria E - Sistema X REAM o equivalent</b>		
5	20070698	Substitut ossi sintètic, pasta injectable de 15 cc, compost per: 75 % de Sulfat Càlcic i 25 % de Fosfat càlcic grànuls de TCP, amb equip de descompressió compost per: Agulla guia acanalada de 3,2 mm, protector de teixits tous, broca de 9 mm, cànula de treball i obturador, cullera curetatge i compressor. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb full Sistema X REAM 20BL-1200, codi SAP 30030875 o equivalent.
5	30030875	Full/ganiveta per a sistema percutani descompressió nuclear avançada, per a la necrosis del cap femoral, obertura màxima 21mm, de titani. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb substitut ossi Prodense Ref. 87SR-CK15 SAP 20070698 o equivalent.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria F - Estructura nanocristalina d'hidroxiapatita 30-35% i aigua</b>		
5	20059528	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocrystal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 5 mL. Estèril. D'un sol ús.
5	20059530	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocrystal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 2 mL. Estèril. D'un sol ús.
5	20063808	Substitut ossi sintètic absorbible, conductiva, inductiva, biocompatible, estructura nanocrystal·lina d'hidroxiapatita 30-35 % i aigua. Presentació: pasta en xeringa de 1 mL. Estèril. D'un sol ús.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria G - Sistema CHRONOS VIVIFY o equivalent</b>		
5	20028768	Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic forma de falca, angle de 14°. Mesures: 25 x 20 x 8 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema ChronOs Vivify o equivalent.
5	20039223	Falca de substitut ossi de trifosfat càlcic angle de 18°. Mesures: 25 x 20 x 10mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70%, estèril. Sistema chronOs.
5	20072482	Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic en forma semicircular, angle de 13°. Mesures: 25 x 35 x 13 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema ChronOs Vivify o equivalent.
5	20072579	Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic en forma semicircular, angle de 13°. Mesures: 25 x 35 x 10 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema ChronOs Vivify o equivalent.
5	20074889	Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic en forma de falca, angle de 10°. Mesures: 25 x 20 x 6 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema ChronOs Vivify o equivalent.
5	20088451	Substitut ossi sintètic de trifosfat càlcic semicircular, angle de 7°. Mesures: 25 x 35 x 7 mm amb sistema de perfusió per a la impregnació intraoperatòria amb sang o medul·la òssia, porositat 70 %. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema ChronOs Vivify o equivalent.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria H - Sistema AFFIRM o equivalent</b>		
6	30038043	Cànula i introductor per a l'aplicació de ciment ossi baixa viscositat, punta bisellada, diàmetre 13G, longitud 150mm, per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplastia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.

## ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS SAP EN ADJUDICACIÓ OBLIGATÒRIA CONJUNTA \_CS/CC00/1100661296/18/AMUP CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS

Lot	Codi	Descripció article
6	30038044	Broca d'accés del canal per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplastia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.
6	30038045	Dispositiu per a la introducció, a baixa pressió, ciment ossi reompliment per a procediments de vertebroplàstia i/o cifoplastia. Compatible amb sistema Affirm o equivalent. Estèril, d'un sol ús.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria I - Sistema KYPHON o equivalent</b>		
6	30012246	Equip per barrejar-transferència de ciment ossi compost per: capçal barrejador-paleta, recipient barrejador amb mànec de vàlvula de connexió "luer", èmbol dosificador-anell toroidal, embut, tub al buit, connexió "luer", xeringa i agulla. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.
6	30013302	Dispositiu per a la introducció, a baixa pressió, ciment ossi compost per: un broquet, un marcador de sortida, tres marcadors de posició del broquet (en increments d'1 cm), un èmbol del dispositiu de reompliment ossi, marcadors de posició. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.
6	30013424	Agulla d'accés ossi de 11G amb punta de diamant per a cifoplastia, d'acer inoxidable. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.
6	30013428	Xeringa per a inflat de baló de cifoplastia, connexió "luer-lock", de dispensació de fluids de 20 mL amb transductor de pressió, pantalla digital LCD i sistema d'avis de pressió màxima d'inflat. Per a generar i monitoritzar pressions fins a 700 PSI. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.
6	30016333	Sistema tancat de barreja de ciment ossi amb connexió al buit, capacitat de 70 g, compost per: mànec de la vàlvula luer, èmbol dosificador amb anell toroidal, embut, tub de buit, adaptador luer, xeringa i agulla, tipus Kyphon Mixer o equivalent. Estèril. D'un sol ús.
6	30018241	Sistema accés ossi percutani per a cifoplastia compost per: un introductor amb punta de diamant, un introductor punta bisellada, 2 cànules de 8G que disminueix gradualment a 10G amb connector "luer", dos èmbols distals i una broca amb marcadors de precisió. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent. Estèril, d'un sol ús.
6	30018244	Dispositiu per a la introducció del ciment ossi a baixa pressió, alliberació d'1 cm, amb broquet de 21 cm i 3,5 mmØ disminueix gradualment a 2,5 mm, connector luer, un èmbol 12 cm, un marcador sortida i tres marcadors de posició en increments d'1 cm. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.
6	30018246	Guia baló expandible per a Cifoplastia 15 mm. Mides segons inflat: longitud 15-22 mm i diàmetre màxim 11-14 mm, volum màxim de 5 cc. Pressió màxima d'inflat: 400 psi. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.
6	30018245	Guia baló expandible per a Cifoplastia 10 mm. Mides segons inflat: longitud 15-21 mm i diàmetre 12-16 mm, volum màxim de 4 cc. Pressió màxima d'inflat: 400 psi. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema Kyphon o equivalent.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria J - Sistema VERTECEM V o equivalent</b>		
6	20080877	Equip format per ciment d'alta viscositat per a vertebroplàstia amb diòxid de zirconi i hidroxiapatita + PMMA i MMA líquid. Barrejador de material plàstic amb èmbol. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.
6	30020163	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplastia de 10G x 100 mm. Estèril, un sol ús. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.
6	30020170	Equip de 8 xeringues de dos cossos d'1 mL amb connexió "luer-lock" i 5 xeringues de dos cossos d'2 mL amb connexió "luer-lock", amb escala. una clau de pas unidireccional. Compatible amb sistema Vertecem V o equivalent.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria K - Sistema CONFIDENCE o equivalent</b>		
6	30017665	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplastia amb punta de diamant, diàmetre 15G, longitud 100mm. Compatible amb sistema injector hidràulic Confidence o equivalent.
6	30017666	Agulla per a ciment d'alta viscositat en vertebroplastia amb punta de diamant, diàmetre 13G, longitud 100mm. Compatible amb sistema injector hidràulic Confidence o equivalent.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria L - Sistema INTERPULSE o equivalent</b>		
8	30007885	Peça de mà angular, ergonòmica per a rentat pulsatiu amb bateria, amb succió i irrigació, control manual. Neteja de ferides i fractures. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.
8	30007887	Terminal raspall de rentat pulsatiu del canal femoral, tub irrigació i aspiració. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.
8	30009582	Terminal per a rentat pulsatiu d'alt flux. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.
8	30014970	Terminal per a rentat pulsatiu de teixit ossi del canal femoral, irrigació-aspiració. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent.
8	30040553	Peça de mà angular, ergonòmica per rentat pulsatiu d'alt flux amb bateria, succió i irrigació control manual, per a neteja de ferides i lesions ossies. Estèril i d'un sol ús. Compatible amb sistema Interpulse o equivalent. _x00D_
<b>Adjudicació conjunta obligatòria M - Sistema SIMPULSE SOLO o equivalent</b>		
8	30007888	Terminal raspall d'irrigació i aspiració femoral, diàmetre 0,8 cm llargària 24,5 cm, estèril, un sol ús. Compatible amb pistola de rentat pulsatiu Simpulse Solo o equivalent, ref. 0067910.
8	30027890	Terminal d'irrigació i aspiració petita, Ø1,75", sistema doble tub, amb protector contra esquitxades flexible i adaptable a la zona de treball. Per a cirurgia de pròtesi de genoll i fresat acetabular. Compatible pistola rentat Simpulse Solo o equivalent, ref. 0067740.
<b>Adjudicació conjunta obligatòria N - Sistema RIA o equivalent</b>		
8	30015510	Tancament elastòmer per a arbre de transmissió. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració intramedul·lar RIA o equivalent.
8	30015511	Grapa de bloqueig, per a fixar la connexió entre l'arbre de transmissió i el sistema de mànegues, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració intramedul·lar RIA o equivalent
8	30015512	Sistema de mànegues fresat, irrigació i aspiració per canal inferior 350 mm per a arbre de transmissió de 520 mm de longitud tipus RIA. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb codi agrupador 999301040 (capçal mandril per fresat intramedul·lar irrigació/aspiració compatible amb sistema RIA). Ref. 314.746S o equivalent.
8	30015441	Filtre per a extreure encenalls d'os i medul·la òssia, capacitat 100c, graduat, estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA o equivalent
8	30029542	Sistema de mànegues fresat, irrigació i aspiració per canal inferior 350 mm per a arbre de transmissió de 360 mm de longitud tipus RIA. Estèril, d'un sol ús. Compatible amb codi agrupador 999301040 (capçal mandril per fresat intramedul·lar irrigació/aspiració compatible amb sistema RIA). Ref. 314.745S o equivalent.
8	30033766	Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 16 mm estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA. Ref. 352258So equivalent
	30033768	Capçal per a fresat intramedul·lar, diàmetre 18 mm estèril, un sol ús. Compatible amb sistema de fresat/irrigació/aspiració RIA. Ref. 352263S o equivalent
<b>Adjudicació conjunta obligatòria O - Sistema NEXEL o equivalent</b>		
4	30034993	Restrictor de ciment (16,25mm) amb cànula. Estèril. D'un sol ús. Compatible amb pròtesis de colze Nexel o equivalent.
4	30040263	Cullareta per retirar el ciment sobrant de la zona voltant del component cubital o humeral de l'implant, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb el sistema de pròtesi de colze NEXEL. Ref: 00-5049-053-00
4	30040264	Tornavis-introductor dinamomètric per estrènyer els cargols de proteisi de colze, estèril, envàs individual, d'un sol ús. Compatible amb el sistema de pròtesi de colze NEXEL. Ref: 00-8401-080-00
<b>Adjudicació conjunta obligatòria P - Sistema XLIFT XLP o equivalent</b>		
8	30035028	Equip dilatadors, clip connexió, palpador i agulles Kishner per a cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XLP o equivalent

## ANNEX E - RELACIÓ DE CODIS SAP EN ADJUDICACIÓ OBLIGATÒRIA CONJUNTA \_CS/CC00/1100661296/18/AMUP CEMENTS I SUSSTITUTS OSSIS

Lot	Codi	Descripció article
8	30035029	Equip llum freda, bisturi, fixació, valves separació per a cirurgia de columna vertebral, estèril, un sol ús, compatible amb sistema XLIFT XLP o equivalent

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

PPTAF-AMUP-S-12-18

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT  
DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS****ANNEX F - Descripció dels lots**

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS  
OSSIS**

CS/CC00/1100661296/18/AMUP

Plec de prescripcions tècniques

PPTAF-AMUP-S-12-18

Lot	Descripció Grup Articles
<b>1</b>	Ciments ossis amb antibiòtic
<b>2</b>	Ciments ossis estàndards
<b>3</b>	Taps i restrictors
<b>4</b>	Material per a l'aplicació de ciments
<b>5</b>	Substituts ossis
<b>6</b>	Vertebroplàstia i cifoplàstia
<b>7</b>	Al·loempelts
<b>8</b>	Altres materials per a cirurgia traumatològica d'un sol ús

<b>SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS</b>  CS/CC00/1100661296/18/AMUP	Plec de prescripcions tècniques
	PPTAG-AMUP-S-2-18

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT  
DE CEMENTS I SUBSTITUTS OSSIS**

**ANNEX G: Desglossament de consums centres no ICS**

**CS/CC00/1100661296/18/AMUP - SUBMINISTRAMENT AGREGAT DE CEMENTS I SUSBTITUTS OSSIS**
**Annex G - CONSUMS CENTRES ADHERIDS**
**CENTRE: GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA**

CENTRE NO ICS	CODI SAP	Descripció Material	PREVISIÓ CONSUM PER 12 MESOS	Preu de sortida amb IVA	Preu de sortida sense IVA	IMPORT AMB IVA	IMPORT SENSE IVA
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	20021263	Ciment ossi a/genta alta aviscos 1x40g	350	113,8316	103,4833	39.841,06	36.219,15
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	20000065	Ciment ossi a/genta+clinda 1x40gr	10	137,6320	125,1200	1.376,32	1.251,20
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	20076984	Ciment os a/genta 45gr PALACOS 66044273	70	115,3680	104,8800	8.075,76	7.341,60
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	30006496	Sistema xeringa buit ciment per pistola	350	152,0760	125,6826	53.226,60	43.988,93
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	30027621	Càpsula i espàtula barreja manual ciment	350	65,8168	54,3940	23.035,88	19.037,92
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	30030888	Motlle silicona genoll tibia 65mm est	2	145,7188	120,4288	291,44	240,86
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	30030889	Motlle silicona genoll fèmur 65mm est	2	157,5592	130,2142	315,12	260,43
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	30030955	Motlle silicona genoll tibia 70mm est	2	145,7188	120,4288	291,44	240,86
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	30030956	Motlle silicona genoll tibia 75mm est	2	145,7188	120,4288	291,44	240,86
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	30030958	Motlle silicona genoll fèmur 60mm est	2	157,5592	130,2142	315,12	260,43
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	30030959	Motlle silicona genoll fèmur 70mm est	2	157,5592	130,2142	315,12	260,43
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	20003490	Tap restrict cim QUIRURFIX 8mm 8503-08	15	33,1501	30,1364	497,25	452,05
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	20003491	Tap restrict cim QUIRURFIX 10mm 8503-10	15	33,1501	30,1364	497,25	452,05
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	20003492	Tap restrict cim QUIRURFIX 12mm 8503-12	15	33,1501	30,1364	497,25	452,05
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	20003493	Tap restrict cim QUIRURFIX 14mm 8503-14	15	34,6748	31,5225	520,12	472,84
GSSL - GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA	20003494	Tap restrict cim QUIRURFIX 16mm 8503-16	15	33,1501	30,1364	497,25	452,05
						<b>129.884,42</b>	<b>111.623,67</b>