

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

CS/CC00/1100753757/19/AMUP

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES,
LLANCETES_COMPLEMENTARI.**

INDEX

1. Licitació telemàtica
2. Objecte de la contractació
3. Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament
 - 3.1. Entitats adherides a la licitació
4. Estructura del procediment
5. Especificacions tècniques generals
 - 5.1. Garanties d'identificació
6. Normativa aplicable
7. Cessió d'equips, material complementari i de dipòsit
8. Gestor de les incidències en compres (GIC)
9. Requeriment addicionals obligatoris
 - 9.1. Prevenció de riscos laboral
 - 9.2. Formació
 - 9.3. Manual d'usuari
10. Oferta tècnica
 - 10.1. Model d'oferta tècnica
 - 10.1.1. Documentació a presentar
 - 10.1.2. Fitxa pròpia del producte: Product Data
 - 10.2. Atributs logístics
 - 10.3. Presentació de mostres
 - 10.4. Tècnics
 - 10.5. Documentació confidencial
11. Oferta econòmica
 - 11.1. Preus de licitació
 - 11.2. Model d'oferta econòmica
12. Adjudicació
 - 12.1. Caràcter general
13. Facturació electrònica
 - 13.1. Caràcter general
14. Condicions logístiques i de subministrament
 - 14.1. Condicions de subministrament
 - 14.2. Garanties de subministrament
 - 14.3. Termini de lliurament
 - 14.4. Unitats mínimes de comanda
 - 14.5. Lloc, condicions de lliurament i albarans
 - 14.6. Condicions d'embalatge
 - 14.7. L'albarà
 - 14.8. Sistema EDI
 - 14.9. Recepció de mercaderies a l'operador logístic
 - 14.9.1. Motius pels quals es rebutja una mercaderia
 - 14.10. Normes de seguretat per als xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE
15. Execució del contracte

ANNEXOS

ANNEX A: Pla de necessitats

- A1: Pressupostos per lots, pla de necessitats Institut Català de la Salut (ICS)
- A2: Consums centres adherits

ANNEX B: Fitxa tècnica

- B1. Fitxa tècnica individual del producte, ANNEX B1 – Model i Guia de la fitxa tècnica individual, pàgina 1 i 2
- B2. Model i Guia de la Llista resum de fitxes tècniques de productes presentades [per a codi SAP]
- B3. Fitxa Tècnica individual pàgina 1 i 2 _Maqueta
- B4. Caràtula Fitxa Atributs Logistics
- B5. Product Data

ANNEX C: Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica

ANNEX D: Descripció tècnica dels materials de l'expedient

ANNEX E: Normes de seguretat per a xofers

ANNEX F: Descripció dels lots

ANNEX G: Lots obligatoris

ANNEX H: Relació Mostres

ANNEX I: Fitxa presentació mostres

1. Presentació telemàtica d'ofertes

Tal i com s'especifica a la clàusula 8 del Plec de clàusules administratives particulars que regeix la present licitació, les ofertes s'hauran de presentar mitjançant l'aplicació de "Sobre Digital" accessible a l'espai virtual d'aquesta licitació, a l'adreça web següent:

<https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics>

En la presentació de les ofertes tècniques i econòmiques mitjançant l'eina Sobre Digital, les empreses hauran de signar el document "resum" de les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut; amb la signatura del qual s'entén signada la totalitat de l'oferta, atès que aquest document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la componen. Aquesta modalitat de signatura es detalla a la clàusula 5 del plec de clàusules administratives, a l'apartat IV Certificats digitals. Es pot obtenir més informació a l'eina de consulta

<http://tlbrowser.tsl.website/tools/>

2. Objecte de la contractació

L'objecte d'aquesta licitació és la contractació del **Subministrament d'Aguilles, Xeringues, Llancetes Complementari** per als Centres de l'Institut Català de la Salut.

A l'ANNEX A1 – Pressupostos per lots, pla de necessitats Institut Català de la Salut (a partir d'ara ICS) s'hi relacionen per material, els consums previstos per a un any i que han estat extrets a partir dels nostres consums històrics. Aquesta previsió podrà ser modificada a l'alça o a la baixa en funció de l'activitat assistencial dels centres. En cas de variació de quantitats, les empreses adjudicatàries no tindran dret a percebre cap indemnització per la variació.

En aplicació de l'article 6.2 c) de l'ordre ESS/1451/2013 de 29 de juliol per la qual s'estableixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants en el sector sanitari i que preveu:

"Cuando se implementen dispositivos de Seguridad en una unidad, Servicio, centro sanitario o cualquier otra organización, de manera paralela a esta implementación debe producirse la retirada de los dispositivos convencionales, para garantizar que dispositivos convencionales y de Seguridad no conviven en los centros sanitarios"

Cada vegada que s'implementi en un Servei d'un Centre l'ús d'un dispositiu de seguretat, es deixarà d'utilitzar el dispositiu convencional.

Per aquest motiu, els consums previstos de dispositius convencionals inclosos en aquest pla de necessitats i que disposen d'equivalent amb seguretat, es veuran minvats progressivament, fins a la seva total extinció, en aplicació de l'article 6,2 c) de l'ordre ESS/1451/2013 de 29 de juliol esmentada.

Els contractes que es derivin de l'expedient de licitació són de subministraments de tracte successiu.

3. Òrgan de contractació i centres destinataris del subministrament

L'òrgan de contractació és el director gerent de l'Institut Català de la Salut. Els centres destinataris del subministrament objecte del contracte són els que consten en l'ANNEX 1 del Plec Administratiu.

3.1. Entitats adherides a la licitació

L'ICS ha signat un acord de contractació conjunta per aquesta licitació amb les entitats següents:

- IDI
- GESTIÓ SERVEIS SANITARIS LLEIDA

En l'ANNEX A2 – Consum d'entitats adherides a la licitació, es faciliten, com a orientació, els articles als quals aquestes entitats s'adhereixen, amb el detall de la previsió de consum.

En cap cas és una relació limitativa.

4. Estructura del procediment

La licitació s'estructura per lots, detallat a **l'ANNEX F- Descripció Lots.** Els lots agrupen els articles objecte de la licitació i detall dels codis que componen cada lot.

En aquesta licitació els codis són codis **individuals**.

Els licitadors només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants.

No s'admeten ofertes variants.

Una referència no es pot presentar en dos articles diferents. Una d'elles serà exclosa a criteri de la mesa d'adjudicació .

No és obligatori licitar a tots els lots, és a dir, es pot licitar a un o més lots. No és obligatori licitar a la totalitat dels articles inclosos als lots.

Pels lots que es detallen a **l'ANNEX G - Lots obligatoris**, s'ha de presentar oferta **obligatòriament** a tots els articles inclosos en el lot. Seran desestimades les ofertes que no compleixin aquest requisit.

La forma en què s'han de presentar les ofertes tècniques i econòmiques es descriu, respectivament, en les clàusules 10 i 11 d'aquest Plec (indicar els números de les clàusules que correspongui segons les clàusules del Plec Tècnic creat).

5. Especificacions tècniques generals

Les característiques tècniques dels articles que conformen l'objecte de la contractació són les que consten en el llistat de **l'ANNEX D - Descripció tècnica de materials de l'expedient**.

5.1. Garanties d'identificació dels materials

Per identificar la qualitat i condicions de cada producte, el licitador haurà d'informar les característiques que es sol·liciten a la fitxa tècnica descrita a l'**ANNEX B1 – Model de fitxa tècnica individual, pàgina 1 i 2**, de tots els productes presentats.

Durant la vigència del contracte, l'empresa adjudicatària té l'obligació de notificar qualsevol canvi que es produeixi tant en la identificació del producte com en qualsevol de les característiques tècniques o en els atributs logístics.

Les modificacions s'han d'informar immediatament a la Gerència de Compres, a través del Gestor d'incidències en compres, veure l'apartat 8 d'aquest Plec.

6. Normativa aplicable

Els productes oferts hauran de complir la normativa espanyola i comunitària vigent en matèria de qualitat, etiquetatge i envasat.

Serà imprescindible que quan es tracti de productes sanitaris, amb la *Documentació tècnica*, l'empresa licitadora presenti:

- La documentació acreditativa del compliment de la legislació vigent.
- L'acreditació que els productes disposen del marcat de conformitat CE
- Declaració que tots els productes licitats compleixen el previst a l'apartat 13 de l'Annex I del RD 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris, amb l'etiquetatge i la documentació que ho acrediti (en referència al les dades proporcionades pel fabricant).

7. Cessió d'equips, material complementari i material en dipòsit

No es obligatòria la cessió d'Equips de material Complementari.

8. El Gestor de les incidències en compres (GIC)

Les incidències que en relació als materials adjudicats es puguin produir durant la vigència del contracte, s'hauran de notificar a través de la web **Gestor d'incidències en compres (GIC)**. El GIC té tipificades la majoria d'incidències que es produeixen habitualment i és una eina que agilitza i millora la comunicació de la seva resolució. Es una web gratuïta.

Les casuístiques que s'han de notificar a través del GIC són, per exemple:

- Variacions en la comanda:
 - Diferències en el preu de la comanda, per motius diversos
 - Diferències en les referències, ja sigui per errors o canvis
 - Discontinuitats o obsolescències
 - Cessions/canvis societaris de materials adjudicats
- Notificacions de previsió de ruptures d'estoc

L'adreça del GIC és: <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres>.

La sol·licitud d'**Alta d'un nou usuari**, la gestiona **el propi** interessat quan accedeix a l'aplicació, complimentant la informació que es requereix al prémer l'opció '*Sol·licitud d'alta de nou usuari*' a l'apartat '*Alta per a nous usuaris*'. El primer usuari d'un NIF serà el que, posteriorment, **validarà** les altes **de les noves sol·licituds** del mateix NIF i **exercirà les funcions d'administrador**. **Quan es sol·liciti un nou usuari, l'administrador del NIF** rebrà un correu notificant **que cal la validació d'una alta**. Al Manual d'usuari GIC – proveïdors, al final hi ha l'Annex administrador NIF'.

En l'apartat "Guies i avisos", es troben els Manuals d'usuari proveïdor i l'índex d'incidències del GIC. En cas que requereixin més informació al respecte, es poden adreçar a gestorgic.ics@gencat.cat.

9. Requeriments addicionals obligatoris

9.1. Prevenció de riscos laborals

L'empresa contractada haurà de complir amb la normativa específica de prevenció de riscos laborals. Així mateix, s'aportarà obligatòriament la documentació necessària (Fitxes de Seguretat) de tots aquells productes que puguin suposar algun risc per a la salut dels treballadors, d'acord amb el que estableixi la normativa vigent.

9.2. Formació

Les empreses adjudicatàries hauran de formar al personal en el correcte ús dels productes adjudicats, si al centre destinatari li és necessari.

9.3. Manual d'usuari

El proveïdor haurà de lliurar un manual d'usuari, document d'instruccions o protocol d'utilització del material adjudicat que les requereixi, preferiblement en català, i si no es possible en castellà.

10. Oferta tècnica

Els models d'oferta tècnica que a continuació es descriuen s'haurà de presentar, obligatòriament, en els formats que s'adjunten en aquest plec de prescripcions tècniques.

No cal presentar documentació bibliogràfica pròpia de l'empresa. Si és el cas, l'òrgan de contractació la requerirà.

Aquesta informació haurà d'estar redactada en català i/o castellà.

10.1. Model d'oferta tècnica

10.1.1. Documentació a presentar en sobre 2

La documentació tècnica a presentar en el sobre 2, és la següent:

- **Fitxa tècnica electrònica individual** del producte, **ANNEX B1 – Model i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual, pàgina 1 i 2**

A la *Guia* es detallen tots els camps de la fitxa tècnica electrònica amb la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar.

Per a la confecció de les fitxes tècniques electròniques també s'especifica d'on es pot obtenir la dada per automatitzar el bolcatge de dades.

S'annexa un model de fitxa tècnica individual, pàgina 1 i 2

En el **Annex B3 - Maqueta de fitxa tècnica de materials**, es presenta la mateixa fitxa a on s'indica el origen de les dades a cada apartat.

- **Llista-resum, Model i Guia, ANNEX B2 de les fitxes presentades a la licitació.**

A la *Guia* es descriuen tots els camps de la llista-resum i la descripció de cada un d'ells i, en alguns casos, s'indica quina informació cal facilitar. S'annexa un model de llista-resum.

- **Fitxa pròpia del producte: Product Data.**

Denominació dels fitxers de les fitxes tècniques electròniques i llista-resum

- **Fitxa tècnica individual**

El fitxer que conté la fitxa tècnica individual de cada codi que s'ha presentat a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent:

Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls

Exemple codi SAP: Lot1-30000001.xls o .xlsx

Exemple codi agrupador: Lot1-999301587.xls o .xlsx

- **Llista-resum**

El fitxer que conté la llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació, s'ha d'anomenar de la forma següent:

Resum

Exemple: Resum.xls o .xlsx

10.1.2. Fitxa pròpia del producte: Product Data

La documentació tècnica pròpia del producte (product data), en català o castellà, s'ha de presentar en una sola carpeta ZIP que contingui totes fitxes que es presenten. Aquesta carpeta s'ha d'anomenar:

ProductData

Dins d'aquesta carpeta .ZIP hi haurà totes les fitxes tècniques pròpies. El fitxer de cada una de les fitxes tècniques pròpies presentada, haurà d'anomenar-se d'aquesta forma:

PD-Núm. de Lot-Codi SAP/Codi agrupador.xls

Exemple codi SAP: PD-Lot1-30000001.xls

Exemple codi agrupador: PD-Lot1-999301587

10.2. Atributs logístics

Les empreses adjudicatàries hauran de mantenir, **obligatòriament**, les dades dels Atributs logístics requerits a l'aplicació del sistema estandarditzat de Fitxa Tècnica Electrònica de qualsevol catàleg GDSN (Global Data Synchronisation Network).

El proveïdor de catàleg GDSN de l'adjudicatari, ha de ser l'encarregat de lliurar a l'ICS els atributs logístics dels articles adjudicats a l'expedient, a l'adreça FTP que s'indica al quadre de característiques, en el format que es detalla a l'**ANNEX B4 – Especificacions tècniques de la fitxa d'atributs logístics**.

Els atributs obligatoris són els següents:

- Codi SAP
- Núm. d'expedient (l'informat a la capçalera de la fitxa tècnica)
- Dimensions
- Pes
- Temperatura conservació
- GTIN de les diferents agrupacions
- Quantitats de cada agrupació
- Referència
- Marca
- Model
- Traçabilitat
- Imatge del producte
- Tipus de perillositat
- Classe de mercaderia perillosa
- Fitxa de seguretat
- Caducitat de lliurament
- Unitat de mesura de gestió

Hi ha un termini de 30 dies des de la data de la resolució d'adjudicació per incorporar al sistema indicat les dades dels material adjudicats.

10.3. Presentació de mostres

En l'**ANNEX H- Relació de mostres**, es detalla quins són els materials que requereixen la presentació de mostra i el nombre de mostres a presentar per a cada un d'ells.

Cal que ompliu la referència que presenteu per cada codi licitat, a aquest **ANNEX H**.

Cada codi sap al que liciteu i que requereixi mostra, tindrà que posar-se dintre de un paquet/bossa/sobre, i ha de contenir el nombre demostres que s'indiquen en l'**ANNEX H – Relació de mostres** i anar degudament identificat enganxant fora del paquet/bossa/sobre, mitjançant l'etiqueta adjunta a l'**ANNEX I – Fitxa per a la presentació de les mostres**.

Les mostres s'entregaran a la Gerència de Compres, a l'Àrea de Compra de Materials, a la Sra. Marietta Carretero Cruz, a la direcció següent:

Institut Català de la Salut
Gerència de Compres (2ª planta)
Gran Via de les Corts Catalanes, 587
08007 BARCELONA

Les mostres hauran de ser obligatòriament de **materials no caducats i usables**.

En el supòsit que no es presentin mostres als codis sol·licitats en **l'ANNEX H, l'oferta presentada no serà avaluada i per tant, serà desestimada**.

L'òrgan de contractació, si ho considera oportú, es reserva el dret de sol·licitar mostres durant el període d'avaluació de les ofertes. En cas que es requereixin altres mostres, el licitador haurà de lliurar-les al lloc i persona de contacte que s'indiqui en el termini màxim de 24 hores.

Amb les mostres presentades, l'Institut Català de la Salut es reserva el dret de fer-ne l'ús que estimi convenient. Si el licitador vol recuperar l'excedent ho haurà d'indicar per escrit a la Gerència de Compres en el moment del lliurament.

Totes les despeses que es puguin produir per al lliurament i recollida de mostres aniran a càrrec del proveïdor.

10.4. Tècnics:

Durant la tramitació de l'expedient, els operadors econòmics només podran tenir relació amb el personal tècnic designat en l'expedient, a petició d'aquests últims.

10.5. Documentació confidencial

Tal i com es recull a la clàusula 8 del Plec de Clàusules administratives, si el proveïdor considera confidencial alguna documentació de les aportades, haurà d'aportar una declaració de confidencialitat, degudament signada.

11. Oferta econòmica

11.1. Preus de licitació

Els preus unitaris de licitació per a cada article són els preus que figuren en **l'ANNEX C – Model d'oferta econòmica i guia per emplenar l'oferta econòmica**

Els **preus són màxims** si limiten el preu de les ofertes.

Per a la presentació de l'oferta econòmica, les empreses licitadores hauran de prendre como a unitat de mesura bàsica la que s'estableix en l'**Annex C- Model d'oferta econòmica**.

El preus oferts inclouran tots el càrrecs, transports, manipulació del producte, impostos, taxes, etc.

Les ofertes no podran superar el nombre de 6 decimals. En cas de superar*lo tampoc podran ser considerades en la fase de ponderació.

11.2. Model d'oferta econòmica – Documentació a presentar en el sobre 3

L'oferta econòmica s'haurà de presentar, **obligatòriament**, en el model que s'adjunta com a **ANNEX C – Model d'oferta econòmica – Guia**, d'aquest plece de prescripcions tècniques.

12. Adjudicació

12.1. Caràcter general

L'adjudicació s'efectuarà per article, és a dir, de forma individual, recaient l'adjudicació de cadascun dels articles en un únic codi SAP i en un únic proveïdor.

13. Facturació electrònica

13.1. Caràcter general

Les empreses adjudicatàries poden enviar les seves factures mitjançant qualsevol dels següents formats electrònics:

- Format **facturae**
- Format **EDIFACT**

En cas de voler utilitzar **EDIFACT**, abans de començar a enviar les factures, el seu proveïdor EDI haurà d'haver demanat la interconnexió de la seva bústia amb la de l'Institut Català de la Salut.

L'intercanvi de missatges es realitza utilitzant procediments comuns amb altres administracions, tal com es descriu al Servei **eFact** del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC).

Per obtenir més informació referent a les particularitats de l'ICS referents a aquest intercanvi electrònic i contingut dels missatges, poden accedir a :

<http://www.gencat.cat/ics/proveïdors/factura.htm>

o sol·licitar informació complementària a :

atenciocreditors.ics@gencat.cat

Hi ha establert un canal d'informació a proveïdors, relacionat amb el procediment de factura electrònica, especialment per tractar temes relacionats amb:

- Com adherir-se al procediment de factura electrònica del Institut Català de la Salut

- Certificat de factura electrònica, per aquells proveïdors que ja ens envien les factures electrònicament

registre.efact.ics@gencat.cat

14. Condicions logístiques i de subministrament

14.1. Condicions de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a subministrar els materials adjudicats amb la caducitat mínima que s'indiqui en el moment de l'adjudicació a la fitxa dels atributs logístics.

Les empreses adjudicatàries retiraran els materials defectuosos i, sense cap càrrec, els substituirà per altres de nous en les condicions adequades.

Si l'adjudicatari té materials en dipòsits en els centres, haurà de garantir que les caducitats estiguin dins dels marges que s'ha establert a la fitxa d'atributs

14.2. Garantia de subministrament

Les empreses adjudicatàries es comprometen a mantenir l'estoc suficient per garantir una adequada continuïtat en l'abastiment a tots i cadascun dels centres destinataris.

En el cas d'impossibilitat del subministrament s'haurà notificar a la Gerència de Compres a través del Gestor d'Incidències en Compres (GIC) a l'enllaç <https://www1.ics.gencat.cat/gestiocompres> segons correspongui:

a) Per a ruptures amb alternativa:

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	404. Avís de previsió de ruptura d'estoc AMB alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- F010-Fitxa tècnica actual*	
- F011-Fitxa tècnica de l'alternativa*	
- P010-Pressupost*	
- E010-Escrit del proveïdor informant el temps estimat de ruptura	

b) Per a ruptures sense alternativa

Agrupació	PROVEÏDORS
Tipus	405. Avís de previsió de ruptura d'estoc SENSE alternativa
Motiu	Ruptura d'estoc amb una referència sense alternativa
Documents obligatoris a annexar	
- No requereix document obligatori	

Les empreses adjudicatàries hauran de disposar d'un telèfon i/o correu electrònic específic de contacte per qualsevol consulta que pugui sorgir o notificar incidències que posin en perill el subministrament.

14.3. Termini de lliurament

Les empreses adjudicatàries han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logístics, AIE, la qual es notifica en la comanda-missatge ORDERS.

L'incompliment d'aquests requisits comportarà les penalitats que s'especifiquen al plec de clàusules administratives particulars, podent comportar, fins i tot, la resolució anticipada del contracte a instància de l'òrgan de contractació.

14.4. Unitats mínimes de comanda

La unitat mínima de comanda serà equivalent a la forma de presentació del producte, per exemple: caixa de 2 unitats; bossa de 50 unitats; etc.

No hi ha quantitat ni import mínim de comanda. Al ser un subministrament de tracte successiu, les quantitats d'unitats de les comandes vindran determinades en funció de les necessitats dels centres.

14.5. Lloc de lliurament de les comandes

El lliurament del material de tracte successiu, s'efectuarà en el lloc que s'indiqui a la comanda-missatge ORDERS emesa per el operador Logístic. Aquest lliurament estarà degudament documentat amb l'albarà corresponent.

El subministrament s'efectuarà dins l'horari que estableixi cada centre. La recepció del material, en el centre que correspongui, s'haurà de fer amb la presència del personal que tingui assignades les tasques de recepció del mateix.


14.6. Condicions d'embalatge a l'operador logístic

Els enviaments de material s'hauran de fer al magatzem de l'operador logístic **Logaritme Serveis Logístics, AIE**.

Amb l'excepció del lliurament de volums petits, els enviaments de material s'han d'efectuar en paletes que han de complir les condicions i característiques d'embalatge següents:

- Paletes europees d'1,20 x 0,80 x 1,20, que compleixin la directiva UNE-EN 13698-1 i NIMF-15.
- Paletes retractilades
- Paletes amb un màxim de 750 kg, i alçada màxima de 165 cm (amb la estructura de la paleta inclosa)
- Les paletes, han de contenir un únic material i lot.
- En que cas que el volum de l'article no superi el contingut d'una paleta, podrà contenir diferents articles degudament ordenats i amb identificació clara externament.
- Els albarans aniran a l'exterior de l'embalatge

Detall de l'estructura de les paletes:



Les caixes han de venir etiquetades amb etiquetes barrades, codi de barres EAN-13 i/o EAN-128-1, amb la informació següent:

- Referència
- Lot
- Caducitat
- Quantitat

La referència de l'etiqueta ha de ser la referència adjudicada, que es correspondrà amb la indicada a l'oferta econòmica en el camp Referència

En el moment de la recepció del material, en el centre destinatari es verificarà la integritat de l'embalatge. En cas que no estigui en condicions es retornarà a l'empresa

14.7. L'albarà

Cal presentar:

- Albarà en suport paper per duplicat.
- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar, de forma obligatòria, les següents dades:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació

14.8. Sistema EDI

L'operador logístic de l'ICS, Logaritme, Serveis Logístics AIE, utilitza el sistema **EDI** com a únic mitjà d'intercanvi de documents comercials amb els proveïdors, en concret els següents documents:

- Comandes a proveïdor (missatge ORDERS D.96A UN EAN008)
- Resposta del proveïdor a la comanda (missatge ORDRSP D.96A UN EAN005)

En aquest missatge haurà de verificar els camps següents:

- Codi EAN (GTIN)
- Referència del producte
- Quantitat
- Preu
- Termini de Lliurament

Si tots els camps són correctes ha de confirmar l'ORDRSP. Si no es verifica, caldrà indicar les incidències en els camps corresponents.

- Albarà electrònic, missatge DESADV D 96A UN EAN005

Aquest albarà haurà de detallar les dades següents:

- NIF del proveïdor
- Número d'ordre de lliurament o compra (ZOE)
- El codi d'article SAP, i si n'és el cas, el codi d'article de l'operador logístic
- La referència i el codi EAN (GTIN).
- La descripció del producte
- El número de lot i la caducitat
- La quantitat per referència
- El preu unitari
- Import total
- Temperatura de conservació
- Confirmació de recepció o mercaderia missatge RECADV D 96A UN EAN003

Si la incidència correspon a Preu i/o referència, ho haurà de notificar tant a l'operador logístic, a través de l'ORDRSP, com a la Gerència de Compres del ICS mitjançant l'aplicació GIC. Al crear la incidència en el GIC s'hauran d'escollir els paràmetres següents:

Agrupació	VARIACIONS EN LA COMANDA
Tipus	010. Errors en preus de materials
Motiu	Escollir el motiu que sigui més adient a la incidència:
	Error interpretació Unitat mesura
	Error transcripció
	Error de preu en la factura
	Diferència en el preu
Documents obligatoris a annexar	
- P010-Pressupost * o document propi del sol·licitant que acrediti l'ítem a modificar	

Abans de la formalització del contracte, els adjudicataris hauran d'aportar un certificat del seu proveïdor EDI o de GS1 SPAIN, que acrediti que disposen del sistema amb les següents dades:

- Punt Operacional (identificador d'usuari EDI)

- Xarxa EDI
- Missatge ORDERS D.96A UN EAN 008
- Missatge ORDRSP D.96 A UN EAN 005
- Missatge DESADV D.96A UN EAN 005
- Missatge RECADV D.96 A UN EAN 003
- Disponibilitat per intercanviar els missatges esmentats.

Tota la informació relativa als requisits per intercanviar documents amb Logaritme la podran trobar a l'enllaç <http://www.ediversa.com/comedinet/logaritme>

Transitòriament, i durant un termini màxim de 30 dies, a comptar des de la data de resolució d'adjudicació definitiva, els adjudicataris que no disposin del sistema EDI, podran visualitzar les comandes a través de la plataforma web <http://comedinet.ediversa.net>, i hi podran accedir introduint les dades següents:

- Identificador (assignat per proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)
- Contrasenya (assignada pel proveïdor de serveis EDI de Logaritme, Ediversa)

L'incompliment d'aquest termini podrà ser causa de la resolució del contracte de subministrament.

En aquesta plataforma web, els adjudicataris es podran:

- configurar una adreça de correu electrònic per rebre els corresponents avisos de comanda
- visualitzar els documents rebuts
- generar fàcilment els documents a enviar.

Un cop ja es tingui l'usuari a la plataforma validat, el proveïdor podrà visualitzar els documents rebuts i generar fàcilment els documents a enviar. Si cal més informació o aclariments respecte al Sistema EDI, poden contactar directament amb Logaritme Serveis Logístics AIE, al correu planificació@logaritme.net

14.9.Recepció de mercaderies a l'operador logístic, Logaritme, AIE.

Quan arriba l'agència de transport del proveïdor, el transportista lliura els albarans a la oficina de recepció, on es comprova si la comanda es pot acceptar o no.

Verificada l'admissió de la mercaderia, es donarà l'ordre de descàrrega al transportista i es segellarà amb la data de la recepció i la conformitat pendent d'examen de la mercaderia. Es donarà una còpia al transportista juntament amb el butlletí de recepció perquè procedeixi a la descàrrega del material i a l'ordenació, segons les indicacions de l'operari del moll.

Si no porta els albarans del proveïdor o comprovant de lliurament la referència de l'albarà electrònic DESADV, es rebutjarà la mercaderia. Aquesta mercaderia queda en quarantena, fins que es comprovi l'estat, la caducitat, la quantitat, el lot i forma de presentació.

Una cop efectuada la revisió, dins les 72 hores de termini màxim, tal com estableixen les RAAC, Recomanacions AECOC per la Administració Comercial Eficient, establertes pel Comitè del Sector Salut de AECOC (GS1 ESPAÑA), s'envia al proveïdor el corresponent missatge RECADV, amb la conformitat o incidència que s'hagi detectat.

En cas que hi hagi alguna incidència es comunicarà al proveïdor via correu electrònic.

Si la quantitat lliurada és diferent a la que consta a l'albarà, es farà la recepció per la quantitat real lliurada, i es comunicarà la incidència al proveïdor, per tal que confeccioni la factura per la quantitat real rebuda. En aquest cas, la quantitat queda pendent de ser subministrada en la corresponent comanda, a lliurar el més aviat possible.

14.9.1. Motius pels quals es rebutjar una mercaderia:

- 1.-La caducitat és inferior a la mínima indicada a la fitxa d'atributs logístics complimentada en el moment de l'adjudicació
- 2.-La forma de presentació és diferent, per la qual cosa la quantitat lliurada no es múltiple de la unitat demanada
- 3.-Les condicions del producte no són correctes, per exemple: embalatge trencat, no conservació de la cadena, o qualsevol incidència que faci que no es pugui posar el producte en situació d'estoc disponible

Si es detecta la incidència en el moment de la descàrrega, es rebutjarà la mercaderia i el mateix transportista de l'agència s'emporta el material.

En cas que es detecti en la revisió posterior, el proveïdor disposa de 30 dies per retirar la mercaderia del magatzem de Logaritme.

- 4.-Qualsevol lliurament que no compleixi les condicions d'embalatge exigides al punt 14.6 d'aquest plec

En cas que l'agència de transport porti mercaderies de més d'un proveïdor i se li rebutgi la mercaderia d'un d'ells i no pugui endur-se només la mercaderia rebutjada, si no descarrega les dels altres proveïdors de l'expedició, com que no s'haurà lliurat, consta com a subministrament pendent.

14.10. Normes de seguretat per els xofers que transitin a Logaritme Serveis Logístics, AIE

El nostre Operador Logístic te unes instruccions amb les normes de seguretat per els xofers mentre estiguin a les seves instal·lacions, el detall de les quals es pot veure a l'**ANNEX E – Normes de seguretat per a xofers** d'aquest Plec.

15. Execució del Contracte.

Si durant la vigència del contracte, l'adjudicatari introdueix qualsevol millora en les condicions del mateix, obligatòriament l'haurà de comunicar amb caràcter previ al Òrgan de Contractació a través de la Gerència de Compres i Polítiques de Distribució

ANNEXOS

AL PLEC DE CONDICIONS TÉCNIQUES

**SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES,
XERINGUES I LLANCETES_COMPLEMENTARI**

CS/CC00/1100753757/19/AMUP

ANNEX A1

Pressupostos per lots, Pla de necessitats Institut Català de la Salut

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 001 NO BIO -Agulles hipodèrmiques

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30013131	Agulla hipodèrmica convencional de 27G x 1 1/2 "(0,4mm x 40mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-look, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	UNI	3.725,000	2,413950	1,995000	8.991,97	7.431,38	21
30031387	Agulla hipodèrmica convencional de 23G x 3 1/8" (0,6mm x 80mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-look, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	UNI	540,000	0,087120	0,072000	47,04	38,88	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30039498	Agulla hipodèrmica convencional de 32G x 1/2" (0,25mm x 13mm) cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-look, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	UNI	2.000,000	0,375100	0,310000	750,20	620,00	21
30042642	Agulla hipodèrmica convencional de 33G (0,2mm x 9mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió luer-look, baix espai mort, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	UNI	3.900,000	0,834900	0,690000	3.256,11	2.691,00	21

Total partida amb iva:	13.045,32
Total partida sense iva:	10.781,26
Total lot amb iva:	13.045,32
Total lot sense iva:	10.781,26

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI**Lot:** 002 NO BIO - Agulles amb equip d'infusió**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30000050	Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 19G (1,1mm) x 19mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 9 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús	UNI	2.308,000	0,620004	0,512400	1.430,97	1.182,62	21
30000051	Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 21G (0,8mm) x 22mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 7 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús	UNI	1.891,000	1,384899	1,144545	2.618,84	2.164,33	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30000052	Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 25G (0,5mm) x 16mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 9 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús	UNI	2.700,000	0,570031	0,471100	1.539,08	1.271,97	21
30043173	Equip d'infusió recte(poliuretà) amb agulla d'acer inox recte siliconada de 29Gx8mm, amb luer-lock, catèter tubular flexible 60cm +/-5cm, doble aleta flexible i almohadilla adhesiva per a fixació, codi color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús	UNI	1.780,000	2,200000	2,000000	3.916,00	3.560,00	10

Total partida amb iva:	9.504,89
Total partida sense iva:	8.178,92
Total lot amb iva:	9.504,89
Total lot sense iva:	8.178,92

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 003 NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscu

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001721	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G1. No estèril.	UNI	48,000	0,804294	0,664706	38,61	31,91	21
30001724	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G6. No estèril.	UNI	108,000	0,804294	0,664706	86,87	71,79	21
30001731	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, recta, punta triangular, ull ressort Keith 2. No estèril.	UNI	96,000	0,877290	0,725033	84,22	69,60	21
30002353	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G5. No estèril.	UNI	240,000	0,804294	0,664706	193,03	159,53	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002354	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G7. No estèril.	UNI	1,000	0,804294	0,664706	0,80	0,66	21
30002355	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G8. No estèril.	UNI	108,000	0,804294	0,664706	86,87	71,79	21
30002356	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G9. No estèril.	UNI	48,000	0,804294	0,664706	38,61	31,91	21
30002358	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga4, diàmetre de la corba 26mm. No estèril.	UNI	172,000	0,828487	0,684700	142,50	117,77	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002361	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga8, diàmetre de la corba 13mm. No estèril.	UNI	152,000	0,828487	0,684700	125,92	104,07	21
30002364	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga6, diàmetre de la corba 18mm. No estèril.	UNI	163,000	0,828487	0,684700	135,05	111,61	21
30002368	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndric, ull ressort E-1. No estèril	UNI	156,000	0,738100	0,610000	115,14	95,16	21
30002369	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-2, diàmetre de la corba 20mm. No estèril	UNI	255,000	0,747175	0,617500	190,53	157,46	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002370	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-3, diàmetre de la corba 16mm. No estèril	UNI	6,000	0,747175	0,617500	4,49	3,71	21
30002371	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-5, diàmetre de la corba 11mm. No estèril	UNI	207,000	0,747175	0,617500	154,66	127,82	21
30002375	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G3. No estèril.	UNI	96,000	0,804294	0,664706	77,21	63,81	21

Total partida amb iva:	1.474,51
Total partida sense iva:	1.218,60
Total lot amb iva:	1.474,51
Total lot sense iva:	1.218,60

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI**Lot:** 004 NO BIO - Agulles de sutura intestinal**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001734	Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PBl, diàmetre de la corba 31mm, no estèril	UNI	576,000	0,892500	0,737603	514,08	424,86	21
30001735	Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PB2, diàmetre de la corba 27mm, no estèril	UNI	48,000	0,892500	0,737603	42,83	35,40	21
30001737	Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PB4.	UNI	576,000	0,892500	0,737603	514,08	424,86	21

Total partida amb iva:	1.070,99
Total partida sense iva:	885,12

Pressupostos per Lots

Total lot amb iva:	1.070,99
Total lot sense iva:	885,12

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 005 NO BIO -Agulles per a reconstitu fàrmacs

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30019435	Agulla per reconstitució medicaments de 16Gx38,1mm llarg, d'acer inox, punta Huber que redueix l'entrada de partícules, purga d'aire (polipropilè) 13mm color verd, amb luer, sense DEHP ni PVC.	UNI	1.000,000	0,907500	0,750000	907,50	750,00	21
30043311	Agulla per càrregar medicació amb filtre membrana 5 micres, punta roma de 18G x 1 1/2" (1,2mmx40mm), d'acer inoxidable siliconada, connexió de polipropilè per a luer i luer lock, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús	UNI	34.100,000	0,121000	0,100000	4.126,10	3.410,00	21

Pressupostos per Lots

Total partida amb iva:	5.033,60
Total partida sense iva:	4.160,00
Total lot amb iva:	5.033,60
Total lot sense iva:	4.160,00

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 006 NO BIO- Agulla+Equip introduc guia metal

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30002249	Agulla percutània de 18G x 2 3/4" (1,27mm x 7cm), sense aletes, per a guia de 0,038", estèril, d'un sol ús	UNI	1.675,000	2,129600	1,760000	3.567,08	2.948,00	21
30004115	Equip d'agulles per a accés percutàni per a introduir guia, agulla exterior de calibre 18Gx14cm, agulla interior de calibre 22Gx22cm, d'acer inox, punta ecogràfica, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb guia tipus Mitty-Pollack o equivalent	UNI	1,000	47,190000	39,000000	47,19	39,00	21

Total partida amb iva:	3.614,27
Total partida sense iva:	2.987,00
Total lot amb iva:	3.614,27
Total lot sense iva:	2.987,00

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 007 NO BIO - Equip punció paracentesi

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30042992	Equip paracentesi eliminar líquid ascític cavitat peritoneal, consta: catèter 15,5Fx71cm, agu/18G, xeringa, guia pu/"J", introduïble, túbul unelitzador, dispositiu túbul/punxants, línia drenatge, adaptat tub dren 5enl, tap p/vàlv, no làtex, est, lús. Comp/sist ema buit PleurX o eq	UNI	14,000	440,000000	400,000000	6.160,00	5.600,00	10

Total partida amb iva:	6.160,00
Total partida sense iva:	5.600,00
Total lot amb iva:	6.160,00
Total lot sense iva:	5.600,00

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 008 NO BIO- Altres agulles

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30008332	Agulla per a dissecció / histològica amb punta fina d'acer inoxidable i mànec de plàstic, llargària de 140mm	UNI	65,000	1,815000	1,500000	117,98	97,50	21
30013950	Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm amb caputxa protecció, cos flexible Ø 1,7mmx35cm llarg, amb tub termoplàstic poliamida, connector luer, adaptador, compatible citoscop de 5Fr. rígido. Estèril, un sol ús, no làtex	UNI	27,000	61,490000	55,900000	1.660,23	1.509,30	10
30014191	Agulla per a micropigmentació de 5 puntes rodones, micropigmentació cutània. Estèril, un sol ús. Compatible amb aparell Modul White Euro-Touch o equivalent	UNI	50,000	0,000121	0,000100	0,01	0,01	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030131	Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm a/caputxa protecció,cos flexible Ø 1,7mmx70cm llarg,a/tub termoplàstic poliamida,connector luer,adaptador,compatib le citoscop de 5Fr. flexible o rígid.Estèril,un sol ús,no làtex	UNI	148,000	43,428000	39,480000	6.427,34	5.843,04	10
30034650	Agulla per a injecció d'hidroxiapatita calci, rígida amb suport de doble bisell, extrem distal 24G (0,6mm) x10mm i angulació de 70°, cos central 16G (1,7mm), longitud total 249mm, estèril, d'un sol ús.	UNI	16,000	121,000000	100,000000	1.936,00	1.600,00	21

Total partida amb iva:	10.141,56
Total partida sense iva:	9.049,85
Total lot amb iva:	10.141,56
Total lot sense iva:	9.049,85

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 009 NO BIO - Xerin 3 cossos con luer excèn

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30029572	Xeringa 3cossos 10ml connexió luer excèntrica,cos transpar lubricat siliconat a/escala impresa imborrable graduació 0,5ml,èmbol a/anella seguretat,n/làtex,estèr il,lús,envàs indiv.Compatible a/protector plomat tipus TSS o equivalent	UNI	383.724,000	0,042350	0,035000	16.250,71	13.430,34	21

Total partida amb iva:	16.250,71
Total partida sense iva:	13.430,34
Total lot amb iva:	16.250,71
Total lot sense iva:	13.430,34

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 010 NO BIO - Xerin 3 cossos con luer lock co

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30036119	Xeringa 3cossos 20ml connexió luer-lock concèntric,cos transp lubricat siliconat escala impres imborrable de grad 1ml,anella seguretat, junta estanca, no làtex, estèril, lús,indv, prep especials compatible amb PAAF	UNI	2.784,000	0,085101	0,070331	236,92	195,80	21
30040731	Xeringa de 3 cossos de 1 ml amb connexió luer-lock concèntric, cos transparent amb escala de graduació centesimal impresa imborrable, èmbol de color amb topall de seguretat i junta estanca, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	UNI	125,000	3,030000	2,504132	378,75	313,02	21

Pressupostos per Lots

Total partida amb iva:	615,67
Total partida sense iva:	508,82
Total lot amb iva:	615,67
Total lot sense iva:	508,82

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 011 NO BIO - Xeringues per a irrigació

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30008030	Xeringa de polietilè de 60ml amb pera per a succió-irrigació, amb escala de 10ml (no apta per a mesura), pera de cautxú, èstèril, d'un sol ús, envàs individual	UNI	25,000	127,050000	105,000000	3.176,25	2.625,00	21

Total partida amb iva:	3.176,25
Total partida sense iva:	2.625,00
Total lot amb iva:	3.176,25
Total lot sense iva:	2.625,00

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI**Lot:** 012 NO BIO - Xerin insu+tuber agulla fixa**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30006376	Xeringa de 3 cossos de 0,3ml amb agulla fixa de 30G x 5/16" (0,3mm x 8mm), escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1/2 en 1/2 unitat, sense làtex, estèril interior, d'un sol ús	UNI	45.229,000	0,055660	0,050600	2.517,45	2.288,59	10
30039067	Xeringa de 3 cossos de 0,5ml amb agulla fixa de 29G x 1/2" (0,33mm x 12,7mm), escala per a insulina de 50 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	UNI	1.400,000	0,065000	0,059091	91,00	82,73	10

Total partida amb iva:	2.608,45
Total partida sense iva:	2.371,32
Total lot amb iva:	2.608,45
Total lot sense iva:	2.371,32

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 013 NO BIO - Xeringues per a bombes

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30000032	Xeringa de 3 cossos de 50ml amb agulla 14G x 1" (2x30mm) per a bombes de perfusió, cos opac amb connexió luer-lock concèntric i escala impresa imborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	UNI	7.255,000	0,762300	0,630000	5.530,49	4.570,65	21
30008483	Xeringa de 3 cossos de 2,5ml, de diàmetre intern 12,0mm x 35,46mm llargària, cos transparent amb escala impresa, per utilitzar en procediments de microdialisi, estèril, d'un sol ús. Compatible a bomba CMA model 106 i 107 o equivalent	UNI	20,000	17,787000	14,700000	355,74	294,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30015801	Xeringa de 3 cossos de 20ml per a bombes de perfusió amb connexió luer-lock concèntric, cos transparent lubricat amb escala impresa imborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	UNI	78.400,000	0,187600	0,155041	14.707,80	12.155,21	21
30030316	Xeringa de 3 cossos de 60ml per a bombes de xeringa amb connexió luer-lock concèntric mascle, cos transparent lubricat, graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	UNI	139.486,000	0,895400	0,740000	124.895,76	103.219,64	21
30042023	Xeringa de 3 cossos de 50ml per carregar l'agent anestèsic isoflurano/sevoflurano, l'ús.Compamb tap-adaptador i bomba xeringa per sistema AnaConDa o equivalent	UNI	150,000	4,840000	4,000000	726,00	600,00	21

Pressupostos per Lots

Total partida amb iva:	146.215,79
Total partida sense iva:	120.839,50
Total lot amb iva:	146.215,79
Total lot sense iva:	120.839,50

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI**Lot:** 014 NO BIO - Xeringues precarregades**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30015211	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 10ml, cos transparent, escala graduació 0,2ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril interna i externament, d'un sol ús,envàs indiv	UNI	404.861,000	0,580800	0,480000	235.143,27	194.333,28	21
30018461	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 5ml, cos transparent, escala graduació 0,2ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril interna i externament, d'un sol ús, envàs indiv	UNI	24.450,000	0,556600	0,460000	13.608,87	11.247,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30018980	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 3ml, cos transparent, escala graduació 0,5ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril internament, d'un sol ús, envàs indiv	UNI	3.072.590,000	0,235950	0,195000	724.977,61	599.155,05	21

Total partida amb iva:	973.729,75
Total partida sense iva:	804.735,33
Total lot amb iva:	973.729,75
Total lot sense iva:	804.735,33

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 015 NO BIO -Xeringues per a adminis oral

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30000042	Xeringa 3 cossos de 1ml per a administració oral de fàrmacs, amb tap estanc, doble graduació, cos de polipropilè transparent, junta estanquitat, aletes subjecció àmplies, adaptable per a flascons, no luer, sense làtex, no estèril	UNI	46.750,000	0,133100	0,110000	6.222,43	5.142,50	21
30015951	Xeringa 3 cossos de 3ml per a administració oral de fàrmacs, amb tap estanc, doble graduació, cos de polipropilè àmbar o similar, junta estanquitat, aletes subjecció àmplies, adaptable per a flascons, no luer, sense làtex, no estèril	UNI	6.600,000	0,158776	0,131220	1.047,92	866,05	21

Pressupostos per Lots

Total partida amb iva:	7.270,35
Total partida sense iva:	6.008,55
Total lot amb iva:	7.270,35
Total lot sense iva:	6.008,55

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 016 NO BIO - Xeringues per a injectors angio

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30012050	Xeringa capacitat 150ml p/injector angiogràfic,plàstic totalment transp p/procediments alta pressió fins a 1200PSI/84bar,tub ompliment,conus a/dos desnivells i conn luer-lock,no làtex,estèril.Comp a/injector contrast Angiomat 6000 i ILUMENA (a/adap)o eq	UNI	788,000	10,890000	9,000000	8.581,32	7.092,00	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30030245	Xeringa amb capacitat 200ml per a injector angiogràfic d'alta pressió, plàstic transparent, tub d'ompliment ràpid, sense graduació, allargadera 160mm en espiral (baixa pressió), connexió luer-lock. Compatible injector contrast EMPOWER CTA o equivalent	UNI	11.500,000	6,709999	5,545454	77.164,99	63.772,72	21
30040256	Xeringa de 3cossos, de 10ml de capacitat, per a injecció de contrast, de policarbonat transparent, graduada, èmbol d'alta precisió de color blau clar i capçal de silicona, connector rotatiu luer-lock, estèril, d'un sol ús, envàs individual	UNI	1.875,000	3,030000	2,504132	5.681,25	4.695,25	21

Pressupostos per Lots

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30040584	Xeringa de 3cossos, de 3ml de capacitat, per a injecció de contrast, depolicarbonat transparent, graduada, èmbol d'alta precisió de color groci capçal de silicona, connector rotatiu luer-lock, estèril, d'un sol ús, envàs individual	UNI	25,000	3,030000	2,504132	75,75	62,60	21

Total partida amb iva:	91.503,31
Total partida sense iva:	75.622,57
Total lot amb iva:	91.503,31
Total lot sense iva:	75.622,57

Pressupostos per Lots**Cabecera:** CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI**Lot:** 017 NO BIO - Altres xeringues**Partida:** 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30012890	Xeringa 2 cossos de 1ml, graduació centesimal, èmbol concèntric perllongat fins a l'extrem distal del con luer, per a l'ús en tranferència d'embrions (Inseminació artificial), sense làtex, èstèril, envàs individual, d'un sol ús	UNI	150,000	1,210000	1,000000	181,50	150,00	21
30014282	Xeringa doble per a aspiració/injecció una sola ma, amb mecanisme de pistons, con luer-lock universal, capacitat 10ml, estèril un sol ús	UNI	240,000	10,164000	8,400000	2.439,36	2.016,00	21

Total partida amb iva:	2.620,86
Total partida sense iva:	2.166,00
Total lot amb iva:	2.620,86
Total lot sense iva:	2.166,00

Pressupostos per Lots

Cabecera: CS/CC00/1100753757/19/AMUP SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Lot: 018 NO BIO - Llanceta punxador

Partida: 000000

Article	Descripció	Mesura	Quantitat	Preu amb iva	Preu sense iva	Import amb IVA	Imp.sense IVA	Id IVA
30001397	Llanceta per a punció capil·lar de 30G (0,315mm), per a dispositiu automàtic recargable, agulla d'acer inoxidable recoberta de polietè de baixa densitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb els principals punxadors del mercat	UNI	701.730,000	0,013200	0,012000	9.262,84	8.420,76	10

Total partida amb iva:	9.262,84
Total partida sense iva:	8.420,76
Total lot amb iva:	9.262,84
Total lot sense iva:	8.420,76
Total expedient amb iva:	1.303.299,12
Total expedient sense iva:	1.079.588,94

ANNEX A2

Consums centres adherits

Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
IDI	1	NO BIO -Agulles hipodèrmiques	30013131	Agulla hipodèrmica convencional de 27G x 1 1/2 "(0,4mm x 40mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-lock, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	3000	1,9950	5.985,00	2,4140	7.241,85
IDI	1	NO BIO -Agulles hipodèrmiques	30031387	Agulla hipodèrmica convencional de 23G x 3 1/8" (0,6mm x 80mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-lock, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	4000	0,0720	288,00	0,0871	348,48
IDI	1	NO BIO -Agulles hipodèrmiques	30039498	Agulla hipodèrmica convencional de 32G x 1/2" (0,25mm x 13mm) cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-lock, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	1	0,3100	0,31	0,3751	0,38
IDI	1	NO BIO -Agulles hipodèrmiques	30042642	Agulla hipodèrmica convencional de 33G (0,2mm x 9mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió luer-lock, baix espai mort, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	1	0,6900	0,69	0,8349	0,83
IDI	2	NO BIO - Agulles amb equip d'infusió	30000050	Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 19G (1,1mm) x 19mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 9 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús	1	0,5124	0,51	0,6200	0,62
IDI	2	NO BIO - Agulles amb equip d'infusió	30000051	Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 21G (0,8mm) x 22mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 7 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús	1	1,1445	1,14	1,3849	1,38
IDI	2	NO BIO - Agulles amb equip d'infusió	30000052	Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 25G (0,5mm) x 16mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 9 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús	100	0,4711	47,11	0,5700	57,00
IDI	2	NO BIO - Agulles amb equip d'infusió	30043173	Equip d'infusió recte(poliuretà) amb agulla d'acer inox recte siliconada de 29Gx8mm, amb luer-lock, catèter tubular flexible 60cm +/-5cm, doble aleta flexible i almohadilla adhesiva per a fixació, codi color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús	1	2,0000	2,00	2,2000	2,20
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30001721	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G1. No estèril.	1	0,6647	0,66	0,8043	0,80
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30001724	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G6. No estèril.	1	0,6647	0,66	0,8043	0,80
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30001731	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, recta, punta triangular, ull ressort Keith 2. No estèril.	1	0,7250	0,73	0,8773	0,88

Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002353	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G5. No estèril.	1	0,6647	0,66	0,8043	0,80
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002354	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G7. No estèril.	1	0,6647	0,66	0,8043	0,80
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002355	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G8. No estèril.	1	0,6647	0,66	0,8043	0,80
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002356	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G9. No estèril.	1	0,6647	0,66	0,8043	0,80
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002358	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga4, diàmetre de la corba 26mm. No estèril.	1	0,6847	0,68	0,8285	0,83
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002361	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga8, diàmetre de la corba 13mm. No estèril.	1	0,6847	0,68	0,8285	0,83
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002364	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga6, diàmetre de la corba 18mm. No estèril.	1	0,6847	0,68	0,8285	0,83
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002368	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndric, ull ressort E-1. No estèril.	1	0,6100	0,61	0,7381	0,74
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002369	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-2, diàmetre de la corba 20mm. No estèril.	1	0,6175	0,62	0,7472	0,75
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002370	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-3, diàmetre de la corba 16mm. No estèril.	1	0,6175	0,62	0,7472	0,75
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002371	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-5, diàmetre de la corba 11mm. No estèril.	1	0,6175	0,62	0,7472	0,75
IDI	3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	30002375	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G3. No estèril.	1	0,6647	0,66	0,8043	0,80
IDI	4	NO BIO - Agulles de sutura intestinal	30001734	Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PB1, diàmetre de la corba 31mm. no estèril.	1	0,7376	0,74	0,8925	0,89
IDI	4	NO BIO - Agulles de sutura intestinal	30001735	Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PB2, diàmetre de la corba 27mm. no estèril.	1	0,7376	0,74	0,8925	0,89
IDI	4	NO BIO - Agulles de sutura intestinal	30001737	Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PB4.	1	0,7376	0,74	0,8925	0,89
IDI	5	NO BIO - Agulles per a reconstitució de fàrmacs	30019435	Agulla per reconstitució medicaments de 16Gx38,1mm llarg, d'acer inox, punta Huber que redueix l'entrada de partícules, purga d'aire (polipropilè) 13mm color verd, amb luer. sense DEHP ni PVC.	1	0,7500	0,75	0,9075	0,91

Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
IDI	5	NO BIO -Agulles per a reconstitució de fàrmacs	30043311	Agulla per càrregar medicació amb filtre membrana 5 micres, punta roma de 18G x 1 1/2"(1,2mmx40mm),d'acer inoxidable siliconada, connexió de polipropilè per a luer i luer lock, codi de color internacional, sense làtex,estèril, d'un sol ús	1	0,1000	0,10	0,1210	0,12
IDI	6	NO BIO- Agulla+Equip introductora guia metàl·lica	30002249	Agulla percutània de 18G x 2 3/4" (1,27mm x 7cm), sense aletes, per a guia de 0,038", estèril, d'un sol ús	100	1,7600	176,00	2,1296	212,96
IDI	6	NO BIO- Agulla+Equip introductora guia metàl·lica	30004115	Equip d'agulles per a accés percutàni per a introduir guia, agulla exterior de calibre 18Gx14cm, agulla interior de calibre 22Gx22cm, d'acer inox, punta ecogràfica, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb guia tipus Mitty-Pollack o equivalent	1	39,0000	39,00	47,1900	47,19
IDI	7	NO BIO - Equip punció paracentesi	30042992	Equip paracentesi eliminar líquid ascític cavitat peritoneal, consta: catèter 15,5Fx71cm, agu/18G, xering, guia pu/"J", introd/pelable, tunelitzador, dispo/object/punxants, línia drenatge, adap tub dren 5en1, tap p/vàlv, no làtex, est, 1ús. Comp/sistema buit PleurX o eq	1	400,0000	400,00	440,0000	440,00
IDI	8	NO BIO- Altres agulles	30008332	Agulla per a dissecció / histològica amb punta fina d'acer inoxidable i mànec de plàstic, llargària de 140mm	1	1,5000	1,50	1,8150	1,82
IDI	8	NO BIO- Altres agulles	30013950	Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm amb caputxa protecció, cos flexible Ø 1,7mmx35cm llarg, amb tub termoplàstic poliamida, connector luer, adaptador, compatible citoscop de 5Fr. rígido. Estèril, un sol ús, no làtex	1	55,9000	55,90	61,4900	61,49
IDI	8	NO BIO- Altres agulles	30014191	Agulla per a micropigmentació de 5 puntes rodones, micropigmentació cutània. Estèril, un sol ús. Compatible amb aparell Modul White Euro-Touch o equivalent	1	gratuït	0,00	gratuït	0,00
IDI	8	NO BIO- Altres agulles	30030131	Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm a/caputxa protecció, cos flexible Ø 1,7mmx70cm llarg, a/tub termoplàstic poliamida, connector luer, adaptador, compatible citoscop de 5Fr. flexible o rígido. Estèril, un sol ús, no làtex	1	39,4800	39,48	43,4280	43,43
IDI	8	NO BIO- Altres agulles	30034650	Agulla per a injecció d'hidroxiapatita calci, rígida amb suport de doble bisell, extrem distal 24G (0,6mm) x10mm i angulació de 70º, cos central 16G (1,7mm), longitud total 249mm, estèril, d'un sol ús	1	100,0000	100,00	121,0000	121,00
IDI	9	NO BIO - Xeringues de 3 cossos con luer excèntric	30029572	Xeringa 3cossos 10ml connexió luer excèntrica, cos transpar lubricat siliconat a/escala impresa imborrable graduació 0,5ml, èmbol a/anella seguretat, n/làtex, estèril, 1ús, envàs indiv. Compatible a/protector plomat tipus TSS o equivalent	1	0,0350	0,04	0,0424	0,04

Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
IDI	10	NO BIO - Xeringues de 3 cossos amb connexió luer-lock concèntric	30040731	Xeringa de 3 cossos de 1 ml amb connexió luer-lock concèntric, cos transparent amb escala de graduació centesimal impresa imborrable, èmbol de color amb topall de seguretat i junta estanca, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	125	2,5041	313,02	3,0300	378,75
IDI	11	NO BIO - Xeringues per a irrigació	30008030	Xeringa de polietilè de 60ml amb pera per a succió-irrigació, amb escala de 10ml (no apta per a mesura), pera de cautxú, estèril, d'un sol ús, envàs individual	1	105,0000	105,00	127,0500	127,05
IDI	12	NO BIO - Xeringues insulina+tuberculina amb agulla fixa	30006376	Xeringa de 3 cossos de 0,3ml amb agulla fixa de 30G x 5/16" (0,3mm x 8mm), escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1/2 en 1/2 unitat, sense làtex, estèril interior, d'un sol ús	100	0,0506	5,06	0,0557	5,57
IDI	12	NO BIO - Xeringues insulina+tuberculina amb agulla fixa	30039067	Xeringa de 3 cossos de 0,5ml amb agulla fixa de 29G x 1/2" (0,33mm x 12,7mm), escala per a insulina de 50 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	1	0,0591	0,06	0,0650	0,07
IDI	13	NO BIO - Xeringues per a bombes	30000032	Xeringa de 3 cossos de 50ml amb agulla 14G x 1" (2x30mm) per a bombes de perfusió, cos opac amb connexió luer-lock concèntric i escala impresa imborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	1	0,6300	0,63	0,7623	0,76
IDI	13	NO BIO - Xeringues per a bombes	30008483	Xeringa de 3 cossos de 2,5ml, de diàmetre intern 12,0mm x 35,46mm llargària, cos transparent amb escala impresa, per utilitzar en procediments de microdialisi, estèril, d'un sol ús. Compatible a bomba CMA model 106 i 107 o equivalent	1	14,7000	14,70	17,7870	17,79
IDI	13	NO BIO - Xeringues per a bombes	30015801	Xeringa de 3 cossos de 20ml per a bombes de perfusió amb connexió luer-lock concèntric, cos transparent lubricat amb escala impresa imborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	720	0,1550	111,63	0,1876	135,07
IDI	13	NO BIO - Xeringues per a bombes	30030316	Xeringa de 3 cossos de 60ml per a bombes de xeringa amb connexió luer-lock concèntric mascle, cos transparent lubricat, graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	120	0,7400	88,80	0,8954	107,45
IDI	13	NO BIO - Xeringues per a bombes	30042023	Xeringa de 3 cossos de 50ml per carregar l'agent anestèsic isoflurano/sevoflurano, 1ús.Compamb tap-adaptador i bomba xeringa per sistema AnaConDa o equivalent	1	4,0000	4,00	4,8400	4,84
IDI	14	NO BIO - Xeringues precarregades	30015211	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 10ml, cos transparent, escala graduació 0,2ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril interna i externament, d'un sol ús envàs indiv	38860	0,4800	18.652,80	0,5808	22.569,89

Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
IDI	14	NO BIO - Xeringues precarregades	30018461	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 5ml, cos transparent, escala graduació 0,2ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril interna i externament, d'un sol ús, envàs indiv	3000	0,4600	1.380,00	0,5566	1.669,80
IDI	14	NO BIO - Xeringues precarregades	30018980	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 3ml, cos transparent, escala graduació 0,5ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril internament, d'un sol ús, envàs indiv	12420	0,1950	2.421,90	0,2360	2.930,50
IDI	15	NO BIO -Xeringues per a administració oral	30000042	Xeringa 3 cossos de 1ml per a administració oral de fàrmacs, amb tap estanc, doble graduació, cos de polipropilè transparent, junta estanquitat, aletes subjecció àmplies, adaptable per a flascons, no luer, sense làtex, no estèril	1	0,1100	0,11	0,1331	0,13
IDI	16	NO BIO - Xeringues per a injectors angiogràfics	30012050	Xeringa capacitat 150ml p/injector angiogràfic,plàstic totalment transp p/procediments alta pressió fins a 1200PSI/84bar,tub ompliment,conus a/dos desnivells i conn luer-lock,no làtex,estèril.Comp a/injector contrast Angiomat 6000 i ILLUMENA (a/adapto en	100	9,0000	900,00	10,8900	1.089,00
IDI	16	NO BIO - Xeringues per a injectors angiogràfics	30030245	Xeringa amb capacitat 200ml per a injector angiogràfic d'alta pressió, plàstic transparent, tub d'ompliment ràpid, sense graduació, allargadera 160mm en espiral (baixa pressió), connexió luer-lock. Compatible injector contrast EMPOWER CTA o equivalent	1	5,5455	5,55	6,7100	6,71
IDI	16	NO BIO - Xeringues per a injectors angiogràfics	30040256	Xeringa de 3cossos, de 10ml de capacitat, per a injecció de contrast, de policarbonat transparent, graduada, èmbol d'alta precisió de color blau clar i capçal de silicona, connector rotatiu luer-lock, estèril, d'un sol ús, envàs individual	1750	2,5041	4.382,23	3,0300	5.302,50
IDI	16	NO BIO - Xeringues per a injectors angiogràfics	30040584	Xeringa de 3cossos, de 3ml de capacitat, per a injecció de contrast, depolicarbonat transparent, graduada, èmbol d'alta precisió de color groc capçal de silicona, connector rotatiu luer-lock, estèril, d'un sol ús, envàs individual	1	2,5041	2,50	3,0300	3,03
IDI	17	NO BIO - Altres xeringues	30012890	Xeringa 2 cossos de 1ml, graduació centesimal, èmbol concèntric perllongat fins a l'extrem distal del con luer, per a l'ús en tranferència d'embrions (Inseminació artificial), sense làtex, èstèril, envàs individual, d'un sol ús	1	1,0000	1,00	1,2100	1,21
IDI	17	NO BIO - Altres xeringues	30014282	Xeringa doble per a aspiració/injecció una sola ma, amb mecanisme de pistons, con luer-lock universal, capacitat 10ml, estèril un sol ús	1	8,4000	8,40	10,1640	10,16

Consums previstos per a 12 mesos

Centre	Lot	Descripció lot	Codi SAP	Descripció del material	Previsió consums 12 mesos	Preu de sortida sense IVA	Import sense IVA	Preu de sortida amb IVA	Import amb IVA
IDI	18	NO BIO - Llanceta punxador	30001397	Llanceta per a punció capil·lar de 30G (0,315mm), per a dispositiu automàtic recargable, agulla d'acer inoxidable recoberta de polietè de baixa densitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb els principals punxadors del mercat	1	0,0120	0,01	0,0132	0,01
							35.547,03		42.956,63
GSS	8	NO BIO- Altres agulles	30030131	Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm a/caputxa protecció,cos flexible Ø 1,7mmx70cm llarg,a/tub termoplàstic poliamida,connector luer,adaptador,compatible citoscop de 5Fr. flexible o rígid.Estèril,un sol ús,no làtex	40	39,4800	1.579,20	43,4280	1.737,12
							1.579,20		1.737,12
TOTAL							37.126,23		44.693,75

ANNEX B1

Fitxa tècnica electrònica individual de producte

**Models i Guia de la fitxa tècnica electrònica individual
del producte, pàgina 1 i 2**

(Continuació)

Nom del camp	Casuística	Origen de la dada
Descripció codi SAP o codi Agrupador	Detall de la descripció del codi que s'hagi utilitzat a la licitació: la del codi SAP per a la licitació que es presenta per codi detall, o la del codi agrupador per a licitacions amb aquest tipus de codi	Aquestes dades s'obtenen de l'oferta econòmica.
Lot	Informa el lot del material	
Tipus oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant	Quan s'accepten ofertes variants, a l'oferta s'especifica

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE		
Dades de la licitació		
Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
		Codi Agrupador
Descripció codi SAP o codi Agrupador		LOT
		Tipus oferta

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE (continuació)	
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquest apartat, s'han d'informar les dades de l'empresa licitadora i les dades <i>Descripció breu i ampliada del producte</i> que proposa el proveïdor pel MATERIAL que s'ofereix per a la sol·licitud de l'ICS.	
Les dades d'aquest apartat han de mostrar la descripció del seu producte i de les seves dades tècniques argumentades amb el màxim detall (product data).	
Dades específiques d'identificació de la empresa	
NIF de l'empresa	
Nom de l'empresa	
Dades del producte específics	
Marca comercial/Model	Informar la marca comercial del material ofertat
Referència distribuïdor	Indicar la referència que el material té per a l'empresa licitadora
Referència fabricant	Informar la referència del fabricant
Especificacions tècniques	
Material de fabricació	Detallar el material en què està fabricat el material ofertat. En cas que hi hagi més d'un component amb diferents materials de fabricació, indicar cada element i la seva composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: PUR, recobriment hidròfil // Baló: marcadores radioopacs de Plata+iridi, recobert hidròfil
Mides	S'ha d'indicar les mides del material. Si hi ha més d'un element, indicar les mides com s'ha fet a la composició, separant un element de l'altre. Exemple: Catèter: 9mmx6cm, diam. // Introducitor 6F // Introducitor 0,035"/0,89mm EN CAP CAS, informar en aquest apartat les mides de l'embalatge del material ofertat. Aquesta dada s'informarà a la fitxa d'Atributs Logístics, que només han de presentar els proveïdors adjudicataris
Mètode d'esterilització	En cas que el material sigui estèril, indicar el mètode d'esterilització. Si no és estèril el material, indicar NO APLICA

Especificacions tècniques (continuació)	
Envasat del material ofertat	Es tracta d'indicar si el material va envasat individualment, en caixes de 10 unitats, o blister de 25 unitats, o simplement individual
Descripció breu del producte	Es la denominació breu que la empresa tingui pel producte
Descripció ampliada del producte	Es la descripció completa de totes las característiques del producte
Imatge de la referencia	Fotografia del producte en concret. Haurà de mostrar una imatge de la referència en concret que permeti apreciar les seves característiques
Dades d'acreditacions	
En aquest apartat es recullen totes les normatives que es puguin acreditar pel material ofertat	
Marcat CE/ Tipus de classe	<p>Marcat CE = SI Quan el material té Marcat CE, <u>informar el número de la Directiva europea que acredita el marcatge.</u> Exemple: Directiva europea 93/42/CEE</p> <p>Marcar CE = NO Quan el material NO te Marcat CE, DEIXAR EN BLANC AQUEST CAMP El què s'informa en aquest camp, s'haurà d'informar en el document Annex B2 Llista Resum.</p> <p>Tipus de classe: Indicar el tipus de classe que la Directiva ha determinat pel material</p>
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	Indicar amb SI/NO el compliment d'aquesta norma
Altres acreditacions i/o auto certificació	Indicar altres acreditacions que pugui tenir el material ofertat. En aquest cas, indicar nom de l'AGÈNCIA ACREDITADORA i el número de certificació

2. Fitxa tècnica individual del producte, pàgina 2

En aquesta fitxa hi ha les mateixes dades que a la pàgina 1, excepte que la imatge de la referència no hi és i en el seu lloc hi ha un sol camp per a la descripció ampliada del producte.

Si és creu necessari, utilitzar aquest espai per facilitar informació tècnica ampliada

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
CS/CC00/1100753757/19/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	--	-----	--	-----------	--	-----------	--------------	--	-----------

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada	
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *	Mètode d'esterilització *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *	
Referència fabricant	Mides del material ofertat *	

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte	Imatge de la referència

Dades d'acreditacions	Logo de l'empresa
Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC	
Marcat CE/Tipus de classe	
Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris	
Altres acreditacions i/o auto certificació	

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

Núm. expedient	Descripció expedient	Codi SAP
CS/CC00/1100753757/19/AMUP	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI	
Descripció codi SAP o codi Agrupador		Codi Agrupador
		LOT
		Tipus oferta

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

NIF		Nom		Fabricant		Fabricant		(SI / NO)	Distribuïdor		(SI / NO)
-----	--	-----	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--------------	--	-----------

Dades del producte específic	Especificacions tècniques de la referència ofertada
Marca comercial/Model	Envasat del material ofertat *
Referència distribuïdor	Material de fabricació *
Referència fabricant	Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX B2

Llista resum de fitxes tècniques de productes presentats

Model i Guia de la Llista-Resum

1. Llista-resum de les fitxes tècniques presentades a la licitació

Aquest document és una llista-resum de totes les fitxes tècniques individuals dels productes presentats a la licitació

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES	
DADES DE LA LICITACIÓ	
En aquesta àrea només s'informen les dades d'identificació de la licitació Per a les fitxes que es confeccionin manualment o per altres sistemes, caldrà que s'informin les dades bàsiques de la licitació	
Núm. d'expedient	Codi numèric de la licitació
Descripció expedient	Títol de la licitació que descriu la naturalesa del material que es presenta
Àrea DADES DEL LICITADOR	
En aquesta àrea s'indica: - NIF i nom de l'empresa	
NIF	
Nom	
Dades del Resum de fitxes tècniques individuals presentades	
En aquesta àrea s'indica el Resum de les fitxes presentades a la licitació Per a les fitxes creades manualment o a partir d'altres sistemes, en aquest apartat es tracta d'informar les dades que es detallen a continuació per a cada referència ofertada a la licitació	
Lot	Informa el lot del material presentat
Codi agrupador	En cas que la licitació sigui per codi agrupador, mostrarà la informació en aquest camp
Codi SAP	Si la licitació és per codi SAP, la informació estarà en aquest camp
Tipus Oferta	Indica el tipus d'oferta de la fitxa presentada: B = oferta base V = oferta variant
GTIN (EAN)	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència proveïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Referència distribuïdor	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Marca	Indicar aquesta dada del producte ofertat
Normativa	
Marcatge conf CE (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris (SI/NO)	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual
Altra normativa	Si les fitxes s'han creat manualment, indicar la dada que s'ha informat en aquest camp a la fitxa tècnica individual

RESUM FITXES TÈCNIQUES PRESENTADES

Dades de la licitació

Núm. expedient	
----------------	--

Descripció expedient	
-----------------------------	--

Dades del licitador

Identificació de l'empresa

--

[illegible]

ANNEX B3

Maqueta fitxa tècnica de materials

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE

Dades de la licitació

TOTES LES DADES D'AQUEST APARTATS'OBTEN DE L'OFERTA ECONÒMICA PUBLICADA A L'ANUNCI DE LICITACIÓ

Núm. expedient

CS/CC00/1100753757/19/AMUP

Descripció expedient

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Descripció codi SAP o codi Agrupador

Codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

TOTES LES DADES D'AQUEST APARTAT HAN DE SER COMPLETADES PEL LICITADOR, A PARTIR DE LA SEVA BASE DE DADES

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

Fabricant

(SI / NO)

Distribuïdor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

Mètode d'esterilització *

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció breu del producte

* S'han de descriure els paràmetres REALS que l'empresa te per al producte OFERTAT, amb independència de la descripció ICS per al material

Descripció ampliada del producte

Imatge de la referència

Dades d'acreditacions

Indicar : número de la Directiva europea que acredita el marcatge/Tipus de classe. Si no te marcat CE, DEIXAR EN BLANC

Marcat CE/Tipus de classe

Compliment Apartat 13 Annex 1 RD 1591/2009 regulació prod sanitaris

(SI/NO)

Altres acreditacions i/o auto certificació

Logo de l'empresa

Institut Català de la Salut

PPTAB3-AMUP-59-19_FitxTecIndv_pag1_MAUQUETA

FITXA TÈCNICA DE PRODUCTE - ampliació descripció

Dades de la licitació

TOTES LES DADES D'AQUEST APARTATS'OBTEN DE L'OFERTA ECONÒMICA PUBLICADA A L'ANUNCI DE LICITACIÓ

Núm. expedient

Descripció expedient

CS/CC00/1100753757/19/AMUP

SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES, LLANCETES_COMPLEMENTARI

Descripció codi SAP o codi Agrupador

Codi Agrupador

LOT

Tipus oferta

Dades del licitador

TOTES LES DADES D'AQUEST APARTAT HAN DE SER COMPLETADES PEL LICITADOR, A PARTIR DE LA SEVA BASE DE DADES

Identificació de l'empresa

NIF

Nom

	Fabricant
--	-----------

Fabricant

Fabricant	
-----------	--

(SI / NO)

Distribuidor

(SI / NO)

Dades del producte específic

Marca comercial/Model

Referència distribuïdor

Referència fabricant

Especificacions tècniques de la referència ofertada

Envasat del material ofertat *

--

Material de fabricació *

Mides del material ofertat *

Descripció ampliada del producte

ANNEX B4

Fitxa d'atributs logístics de materials

Especificacions tècniques dels camps obligatoris a informar

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
GS1Spain_HealthcareFileNumber	Número de expediente para el que el que el artículo ha sido adjudicatario (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
GS1Spain_HealthcareRecipientClassificationNu	Código SAP asignado por el ICS (cuando se informe para el GLN del ICS)	D	Obligatorio para adjudicatarios	Base Unit	Yes	No	
gtin	Código EAN (GTIN)	M	Es el código del producto (antes conocido como EAN 13). Es necesario escribir un código de catorce posiciones donde el primer número será un 0	All			
additionalTradeltemIdentification si additionalTradeltemIdentificationTypeCode ="SUPPLIER_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Referencia interna del proveedor	Base Unit			
additionalTradeltemIdentification si additionalTradeltemIdentificationTypeCode ="MODEL_NUMBER"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Modelo	Base Unit			
additionalTradeltemIdentification si additionalTradeltemIdentificationTypeCode ="INDUSTRY_ASSIGNED"	Referencia interna Parte responsable de la referencia interna	O	Codigo nacional para productos farmaceuticos	Base Unit			
targetMarketCountryCode	Mercado Objetivo (País)	M	Código que identifica una subdivisión de país, como un estado o una provincia. Para detallar esta información se utiliza el códigon numérico ISO3166.	All			724 - España 276 - Alemania 056 - Bélgica 840 - Estados Unidos 250 - Francia 528 - Holanda 380 - Italia 620 - Portugal 826 - Reino Unido 756 - Suiza 442 - Luxemburgo 040 - Austria 208 - Dinamarca
InformationProvider/GLN	Proveedor de la información (GLN)	M	Punto Operacional(GLN) del proveedor de la información.	All			
additionalPartyIdentification si additionalPartyIdentificationTypeCode ="EU_VAT_IDENTIFICATION_NUMBER"	Tipo de código adicional de proveedor NIF	M	NIF de la empresa	All			
InformationProvider/partyName	Proveedor de la información (Nombre)	M	Nombre del proveedor de la información en texto claro.	All			
tradeltemUnitDescriptorCode	Descripción codificada del artículo	M	Descripción codificada del artículo que indica que tipo de artículo estamos definiendo.	All			BASE_UNIT_OR_EACH - Unidad base CASE - Caja DISPLAY_SHIPPER - Expositor MIXED_MODULE - Módulo mixto MULTIPACK - Pack PACK_OR_INNER_PACK - Embalaje o embalaje no comercializable PALLET - Pallet PREPACK - Preempaquetado PREPACK_ASSORTMENT - Surtido preempaquetado SETPACK - Kit
isTradeltemABaseUnit	¿Es unidad base?	M	Indicado de si el artículo es unidad base(Y) o no (N).	All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
isTradeItemAConsumerUnit	¿Es unidad de consumo?	M	Indicado de si el artículo es unidad de consumo(Y) o no (N). Una unidad de consumo es aquella unidad que puede pasar por el TPV de una tienda.	All			
isTradeItemADespatchUnit	¿Es unidad de expedición?	M	Indicador de si el artículo es unidad de expedición(Y) o no (N). Una unidad de expedición es aquella unidad preparada para ser manipulada durante el proceso de envío, transporte y almacenamiento.	All			
isTradeItemAnInvoiceUnit	¿Es unidad de facturación?	M	Indicado de si el artículo es unidad de facturación(Y) o no (N). El artículo es unidad de facturación si se detallará el mismo en la factura.	All			
isTradeItemAnOrderableUnit	¿Es unidad de pedido?	M	Indicador de si el artículo es unidad de pedido(Y) o no(N). Una unidad de pedido es aquella unidad jerárquica sobre la que el proveedor aceptará pedidos de sus clientes.	All			
isTradeItemAVariableUnit	¿Es artículo de medida variable?	M	Indicador de si el artículo es unidad variable(Y) o no(N).	All			
Descriptions must been written in the Language from the Market we are publissing for	Idioma para todas las descripciones = ES	M		All			ES - Español DE - Alemán EN - Inglés FR - Francés IT - Italiano NL - Holandés PT - Portugués EU - Euskera CA - Catalán GL - Gallego DA - Danés
brandName	Marca	M	Nombre de la marca del artículo.	All			
functionalName	Nombre funcional	M	Describe el uso de un producto o servicio por parte del consumidor. Debería ayudar a clarificar la clasificación de producto asociada al GTIN.	All			
tradeItemDescription	Descripción	M	Descripción del artículo indicado en formato libre.	All			
depth	Profundidad (con embalaje)	M	Profundidad del artículo incluyendo el embalaje.	All			
height	Alto (con embalaje)	M	El alto del artículo incluyendo el embalaje.	All			
width	Ancho (con embalaje)	M	Ancho del artículo incluyendo el embalaje.	All			
grossWeight	Peso Bruto	M	Peso del artículo incluyendo el embalaje. En el caso de la paleta, el peso bruto incluyen también el peso de la misma. El peso bruto es obligatorio cuando se detalla como "Unidad de pedido"	All			
minimumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Mínima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura mínima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
maximumTemperature with temperatureQualifierCode=STORAGE_HANDLING	Máxima temperatura de almacenamiento	D	Temperatura máxima permitida para el artículo durante el proceso de almacenamiento	Base Unit			
isPackagingMarkedReturnable	Embalaje marcado como retornable(s/n)	M		All			

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
hasBatchNumber	Tiene número de lote(s/n)	D	Marca para indicar si el artículo base tiene asignado y marcada el número de lote. Un número de lote es un código asignado por el fabricante para indicar aquellos artículos que pertenecen a un mismo lote de fabricación. Se diferencia del número de serie ya que el número de serie identifica de forma única a cada artículo.	Base Unit			
serialNumberLocationCode	Número de serie del producto o del embalaje	D	Valor numérico o alfanumérico individual de un producto o embalaje	Base Unit			MARKED_ON_PACKAGING - Número de Serie en el embalaje MARKED_ON_PACKAGING_INSERT - Número de Serie en el interior del embalaje MARKED_ON_TRADE_ITEM - Número de Serie en el producto NOT_MARKED - Sin Número de Serie UNKNOWN - Número de Serie desconocido
gpcCategoryCode	Brick de la Global Product Classification	M	Código de la clasificación global de producto GS1. Código del Brick conforme a la GPC.	All			
orderingUnitOfMeasure	Unidad de medida de pedido	D		Base Unit			
effectiveDateTime	Fecha efectiva	M	Fecha en la que la información contenida en los datos maestros es válida. Esta fecha efectiva puede utilizarse en una oferta inicial o para marcar un cambio en la información.	All			
publicationDateTime	Fecha de publicación	M	Fecha en la que los datos asociados al producto están disponibles para ser consultados y sincronizados.	All			
startAvailabilityDateTime	Fecha de inicio de disponibilidad	M	Fecha en la que el artículo está disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
minimumTradelItemLifespanFromTimeOfArrival	Período de vida en fecha de entrega	D	Fecha mínima con la que se garantiza la entrega de cualquier producto	Base Unit			
classOfDangerousGoods	Clase de mercancía peligrosa	D		Base Unit			1 - Materias y objetos explosivos 2 - Gases 3 - Líquidos inflamables 4.1 - Materias sólidas inflamables, materias autorreactivas y materias explosivas desensibilizadas sólidas 4.2 - Materias que pueden experimentar inflamación espontánea 4.3 - Materias que en contacto con el agua desprenden gases inflamables 5.1 - Materias comburentes 5.2 - Peróxidos orgánicos 6.1 - Materias tóxicas 6.2 - Materias infecciosas 7 - Materias radioactivas 8 - Materias corrosivas 9 - Materias y objetos que presentan peligros diversos
unitedNationsDangerousGoodsNumber	Número de mercancía peligrosa según la ONU	D		Base Unit			
orderQuantityMinimum	Cantidad mínima de pedido	D	Representa una cantidad mínima de pedido acordada. Este dato a aplica a cada uno de los pedidos, puede ser un valor fijo para cada mercado objetivo.	Base Unit			
NextLowerLevelTradelItemInformation-gtin	Código EAN (GTIN) contenido1	M	Codigo GTIN de la unidad jerarquica directamente inferior	Case and Pallet			
NextLowerLevelTradelItemInformation-quantityOfNextLowerLevelTradelItem	Cantidad contenida		Cantidad contenida de la unidad jerarquica directamente inferior				

GDSN name (3.1)	Atributo	M/O/D	Descripción	Nivel jerárquico	Trading partner dependent AVP	Repeatable AVP	Code Lists
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=DOCUMENT	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=PRODUCT_IMAGE	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
uniformResourceIdentifier with referencedFileTypeCode=SAFETY_DATA_SHEET	URI del fichero (URL)	D	Literal de caracteres que se refiere a un recurso de Internet, las URLs puede referirse a documentos, recursos, ...	Base Unit			
discontinuedDate	Fecha de discontinuidad por fin de producción	D	Fecha en la que el artículo deja de estar disponible para el comprador, incluyendo los productos y servicios estacionales y temporales.	All			
firstOrderDateTime	Primera fecha de pedido	D		All			
lastOrderDateTime	Última fecha de pedido	D		All			
GS1Spain_isSafetyDataSheetRequired	Ficha de datos de seguridad	D		Base Unit	No	No	
GS1Spain_dangerousnessCode	Indicador de peligrosidad1	O		Base Unit	No	Yes	EX - explosivo CB - comburente I - irritable INF - inflamable T - tóxico CR - corrosivo N - nocivo C - contaminante SR - sin riesgo PMA - Para-Metoxianfetamina IN - Infeccioso CA - Cancerígeno

Guia per emplenar l'oferta econòmica

Els models per a l'oferta econòmica es troben en suport informàtic a la *Plataforma electrònica de Contractació Pública*

D'acord amb el que s'ha indicat en aquest Plec a l'apartat 1. *Licitació electrònica*, les ofertes s'hauran de presentar mitjançant l'aplicació de "Sobre Digital" accessible a l'espai virtual d'aquesta licitació, a l'adreça web <https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/ics> des d'on es descarrega el model d'oferta econòmica

L'oferta econòmica s'ha de presentar obligatòriament en aquest format:

Num. Exp.:		CS/CC00/1100698044/18/AMUP							
Descripció:									
Empresa:									
NIF:									
Data									
Segell Empresa:									
Signatura:									
T. Oferta (B: Base, V: Variant):		B							
Número oferta Variant:									
Lot	Partida	Desc. Partida	Pos .	Material	Desc. Material	Quantitat	UM	Preu unitari sortida sense IVA	Per
1	0		10	30000208	Gasa de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils per cm2, mida 20 x 20 cm, tallada sense plegar. Sense control radiològic. No estèril. Al detall.	11752942	UNI	0,005700	1
1	0		20	30000209	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 17 fils/cm2, mida 45x45 cm, plegada 11x22cm, 2 teles cosides, sense control radiològic. No estèril. Al detall.	377648	UNI	0,090000	1
2	0		30	30001384	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x20 cm, plegada 10x10cm, 4 capes, sense control radiològic, sobre 5 unitats. Estèril	196798	UNI	0,051900	1
3	0		40	30001401	Gasa cures de cotó hidròfil 100% rectilínia de 13 fils/cm2, mida 20x40 cm, plegada 10x10cm, 8 capes, sobre 10 unitats. Estèril	20859	UNI	0,142000	1
					Gasa per a cures de cotó hidròfil				
<div> <div>Oferta</div> <div>Codi Agrupador</div> <div>Hoja2</div> <div>Hoja3</div> </div>									

Per tal evitar errors en la càrrega de l'oferta al nostre sistema informàtic (SAP) cal tenir en compte les indicacions següents :

1. **No utilitzar** 'intro' en cap cel·la
2. **No eliminar ni files ni columnes** al document Excel
3. **No afegir ni files ni columnes** al document Excel
4. **No modificar el format** de les cel·les de l'Excel

Es recomana treballar en el mateix model que s'ha descarregat de la Plataforma i respectar el que s'ha indicat

A l'oferta hi ha camps que són modificables i altres que no ho són. Es detallen a continuació:

1. Dades NO modificables de l'oferta

Número de lot	Indica el lot de l'article
Número de partida	Indica la partida si la licitació està dissenyat per partides
Descripció de la partida	Indica el nom de la partida per a les licitacions amb partides
Posició	És el número d'ordre de l'article en la licitació
Material	Codi de l'article
Descripció del material	Descripció de l'article
Quantitat	Quantitat estimada de consum
UM	Unitat de mesura bàsica de l'article
Preu unitari de sortida sense IVA	Preu unitari de licitació per cada article sense IVA
PER	Camp de gestió interna
Preu unitari oferta amb IVA	És el preu unitari ofertat amb IVA S'aplica el tipus d'IVA predeterminat per l'ICS, indicat en %
Import total amb IVA	És el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA
Tipo IVA	Indica el tipus d'IVA, predeterminat per l'ICS, que s'aplicarà a cada article
Import total sense IVA	És el càlcul de la quantitat estimada pel preu unitari d'oferta amb IVA

2. Dades MODIFICABLES a emplenar pel licitador

Capçalera	Empresa	Informar nom de l'empresa licitadora	Obligatori
	NIF	Informar NIF de l'empresa licitadora sense cap signe de puntuació: - /, sense espais ni punts. En cas que sigui alfanumèric, les lletres hauran d'anar en majúscules .	Obligatori
	T. Oferta (B: Base, V: Variant)	Habitualment només s'admet oferta base. En aquest cas, informar B Si s'admeten ofertes variants, en aquest camp informar V	Obligatori
	Número oferta Variant	Si hi ha opció de presentar oferta variant, indicar el número de variant	Obligatori si hi ha variants
Referència	Informar la referència del producte. A l'oferta tècnica ja s'informarà la referència del fabricant Una mateixa referència no es podrà presentar en dos articles diferents. Si es presenta una referència repetida, l'òrgan de contractació es reserva el dret de fer-ne l'avaluació que s'estimi convenient.		Obligatori
Marca	Indicar la marca del producte ofert.		Recomanat
Model	Indicar el model del producte ofert.		Recomanat
Forma de presentació	Indicar la forma de presentació mínima. Per exemple: unitat, caixa de 100 unitats, rotlle, caixa de 10 rotlles, bossa de 1000 unitats, etc.		Obligatori
Import mínim de comanda amb IVA	S'ha d'indicar l'import mínim de comanda, és a dir, l'import mínim a partir del qual el proveïdor serveix una comanda. En cas que no s'indiqui cap dada, s'entendrà que no s'està subjecte a cap import mínim de venda per la qual cosa es podran fer comandes per un import inferior En cas que es doni aquesta condició, s'ha d'informar import mínim a totes les ofertes presentades perquè informàticament es tingui en compte. Per exemple: pot ser que es faci una comanda de 100€ quan l'import mínim hauria de ser de 300 €. Si no s'ha especificat en l'oferta aquesta condició d'import de comanda mínima de 300 €, es faran comandes sense tenir-ho en compte		Obligatori
Codi GTIN/EAN	És el camp GTIN/ EAN del producte Si s'informa un GTIN/EAN-128, indicar quin identificador d'aplicació és: (01) o (02).		Obligatori
Preu unitat mínima de venda amb IVA	És el preu de la forma de presentació del producte. Per exemple: Si el preu licitat és de la unitat, i aquest producte va en caixes de 100 unitats, informar del preu de la caixa		Obligatori
Caducitat	Informar de la caducitat del producte		NO obligatori
Article gratuït	Aquest camp estarà marcat per defecte quan el preu unitari de sortida sense IVA sigui 0. En cas que el preu de sortida NO SIGUI 0 i es vulgui ofertar a preu 0, marcar una X en aquesta columna i informar OBLIGATORIAMENT els camps Referència i preu unitari sense IVA 0. Sense aquestes dades, L'OFERTA A PREU 0 NO SERÀ RECONEGUDA PEL SISTEMA		Obligatori per a preus gratuïts
Preu unitari oferta sense IVA	Indicar el preu ofertat sense IVA per a l'article en la unitat de mesura, UM, indicada a la columna H: UM El preu pot tenir fins a 6 decimals, màxim En cas que existeixin divergències entre IVA de licitació i IVA presentat, caldrà fer-ho constar en un document annex a l'oferta econòmica		Obligatori

ANNEX D

Descripció tècnica dels materials de l'expedient

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 10 MATERIAL: 30000032

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 50ml amb agulla 14G x 1" (2x30mm) per a bombes de perfusió, cos opac amb connexió luer-lock concèntric i esca la impresa imborrable de graduació lml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 20 MATERIAL: 30000042

Descripció llarga:

Xeringa 3 cossos de 1ml per a administració oral de fàrmacs, amb tap estanc, doble graduació, cos de polipropilè transparent, junta estanquitat, aletes subjecció àmplies, adaptable per a flascons, no luer, sense làtex, no estèril

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 30 MATERIAL: 30000050

Descripció llarga:

Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 19G (1 ,1mm) x 19mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 9 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 40 MATERIAL: 30000051

Descripció llarga:

Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 21G (0 ,8mm) x 22mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 7 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 50 MATERIAL: 30000052

Descripció llarga:

Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 25G (0 ,5mm) x 16mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 9 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 60 MATERIAL: 30001397

Descripció llarga:

Llanceta per a punció capil·lar de 30G (0,315mm), per a dispositiu automàtic recargable, agulla d'acer inoxidable recoberta de poli etè de baixa densitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb els principals punxadors del mercat

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 70 MATERIAL: 30001721

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G1. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 80 MATERIAL: 30001724

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G6. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 90 MATERIAL: 30001731

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, recta, punta triangular, ull ressort Keith 2. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 100 MATERIAL: 30001734

Descripció llarga:

Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PB1, diàmetre de la corba 31mm, no estèril

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 110 MATERIAL: 30001735

Descripció llarga:

Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PB2, diàmetre de la corba 27mm, no estèril

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 120 MATERIAL: 30001737

Descripció llarga:

Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PB4.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 130 MATERIAL: 30002249

Descripció llarga:

Agulla percutània de 18G x 2 3/4" (1,27mm x 7cm), sense aletes, per a guia de 0,038", estèril, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 140 MATERIAL: 30002353

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G5. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 150 MATERIAL: 30002354

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G7. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 160 MATERIAL: 30002355

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G8. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 170 MATERIAL: 30002356

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G9. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 180 MATERIAL: 30002358

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga4, diàmetre de 1 a corba 26mm. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 190 MATERIAL: 30002361

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga8, diàmetre de 1 a corba 13mm. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 200 MATERIAL: 30002364

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga6, diàmetre de 1 a corba 18mm. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 210 MATERIAL: 30002368

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndric, ull ressort E-1. No estèril

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 220 MATERIAL: 30002369

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-2, diàmetre de 1 a corba 20mm. No estèril

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 230 MATERIAL: 30002370

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-3, diàmetre de 1 a corba 16mm. No estèril

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 240 MATERIAL: 30002371

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-5, diàmetre de 1 a corba 11mm. No estèril

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 250 MATERIAL: 30002375

Descripció llarga:

Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G3. No estèril.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 260 MATERIAL: 30004115

Descripció llarga:

Equip d'agulles per a accés percutani per a introduir guia, agulla exterior de calibre 18Gx14cm, agulla interior de calibre 22Gx22cm , d'acer inox, punta ecogràfica, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb guia tipus Mitty-Pollack o equivalent

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 270 MATERIAL: 30006376

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 0,3ml amb agulla fixa de 30G x 5/16" (0,3mm x 8mm), escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1/2 en 1/2 unitat, sense làtex, estèril interior, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 280 MATERIAL: 30008030

Descripció llarga:

Xeringa de polietilè de 60ml amb pera per a succió-irrigació, amb escala de 10ml (no apta per a mesura), pera de cautxú, èstèril, d' un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 290 MATERIAL: 30008332

Descripció llarga:

Agulla per a dissecció / histològica amb punta fina d'acer inoxidable i mànec de plàstic, llargària de 140mm

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 300 MATERIAL: 30008483

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 2,5ml, de diàmetre intern 12,0mm x 35,46mm llargària, cos transparent amb escala impresa, per utilitzar en p rocediments de microdialisi, estèril, d'un sol ús. Compatible a bomba CMA model 106 i 107 o equivalent

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 310 MATERIAL: 30012050

Descripció llarga:

Xeringa capacitat 150ml p/injector angiogràfic,plàstic totalment transp p/procediments alta pressió fins a 1200PSI/84bar,tub omplime nt,conus a/dos desnivells i conn luer-lock,no làtex,estèril.Comp a/injector contrast Angiomat 6000 i ILUMENA (a/adap)o eq

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 320 MATERIAL: 30012890

Descripció llarga:

Xeringa 2 cossos de 1ml, graduació centesimal, èmbol concèntric perllongat fins a l'extrem distal del con luer, per a l'ús en tranf erència d'embrions (Inseminació artificial), sense làtex, èstèril, envàs individual, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 330 MATERIAL: 30013131

Descripció llarga:

Agulla hipodèrmica convencional de 27G x 1 1/2 "(0,4mm x 40mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-lock, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 340 MATERIAL: 30013950

Descripció llarga:

Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm amb caputxa protecció, cos flexible Ø 1,7mmx35cm llarg, amb tub termoplàstic poliamida, connector luer, adaptador, compatible citoscop de 5Fr. rígida. Estèril, un sol ús, no làtex

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 350 MATERIAL: 30014191

Descripció llarga:

Agulla per a micropigmentació de 5 puntes rodones, micropigmentació cutània. Estèril, un sol ús. Compatible amb aparell Modul White Euro-Touch o equivalent

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 360 MATERIAL: 30014282

Descripció llarga:

Xeringa doble per a aspiració/injecció una sola ma, amb mecanisme de pistons, con luer-lock universal, capacitat 10ml, estèril un so 1 ús

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 370 MATERIAL: 30015211

Descripció llarga:

Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 10ml, cos transparent, escala graduació 0,2ml, per a rentat de catèters intraven osos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril interna i externament, d'un sol ús,envàs indiv

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 380 MATERIAL: 30015801

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 20ml per a bombes de perfusió amb connexió luer-lock concèntric, cos transparent lubricat amb escala impresa imborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 390 MATERIAL: 30015951

Descripció llarga:

Xeringa 3 cossos de 3ml per a administració oral de fàrmacs, amb tap estanc, doble graduació, cos de polipropilè àmbar o similar, ju nta estanquitat, aletes subjecció àmplies, adaptable per a flascons, no luer, sense làtex, no estèril

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 400 MATERIAL: 30018461

Descripció llarga:

Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 5ml, cos transparent, escala graduació 0,2ml, per a rentat de catèters intraveno sos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril interna i externament, d'un sol ús, envàs indiv

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 410 MATERIAL: 30018980

Descripció llarga:

Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 3ml, cos transparent, escala graduació 0,5ml, per a rentat de catèters intraveno sos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril internament, d'un sol ús, envàs indiv

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 420 MATERIAL: 30019435

Descripció llarga:

Agulla per reconstituïció medicaments de 16Gx38,1mm llarg, d'acer inox, punta Huber que redueix l'entrada de partícules, purga d'air e (polipropilè) 13mm color verd, amb luer, sense DEHP ni PVC.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 430 MATERIAL: 30029572

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 10ml connexió luer excèntrica,cos transpar lubricat siliconat a/escala impresa imborrable graduació 0,5ml,èmbol a/an ella seguretat,n/làtex,estèril,lús,envàs indiv.Compatible a/protector plomat tipus TSS o equivalent

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 440 MATERIAL: 30030131

Descripció llarga:

Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm a/caputxa protecció,cos flexible Ø 1,7mmx70cm llarg,a/tu b termoplàstic poliamida,connector luer,adaptador,compatible citoscop de 5Fr. flexible o rígid.Estèril,un sol ús,no làtex

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 450 MATERIAL: 30030245

Descripció llarga:

Xeringa amb capacitat 200ml per a injector angiogràfic d'alta pressió, plàstic transparent, tub d'ompliment ràpid, sense graduació, allargadera 160mm en espiral (baixa pressió), connexió luer-lock. Compatible injector contrast EMPOWER CTA o equivalent

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 460 MATERIAL: 30030316

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 60ml per a bombes de xeringa amb connexió luer-lock concèntric mascle, cos transparent lubricat, graduació 1m l, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 470 MATERIAL: 30031387

Descripció llarga:

Agulla hipodèrmica convencional de 23G x 3 1/8" (0,6mm x 80mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-lock, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 480 MATERIAL: 30034650

Descripció llarga:

Agulla per a injecció d'hidroxiapatita calci, rígida amb suport de doble bisell, extrem distal 24G (0,6mm) x10mm i angulació de 70°, cos central 16G (1,7mm), longitud total 249mm, estèril, d'un sol ús.

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 490 MATERIAL: 30036119

Descripció llarga:

Xeringa 3cossos 20ml connexió luer-lock concèntric,cos transp lubricat siliconat escala impres imborrable de grad 1ml,anella seguret at, junta estanca, no làtex, estèril, lús,indv, prep especials compatible amb PAAF

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 500 MATERIAL: 30039067

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 0,5ml amb agulla fixa de 29G x 1/2" (0,33mm x 12 ,7mm), escala per a insulina de 50 UI., graduació de 1 en 1 u nitat, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 510 MATERIAL: 30039498

Descripció llarga:

Agulla hipodèrmica convencional de 32G x 1/2" (0,25mm x 13mm) cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-look, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 520 MATERIAL: 30040256

Descripció llarga:

Xeringa de 3cossos, de 10ml de capacitat, per a injecció de contrast, de policarbonat transparent, graduada, èmbol d'alta precisió d e color blau clar i capçal de silicona, connector rotatiu luer-lock, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 530 MATERIAL: 30040584

Descripció llarga:

Xeringa de 3cossos, de 3ml de capacitat, per a injecció de contrast, depolicarbonat transparent, graduada, èmbol d'alta precisió de color groci capçal de silicona, connector rotatiu luer-lock, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 540 MATERIAL: 30040731

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 1 ml amb connexió luer-lock concèntric, cos transparent amb escala de graduació centesimal impresa imborrable , èmbol de color amb topall de seguretat i junta estanca, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 550 MATERIAL: 30042023

Descripció llarga:

Xeringa de 3 cossos de 50ml per carregar l'agent anestèsic isoflurano/sevoflurano, lús.Compamb tap-adapatador i bomba xeringa per si stema AnaConDa o equivalent

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 560 MATERIAL: 30042642

Descripció llarga:

Agulla hipodèrmica convencional de 33G (0,2mm x 9mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió luer-look , baix espai mort, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 570 MATERIAL: 30042992

Descripció llarga:

Equip paracentesi eliminar líquid ascític cavitat peritoneal ,consta:catèter15,5Fx71cm,agu/18G,xering,guia pu/"J",introd/pelable,tune litzador,dispo/object/punxants,línia drenatge,adap tub dren 5en1,tap p/vàlv,no làtex,est,lús.Comp/sistema buit PleurX o eq

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 580 MATERIAL: 30043173

Descripció llarga:

Equip d'infusió recte(poliuretà) amb agulla d'acer inox recte siliconada de 29Gx8mm, amb luer-lock, catèter tubular flexible 60cm +/-5cm,doble aleta flexible i almohadilla adhesiva per a fixació,codi color internacional,sense làtex,estèril,d'un sol ús

SOL.COMANDA: 1100753757 POSICIÓ: 590 MATERIAL: 30043311

Descripció llarga:

Agulla per càrregar medicació amb filtre membrana 5 micres, punta roma de 18G x 1 1/2"(1,2mmx40mm),d'acer inoxidable siliconada, con nexió de polipropilè per a luer i luer lock, codi de color internacional, sense làtex,estèril, d'un sol ús





ANNEX E




Normes de seguretat per a xofers

NOMBRE Y APELLIDOS (CONDUCTOR)	
MATRÍCULA VEHÍCULO	
EMPRESA / AUTÓNOMO - IDENTIFICACIÓN -	
TELÉFONO EMPRESA / AUTÓNOMO	
FECHA Y FIRMA CONDUCTOR	

NORMAS DE SEGURIDAD PARA CHÓFERES

Con el objeto de evitar situaciones de riesgo de accidente en las instalaciones de LOGARITME SERVEIS LOGÍSTICS, AIE, proceda en todo momento des del acceso a nuestras instalaciones conforme a las siguientes instrucciones:

1. Acceso al recinto. Identifíquese cuando llegue a la empresa (garita de control de accesos).	
2. Circulación. Respete la velocidad máxima de 10 km/h , así como los sentidos permitidos de circulación, conforme señalización existente.	
3. Carga-descarga de material de la caja del camión. Siga las indicaciones del personal de Logaritme, y en todo caso conforme a las siguientes normas:	
<p>a. No se iniciará hasta que el camión se encuentre situado en la zona definida y el camión se encuentre totalmente estacionado, con el motor parado y el vehículo totalmente inmovilizado. Se hará uso obligatorio de calzo en las ruedas en el caso que por motivo de rampa o desnivel deba asegurar la inmovilización del vehículo. En ningún caso se permanecerá parado con el motor en marcha.</p> <p>b. Cuando usted conductor, y/o personal acompañante, deba bajar del camión, deberá utilizar obligatoriamente chaleco o ropa reflectante y calzado de seguridad.</p> <p>c. Posteriormente se procederá abrir la caja del camión, abatiendo las puertas, y desplazando los toldos en caso necesario.</p>	

<p>d. Bajo ningún concepto se subirá a zonas superiores a los 2 metros de desnivel sin hacer uso de sistema de protección individual anti-caídas (arnés correctamente fijado).</p> <p>e. Posteriormente se dará aviso a los carretilleros para iniciar la carga – descarga. En ningún caso permanecerá dentro de la caja durante la operación de carga y descarga y solo podrá transitar por las zonas habilitadas (pasos de peatones). Queda totalmente prohibido saltar por los muelles.</p> <p>f. Una vez finalizada la carga-descarga, y siempre previo aviso por parte del carretillero, se procederá a cerrar puertas y correr los toldos y posteriormente se podrá iniciar el desplazamiento del vehículo.</p>	
<p>4. Queda totalmente prohibida la conducción de carretillas frontales por parte de los conductores de camiones.</p>	
<p>5. Comer y beber solo en las zonas habilitadas.</p>	
<p>6. En caso de emergencia</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abandone el lugar de trabajo en condiciones seguras. - Siga las instrucciones del personal de Logaritme - Acuda al punto de reunión (garita de entrada) - No use el teléfono hasta nuevo aviso. 	



ANNEX F

Descripció dels Lots

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	Grup Articles	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
1	NO BIO -Agulles hipodèrmiques	NO	E30010010	30013131	Agulla hipodèrmica convencional de 27G x 1 1/2 "(0,4mm x 40mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-look, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual
1	NO BIO -Agulles hipodèrmiques	NO	E30010010	30031387	Agulla hipodèrmica convencional de 23G x 3 1/8" (0,6mm x 80mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-look, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual
1	NO BIO -Agulles hipodèrmiques	NO	E30010010	30039498	Agulla hipodèrmica convencional de 32G x 1/2" (0,25mm x 13mm) cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió a luer i luer-look, codi de color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual
1	NO BIO -Agulles hipodèrmiques	NO	E30010010	30042642	Agulla hipodèrmica convencional de 33G (0,2mm x 9mm), cànula d'acer inoxidable amb punta tribisellada siliconada, connexió luer-look, baix espai mort, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual
2	NO BIO - Agulles amb equip d'infusió	NO	E30010020	30000050	Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 19G (1,1mm) x 19mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 9 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús
2	NO BIO - Agulles amb equip d'infusió	NO	E30010020	30000051	Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 21G (0,8mm) x 22mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 7 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús
2	NO BIO - Agulles amb equip d'infusió	NO	E30010020	30000052	Equip d'infusió amb agulla d'acer inox tribisellada siliconada de 25G (0,5mm) x 16mm, aletes plegables, tub d'extensió flexible transparent de 9 cm +/-2cm de longitud, codi color internacional, connexió luer-lock, sense làtex, estèril, d'un sol ús
2	NO BIO - Agulles amb equip d'infusió	NO	E30010020	30043173	Equip d'infusió recte(poliuretà) amb agulla d'acer inox recte siliconada de 29Gx8mm, amb luer-lock, catèter tubular flexible 60cm +/-5cm, doble aleta flexible i almohadilla adhesiva per a fixació, codi color internacional, sense làtex, estèril, d'un sol ús
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30001721	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G1. No estèril.
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30001724	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G6. No estèril.
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30001731	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, recta, punta triangular, ull ressort Keith 2. No estèril.
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002353	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G5. No estèril.
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002354	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G7. No estèril.
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002355	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G8. No estèril.
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002356	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G9. No estèril.
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002358	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga4, diàmetre de la corba 26mm. No estèril.
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002361	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga8, diàmetre de la corba 13mm. No estèril.
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002364	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort Ga6, diàmetre de la corba 18mm. No estèril.
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002368	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndric, ull ressort E-1. No estèril
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002369	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-2, diàmetre de la corba 20mm. No estèril
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002370	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-3, diàmetre de la corba 16mm. No estèril
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002371	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort E-5, diàmetre de la corba 11mm. No estèril
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular	SI	E30010150	30002375	Agulla per a sutura cutània i muscular d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, triangular-triangular, ull ressort G3. No estèril.
4	NO BIO - Agulles de sutura intestinal	SI	E30010160	30001734	Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PB1, diàmetre de la corba 31mm, no estèril

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	Grup Articles	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
4	NO BIO - Agulles de sutura intestinal	SI	E30010160	30001735	Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PB2, diàmetre de la corba 27mm, no estèril
4	NO BIO - Agulles de sutura intestinal	SI	E30010160	30001737	Agulla per a sutura intestinal d'acer al carboni, corba de 1/2 cercle, cilíndrica-cilíndrica, ull ressort PB4.
5	NO BIO -Agulles per a reconstitució de fàrmacs	NO	E30010180	30043311	Agulla per càrregar medicació amb filtre membrana 5 micres, punta roma de 18G x 1 1/2" (1,2mmx40mm), d'acer inoxidable siliconada, connexió de polipropilè per a luer i luer lock, codi de color internacional sense làtex estèril d'un sol ús
5	NO BIO -Agulles per a reconstitució de fàrmacs	NO	E30010180	30019435	Agulla per reconstitució medicaments de 16Gx38,1mm llarg, d'acer inox, punta Huber que redueix l'entrada de partícules, purga d'aire (polipropilè) 13mm color verd, amb luer, sense DEHP ni PVC.
6	NO BIO- Agulla+Equip introductora guia metàl·lica	NO	E30010210	30002249	Agulla percutània de 18G x 2 3/4" (1,27mm x 7cm), sense aletes, per a guia de 0,038", estèril, d'un sol ús
6	NO BIO- Agulla+Equip introductora guia metàl·lica	NO	E30010210	30004115	Equip d'agulles per a accés percutani per a introduir guia, agulla exterior de calibre 18Gx14cm, agulla interior de calibre 22Gx22cm, d'acer inox, punta ecogràfica, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb guia tipus Mitty-Pollack o equivalent
7	NO BIO - Equip punció paracentesi	NO	E30010260	30042992	Equip paracentesi eliminar líquid ascític cavitat peritoneal, consta: catèter 15,5Fx71cm, agu/18G, xering, guia pu/"J", introd/pelable, tunelitzador, dispo/object/punxants, línia drenatge, adap tub dren 5en1, tap p/vàlv, no làtex est 1ús Comp/sistema huit PleurX o eq
8	NO BIO- Altres agulles	NO	E30010999	30008332	Agulla per a dissecció / histològica amb punta fina d'acer inoxidable i mànec de plàstic, llargària de 140mm
8	NO BIO- Altres agulles	NO	E30010999	30013950	Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm amb caputxa protecció, cos flexible Ø 1,7mmx35cm llarg, amb tub termoplàstic poliamida, connector luer, adaptador, compatible citoscop de 5Fr. rígida. Estèril, un sol ús, no làtex
8	NO BIO- Altres agulles	NO	E30010999	30014191	Agulla per a micropigmentació de 5 puntes rodones, micropigmentació cutània. Estèril, un sol ús. Compatible amb aparell Modul White Euro-Touch o equivalent
8	NO BIO- Altres agulles	NO	E30010999	30030131	Agulla per a injecció a pared vesical d'acer inox tipus Chiba 22G punta 4mm a/caputxa protecció, cos flexible Ø 1,7mmx70cm llarg, a/tub termoplàstic poliamida, connector luer, adaptador, compatible citoscop de 5Fr. flexible o rígida. Estèril, un sol ús no làtex
8	NO BIO- Altres agulles	NO	E30010999	30034650	Agulla per a injecció d'hidroxiapatita calci, rígida amb suport de doble bisell, extrem distal 24G (0,6mm) x10mm i angulació de 70º, cos central 16G (1,7mm), longitud total 249mm, estèril, d'un sol ús.
9	NO BIO - Xeringues de 3 cossos con luer excèntric	NO	E30090020	30029572	Xeringa 3cossos 10ml connexió luer excèntrica, cos transpar lubricat siliconat a/escala impresa imborrable graduació 0,5ml, èmbol a/anella seguretat, n/làtex, estèril, 1ús, envàs indiv. Compatible a/protector plomat tipus TSS o equivalent
10	NO BIO - Xeringues de 3 cossos amb connexió luer-lock concèntric	NO	E30090030	30036119	Xeringa 3cossos 20ml connexió luer-lock concèntric, cos transp lubricat siliconat escala impres imborrable de grad 1ml, anella seguretat, junta estanca, no làtex, estèril, 1ús, indiv, prep especials compatible amb PAAF
10	NO BIO - Xeringues de 3 cossos amb connexió luer-lock concèntric	NO	E30090030	30040731	Xeringa de 3 cossos de 1 ml amb connexió luer-lock concèntric, cos transparent amb escala de graduació centesimal impresa imborrable, èmbol de color amb topall de seguretat i junta estanca, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual
11	NO BIO - Xeringues per a irrigació	NO	E30090060	30008030	Xeringa de polietilè de 60ml amb pera per a succió-irrigació, amb escala de 10ml (no apta per a mesura), pera de cautxú, èstèril, d'un sol ús. envàs individual
12	NO BIO - Xeringues insulina+tuberculina amb agulla fixa	NO	E30090070	30006376	Xeringa de 3 cossos de 0,3ml amb agulla fixa de 30G x 5/16" (0,3mm x 8mm), escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1/2 en 1/2 unitat. sense làtex. estèril interior. d'un sol ús
12	NO BIO - Xeringues insulina+tuberculina amb agulla fixa	NO	E30090070	30039067	Xeringa de 3 cossos de 0,5ml amb agulla fixa de 29G x 1/2" (0,33mm x 12,7mm), escala per a insulina de 50 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús
13	NO BIO - Xeringues per a bombes	NO	E30090090	30000032	Xeringa de 3 cossos de 50ml amb agulla 14G x 1" (2x30mm) per a bombes de perfusió, cos opac amb connexió luer-lock concèntric i escala impresa imborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual
13	NO BIO - Xeringues per a bombes	NO	E30090090	30042023	Xeringa de 3 cossos de 50ml per carregar l'agent anestèsic isoflurano/sevoflurano, 1ús. Compamb tap-adapatador i bomba xeringa per sistema AnaConDa o equivalent
13	NO BIO - Xeringues per a bombes	NO	E30090090	30008483	Xeringa de 3 cossos de 2,5ml, de diàmetre intern 12,0mm x 35,46mm llargària, cos transparent amb escala impresa, per utilitzar en procediments de microdialisi, estèril, d'un sol ús. Compatible a bomba CMA model 106 i 107 o equivalent
13	NO BIO - Xeringues per a bombes	NO	E30090090	30015801	Xeringa de 3 cossos de 20ml per a bombes de perfusió amb connexió luer-lock concèntric, cos transparent lubricat amb escala impresa imborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual
13	NO BIO - Xeringues per a bombes	NO	E30090090	30030316	Xeringa de 3 cossos de 60ml per a bombes de xeringa amb connexió luer-lock concèntric mascle, cos transparent lubricat, graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual

LOT	DESCRIPCIÓ LOT	Lot Obligatori	Grup Articles	SAP	DESCRIPCIÓ SAP
14	NO BIO - Xeringues precarregades	NO	E30090100	30015211	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 10ml, cos transparent, escala graduació 0,2ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril interna i externament, d'un sol ús, envàs indiv
14	NO BIO - Xeringues precarregades	NO	E30090100	30018461	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 5ml, cos transparent, escala graduació 0,2ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril interna i externament, d'un sol ús, envàs indiv
14	NO BIO - Xeringues precarregades	NO	E30090100	30018980	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 3ml, cos transparent, escala graduació 0,5ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril internament, d'un sol ús, envàs indiv
15	NO BIO -Xeringues per a administració oral	NO	E30090110	30000042	Xeringa 3 cossos de 1ml per a administració oral de fàrmacs, amb tap estanc, doble graduació, cos de polipropilè transparent, junta estanquitat, aletes subjecció àmplies, adaptable per a flascons, no luer, sense làtex, no estèril
15	NO BIO -Xeringues per a administració oral	NO	E30090110	30015951	Xeringa 3 cossos de 3ml per a administració oral de fàrmacs, amb tap estanc, doble graduació, cos de polipropilè àmbar o similar, junta estanquitat, aletes subjecció àmplies, adaptable per a flascons, no luer, sense làtex, no estèril
16	NO BIO - Xeringues per a injectors angiogràfics	NO	E30090120	30012050	Xeringa capacitat 150ml p/injector angiogràfic,plàstic totalment transp p/procediments alta pressió fins a 1200PSI/84bar,tub compliment,conus a/dos desnivells i conn luer-lock,no làtex,estèril.Comp a/injector contrast Angiomat 6000 i ILUMENA la/adaplo,eq
16	NO BIO - Xeringues per a injectors angiogràfics	NO	E30090120	30030245	Xeringa amb capacitat 200ml per a injector angiogràfic d'alta pressió, plàstic transparent, tub d'ompliment ràpid, sense graduació, allargadera 160mm en espiral (baixa pressió), connexió luer-lock. Compatible injector contrast EMPOWER CTA o equivalent
16	NO BIO - Xeringues per a injectors angiogràfics	NO	E30090120	30040256	Xeringa de 3cossos, de 10ml de capacitat, per a injecció de contrast, de policarbonat transparent, graduada, èmbol d'alta precisió de color blau clar i capçal de silicona, connector rotatiu luer-lock, estèril, d'un sol ús, envàs individual
16	NO BIO - Xeringues per a injectors angiogràfics	NO	E30090120	30040584	Xeringa de 3cossos, de 3ml de capacitat, per a injecció de contrast, depolicarbonat transparent, graduada, èmbol d'alta precisió de color groci capçal de silicona, connector rotatiu luer-lock, estèril, d'un sol ús, envàs individual
17	NO BIO - Altres xeringues	NO	E30090999	30012890	Xeringa 2 cossos de 1ml, graduació centesimal, èmbol concèntric perllongat fins a l'extrem distal del con luer, per a l'ús en tranferència d'embrions (Inseminació artificial), sense làtex, èstèril, envàs individual, d'un sol ús
17	NO BIO - Altres xeringues	NO	E30090999	30014282	Xeringa doble per a aspiració/injecció una sola ma, amb mecanisme de pistons, con luer-lock universal, capacitat 10ml, estèril un sol ús
18	NO BIO - Llanceta punxador	NO	E30121010	30001397	Llanceta per a punció capil·lar de 30G (0,315mm), per a dispositiu automàtic recargable, agulla d'acer inoxidable recoberta de polietè de baixa densitat, sense làtex, estèril, d'un sol ús. Compatible amb els principals punxadors del mercat

ANNEX G

Lots obligatoris

Lot	Descripció del Lot
3	NO BIO - Agulles de sutura cutània-muscular
4	NO BIO - Agulles de sutura intestinal

ANNEX H

Presentació de mostres. Relació de codis SAP afectats

ANNEX H - RELACIÓ DE CODIS amb mostra

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	PRESENTA OFERTA SI/NO	Referència presentada
9	30029572	Xeringa 3cossos 10ml connexió luer excèntrica,cos transpar lubricat siliconat a/escala impresa imborrable graduació 0,5ml,èmbol a/anella seguretat,n/làtex,estèril,1ús,envàs indiv.Compatible a/protector plomat tipus TSS o equivalent	2 units		
10	30036119	Xeringa 3cossos 20ml connexió luer-lock concèntric,cos transp lubricat siliconat escala impres imborrable de grad 1ml,anella seguretat, junta estanca, no làtex, estèril, 1ús.indv, prep especials compatible amb PAAF	2 units		
10	30040731	Xeringa de 3 cossos de 1 ml amb connexió luer-lock concèntric, cos transparent amb escala de graduació centesimal impresa imborrable, èmbol de color amb topall de seguretat i junta estanca, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	2 units		
12	30006376	Xeringa de 3 cossos de 0,3ml amb agulla fixa de 30G x 5/16" (0,3mm x 8mm), escala per a insulina en 100 UI., graduació de 1/2 en 1/2 unitat, sense làtex, estèril interior, d'un sol ús	2 units		
12	30039067	Xeringa de 3 cossos de 0,5ml amb agulla fixa de 29G x 1/2" (0,33mm x 12,7mm), escala per a insulina de 50 UI., graduació de 1 en 1 unitat, sense làtex, estèril, envàs individual, d'un sol ús	2 units		
13	30000032	Xeringa de 3 cossos de 50ml amb agulla 14G x 1" (2x30mm) per a bombes de perfusió, cos opac amb connexió luer-lock concèntric i escala impresa imborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	2 units		
13	30042023	Xeringa de 3 cossos de 50ml per carregar l'agent anestèsic isoflurano/sevoflurano, 1ús.Compamb tap-adaptador i bomba xeringa per sistema AnaConDa o equivalent	2 units		
13	30008483	Xeringa de 3 cossos de 2,5ml, de diàmetre intern 12,0mm x 35,46mm llargària, cos transparent amb escala impresa, per utilitzar en procediments de microdialisi, estèril, d'un sol ús. Compatible a bomba CMA model 106 i 107 o equivalent	2 units		
13	30015801	Xeringa de 3 cossos de 20ml per a bombes de perfusió amb connexió luer-lock concèntric, cos transparent lubricat amb escala impresa imborrable de graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	2 units		

ANNEX H - RELACIÓ DE CODIS amb mostra

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	PRESENTA OFERTA SI/NO	Referència presentada
13	30030316	Xeringa de 3 cossos de 60ml per a bombes de xeringa amb connexió luer-lock concèntric mascle, cos transparent lubricat, graduació 1ml, èmbol amb anella de seguretat, sense làtex, estèril, d'un sol ús, envàs individual	2 units		
14	30015211	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 10ml, cos transparent, escala graduació 0,2ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril interna i externament, d'un sol ús, envàs indiv	2 units		
14	30018461	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 5ml, cos transparent, escala graduació 0,2ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril interna i externament, d'un sol ús, envàs indiv	2 units		
14	30018980	Xeringa precarregada de clorur sòdic (NaCl 0,9%) de 3ml, cos transparent, escala graduació 0,5ml, per a rentat de catèters intravenosos, connexió luer-lock, tap protector, sense làtex, PVC i DEHP, estèril internament, d'un sol ús, envàs indiv	2 units		
15	30000042	Xeringa 3 cossos de 1ml per a administració oral de fàrmacs, amb tap estanc, doble graduació, cos de polipropilè transparent, junta estanquitat, aletes subjecció àmplies, adaptable per a flascons, no luer, sense làtex, no estèril	2 units		
15	30015951	Xeringa 3 cossos de 3ml per a administració oral de fàrmacs, amb tap estanc, doble graduació, cos de polipropilè àmbar o similar, junta estanquitat, aletes subjecció àmplies, adaptable per a flascons, no luer, sense làtex, no estèril	2 units		
16	30012050	Xeringa capacitat 150ml p/injector angiogràfic, plàstic totalment transp p/procediments alta pressió fins a 1200PSI/84bar, tub ompliment, conus a/dos desnivells i conn luer-lock, no làtex, estèril. Comp a/injector contrast Angiomat 6000 i ILUMENA (a/adaplo eq	2 units		
16	30030245	Xeringa amb capacitat 200ml per a injector angiogràfic d'alta pressió, plàstic transparent, tub d'ompliment ràpid, sense graduació, allargadera 160mm en espiral (baixa pressió), connexió luer-lock. Compatible injector contrast EMPOWER CTA o equivalent	2 units		

ANNEX H - RELACIÓ DE CODIS amb mostra

Lot	Codi SAP	Descripció codi SAP	Nombre de mostres	PRESENTA OFERTA SI/NO	Referència presentada
16	30040256	Xeringa de 3cossos, de 10ml de capacitat, per a injecció de contrast, de policarbonat transparent, graduada, èmbol d'alta precisió de color blau clar i capçal de silicona, connector rotatiu luer-lock, estèril, d'un sol ús, envàs individual	2 units		
16	30040584	Xeringa de 3cossos, de 3ml de capacitat, per a injecció de contrast, depolicarbonat transparent, graduada, èmbol d'alta precisió de color groci capçal de silicona, connector rotatiu luer-lock, estèril, d'un sol ús, envàs individual	2 units		
17	30012890	Xeringa 2 cossos de 1ml, graduació centesimal, èmbol concèntric perllongat fins a l'extrem distal del con luer, per a l'ús en transferència d'embrions (Inseminació artificial), sense làtex, èstèril, envàs individual, d'un sol ús	2 units		
17	30014282	Xeringa doble per a aspiració/injecció una sola ma, amb mecanisme de pistons, con luer-lock universal, capacitat 10ml, estèril un sol ús	2 units		

ANNEX I

Fitxa per a la presentació de les mostres (empaquetatge)

FITXA DE PRESENTACIÓ DE MOSTRES ICS

Expedient de Contractació	
Núm:	CS/CC00/1100753757/19/AMUP
Títol:	SUBMINISTRAMENT AGREGAT D'AGULLES, XERINGUES I LLANCETES_COMPLEMENTARI

Licitador/a	
Nom o raó social:	
NIF:	
Domicili:	
Localitat:	
C.P.:	
Telèfon:	

Lloc de presentació de mostres
A la atenció de: MARIETTA CARRETERO CRUZ
Institut Català de la Salut
Gerencia de Compres (planta 2ª) - ÀREA DE COMPRES DE MATERIALS
Gran Via Corts Catalanes, 587
08007 - Barcelona
Telèfon: 93 482 44 65

DADES ESPECÍFIQUES DE LA/S MOSTRA/ES QUE CONTÉ	
(etiqueta posada en bossa/sobre per codi sap)	
Lot:	<div></div>
Codi sap:	<div></div>